## BROUILLON - À LA RECHERCHE DE RACINES N-IÈMES

#### CHRISTOPHE BAL

Document, avec son source  $L^{A}T_{E}X$ , disponible sur la page https://github.com/bc-writings/bc-public-docs/tree/main/drafts.

# Mentions « légales »

Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons « Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International ».



#### Table des matières

1.	Racine carré d'un petit naturel	2
2.	Racine cubique d'un petit naturel	3
3.	AFFAIRE À SUIVRE	4

Date: 10 Jan. 2025 - 29 Jan. 2025.

#### 1. RACINE CARRÉ D'UN PETIT NATUREL

**Fait 1.1.** Étant donné connue la valeur de  $n^2$  où  $n \in [0;99]$ , il est humainement assez facile de retrouver n.

*Méthode expliquée.* Commençons par les carrés des naturels appartenant à [0;9].

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$n^2$	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81

Il semble évident que la connaissance du tableau précédent soit un passage obligé. Intéressonsnous maintenant aux chiffres des unités des carrés précédents.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dernier chiffre de $n^2$	0	1	4	9	6	5	6	9	4	1

En oubliant la colonne évidente de zéros, nous constatons une « symétrie » relativement à la colonne des 5 . On peut même retenir qu'un chiffre et son complément à 10 auront des carrés avec le même chiffre des unités.

Continuons notre analyse pour  $n \in [10; 99]$  en notant d le chiffre des dizaines de n, et u celui des unités, de sorte que n = 10d + u. Comme le cas u = 0 se résume par le tableau évident ci-dessous, nous allons finir la preuve avec  $d \neq 0$  et  $u \neq 0$ .

n	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
$n^2$	0	100	400	900	1600	2500	3600	4900	6400	8100

Nous avons les calculs suivants de niveau seconde.

$$n^{2} = (10d + u)^{2}$$

$$= 100d^{2} + 20du + u^{2} \quad (a+b)^{2} = a^{2} + 2ab + b^{2}$$

Comme  $u \in [1; 9]$ , nous savons que  $u \ge 1$  et  $u^2 \ge 1$ . Nous avons des minorations similaires pour d. Ceci nous donne les implications logiques suivantes.

$$d \in \llbracket 1\,; 9 \rrbracket \quad \text{et} \quad u \in \llbracket 1\,; 9 \rrbracket$$

$$\stackrel{\text{donc}}{\Longrightarrow} d^2 \ge 1 \text{ et } du \ge 1$$

$$\stackrel{\text{donc}}{\Longrightarrow} 100d^2 \ge 100 \text{ et } 20du \ge 20$$

Le chiffre des unités de  $n^2=100d^2+20du+u^2$  est donc celui de  $u^2$  .

Passons à d le chiffre des dizaines. Considérerons par exemple  $78^2=6084$ . Le précédent tableau nous donne l'encadrement 4900<6084<6400, c'est-à-dire  $70^2<6084<80^2$ . Par stricte croissance de la fonction carré, nous constatons que le nombre de centaines nous permet de trouver la valeur de d sans aucune ambiguïté.

Donc, si nous savons juste que  $n^2=6084$  avec  $n\in \llbracket 0\,;99\rrbracket$ , nous pouvons affirmer que  $n=7\bullet$ , puis, en nous aidant du premier tableau de cette preuve, comme 4 est le chiffre des unités de 6084, nous devinons que n=72 ou n=78. Il nous reste à faire le bon choix. L'idée est simple : il suffit de calculer  $75^2$ , ce qui est facile à faire via l'astuce suivante que nous admettrons.

- On calcule  $7 \times 8 = 56$  où 8 = 7 + 1.
- $75^2$  s'obtient en collant 25 à la suite de 56, d'où  $75^2 = 5625$ .

Finalement comme  $72^2 < 75^2 < 6084$ , le seul cas possible est de choisir n=78 pour obtenir  $n^2=6084$ .

Vérifions que nous avons compris en devinant la valeur de  $n \in [0;99]$  telle que  $n^2 = 8649$ .

- $\bullet$  Le nombre de centaines de 8649 est 86 qui est compris entre  $81=9^2$  et  $100=10^2$  , d'où  $n=9\,\bullet$  .
- 8649 se finit par 9 donc nous devons choisir entre n = 93 et n = 97.
- $95^2 = 9025$  via  $9 \times 10 = 90$ .
- Comme  $8649 < 95^2$ , forcément n = 93.

#### 2. Racine cubique d'un petit naturel

**Fait 2.1.** Étant donné connue la valeur de  $n^3$  où  $n \in [0; 99]$ , il est humainement très facile de retrouver n.

 $M\'{e}thode$  expliqu\'ee. Commençons par les cubes des naturels appartenant à [0;9].

r	ļ,	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
n	3	0	1	8	27	64	125	216	343	512	729

Il semble évident que la connaissance du tableau précédent soit un passage obligé. Intéressonsnous maintenant aux chiffres des unités des cubes précédents.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dernier chiffre de $n^3$	0	1	8	7	4	5	6	3	2	9

Nous constatons quelque chose de fort sympathique : le chiffre des unités de  $n^3$  est celui de n, exception faite pour les deux associations suivantes  $2 \longleftrightarrow 8$  et  $3 \longleftrightarrow 7$ . Il n'y a aucune répétition dans la deuxième ligne du tableau!

Nous voilà prêt à analyser le cas restant de  $n \in \llbracket 10; 99 \rrbracket$  en notant d le chiffre des dizaines de n, et u celui des unités, de sorte que n = 10d + u. Comme le cas u = 0 se résume par le tableau évident ci-dessous, nous allons finir la preuve avec  $d \neq 0$  et  $u \neq 0$ .

n	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
$n^3$	0	1000	8000	27000	64 000	125000	216000	343 000	512000	729000

Nous avons les calculs suivants rédigés pour un niveau seconde.

$$n^{3} = (10d + u)^{3}$$

$$= (10d + u) (10d + u)^{2}$$

$$= (10d + u) (100d^{2} + 20du + u^{2})$$

$$= (10d + u) (100d^{2} + 20du + u^{2})$$

$$= 1000d^{3} + 200d^{2}u + 10du^{2} + 100d^{2}u + 20du^{2} + u^{3}$$

$$= 1000d^{3} + 300d^{2}u + 30du^{2} + u^{3}$$

Comme  $u \in [1; 9]$ , nous savons que  $u \ge 1$ ,  $u^2 \ge 1$  et  $u^3 \ge 1$ . Nous avons des minorations similaires pour d. Ceci nous donne les implications logiques suivantes.

$$\begin{array}{c} d \in \llbracket 1\,; 9 \rrbracket \quad \text{et} \quad u \in \llbracket 1\,; 9 \rrbracket \\ \stackrel{\text{donc}}{\Longrightarrow} \quad d^3 \geq 1 \quad , \quad d^2 u \geq 1 \quad \text{et} \quad du^2 \geq 1 \\ \stackrel{\text{donc}}{\Longrightarrow} \quad 1000 d^3 \geq 1000 \quad , \quad 300 d^2 u \geq 300 \quad \text{et} \quad 30 du^2 \geq 30 \end{array}$$

Le chiffre des unités de  $n^3 = 1000d^3 + 300d^2u + 30du^2 + u^3$  est donc celui de  $u^3$ , un chiffre facile à retrouver grâce au deuxième tableau au début de cette preuve.

Il reste à trouver d le chiffre des dizaines. Ceci est bien plus simple que pour un carré. Pour comprendre l'astuce, nous allons considérer  $78^3 = 474\,552$ . Le précédent tableau nous donne l'encadrement  $343\,000 < 474\,552 < 512\,000$ , c'est-à-dire  $70^3 < 474\,552 < 80^3$ . Par stricte croissance de la fonction cube, nous constatons que le nombre de cent-milliers nous permet de trouver la valeur de d sans aucune ambiguïté.

Vérifions que nous avons compris en devinant la valeur de  $n \in [0;99]$  telle que  $n^3 = 300763$ .

- 300 763 se finit par 3 donc, via  $3 \longleftrightarrow 7$ , nous savons que n = •7.
- Le nombre de cent-milliers de 300 763 est 300 qui est compris entre  $216=6^3$  et  $343=7^3$ , d'où n=67.

### 3. AFFAIRE À SUIVRE...