

Equation	Data	Stat	Formula
111	GWAS	mean	<div> $2 \sum_{a \in \mathcal{A}} F(a)$ </div> <p>where</p> $F(a) = 2(1 - f_a)^3 f_a + 2f_a^3(1 - f_a) + (1 - f_a)^2 f_a^2$
111	GWAS	variance	<div> $2 \sum_{a \in \mathcal{A}} F(a)[1 - 2F(a)]$ </div> <p>where</p> $F(a) = 2(1 - f_a)^3 f_a + 2f_a^3(1 - f_a) + (1 - f_a)^2 f_a^2$
116	GWAS	mean	<div> $2 \sum_{a \in \mathcal{A}} F(a)$ </div> <p>where</p> $F(a) = (1 - f_a)^3 f_a + f_a^3(1 - f_a) + (1 - f_a)^2 f_a^2$
116	GWAS	variance	<div> $\sum_{a \in \mathcal{A}} [G(a) - 4F^2(a)]$ </div> <p>where</p> $F(a) = 2(1 - f_a)^3 f_a + 2f_a^3(1 - f_a) + (1 - f_a)^2 f_a^2 \quad \text{and}$ $G(a) = (1 - f_a)^3 f_a + f_a^3(1 - f_a) + 2(1 - f_a)^2 f_a^2$
132	GWAS	mean	<div> $(\gamma_0 + \gamma_2 + 2\gamma_1) \sum_{a \in \mathcal{A}} F(a) + \left[\frac{3}{2}(\gamma_0 + \gamma_2) + 2\gamma_1\right] \sum_{a \in \mathcal{A}} G(a)$ </div> <p>where</p> $F(a) = (1 - f_a)^3 f_a + f_a^3(1 - f_a) \quad \text{and} \quad G(a) = (1 - f_a)^2 f_a^2$
132	GWAS	mean	<div> $\left[\frac{1}{4}(\gamma_0 + \gamma_2) + \gamma_1 \right] \sum_{a \in \mathcal{A}} F(a) + \left[\frac{9}{8}(\gamma_0 + \gamma_2) + 2\gamma_1 \right] \sum_{a \in \mathcal{A}} G(a) + \sum_{a \in \mathcal{A}} \left(\left[\gamma_0 + \gamma_2 + 2\gamma_1 \right] F(a) + \left[\frac{3}{2}(\gamma_0 + \gamma_2) + 2\gamma_1 \right] G(a) \right)^2$ </div> <p>where</p> $F(a) = (1 - f_a)^3 f_a + f_a^3(1 - f_a) \quad \text{and} \quad G(a) = (1 - f_a)^2 f_a^2$