

Apuntes y notas personales de Vibe Coding

Introducción Objetivos de la sesión Este curso tiene como propósito familiarizar a los docentes con un conjunto de herramientas modernas para crear y gestionar contenido educativo de forma eficiente, aprovechando la inteligencia artificial. Al finalizar la sesión, el docente será capaz de:

- Entender el mapa de herramientas (GitHub, Git, VS Code, Copilot/Chat, modelos de IA) y cómo se relacionan
- Aprender a instalar y configurar VS Code en Windows para trabajar con proyectos
- Conectar VS Code con GitHub para habilitar Copilot/Chat y sincronización
- Crear estructura de trabajo basada en Markdown (README.md) para apuntes reutilizables
- Introducir el uso de instrucciones y agentes para guiar a la IA
 - Comprender buenas prácticas
 - Sesgos de modelos
 - Riesgo de acumulación de errores
 - Tratamiento de legislación
 - Ver ejemplos aplicados
 - Generación de apuntes
 - Diagramas con Mermaid
 - Figuras con Python
 - Conocer opciones para presentaciones
 - Reveal.js
 - Canvas y alternativas --- Mapa general de herramientas y conceptos Antes de entrar en detalles técnicos, es fundamental entender el ecosistema completo y cómo cada pieza encaja en el flujo de

trabajo. Herramientas principales

Herramienta

Descripción -----

GitHub Servicio en la nube para alojar proyectos (repositorios) y colaborar; funciona como un “Drive” para proyectos, con despliegue automático de webs (GitHub Pages).

Git Sistema/protocolo de control de versiones (historial de cambios). Similar al historial de un documento.

VS Code Editor/IDE local para trabajar con ficheros de texto (código, Markdown, etc.).

Copilot / Chat Capa de IA integrada en VS Code que permite chatear, generar ficheros y modificar contenido.

Modelos Motores de IA (OpenAI, Claude, Gemini). Cada uno tiene costes, límites y sesgos.

Tokens Presupuesto de uso de IA. Los PDFs consumen más tokens que texto plano.

Markdown Formato de texto plano ideal para apuntes. Permite tablas, imágenes y fórmulas.

Mermaid Lenguaje de diagramas en texto que se renderiza a gráfico.

Python Lenguaje útil para generar figuras y gráficas mediante código (ej. Matplotlib).

Ecosistema y licencias

- GitHub y VS Code pertenecen al ecosistema Microsoft
 - Copilot está muy integrado en VS Code
 - La licencia educativa de GitHub:
 - Habilita mejores capacidades y modelos
 - Importante:
 - La licencia ayuda, pero no es imprescindible
 - Se puede trabajar con modelos gratuitos
 - Recomendación:
- Filtrar tutoriales por “último año” (estas herramientas cambian rápido) --- Alternativas y herramientas complementarias **Canvas (ChatGPT / Gemini /

Claude)** Permiten crear una web o contenido desde el chat y compartir rápido por URL. Muy accesible, menos control que VS Code. **Herramientas de generación de webs** Generan estructura de ficheros. Pueden pedir cuenta Google/GitHub. Suelen tener límites de créditos. **Antigravity** IDE tipo VS Code de Google (“fork”). Integra bien Gemini, cómodo para web y con buena gestión de tokens. **Cursor** IDE pionero en integrar IA. Muy potente, normalmente de pago (no se menciona licencia educativa). **Perplexity** Útil para búsquedas con fuentes. En ciertos periodos ofreció beneficios educativos. Nota: afirmación a verificar, los programas cambian. **NotebookLM** Muy recomendable para trabajar con muchos documentos (ej. legislación), resumir y generar Markdown. Útil como paso previo. --- Bloque 1: Licencia educativa

GitHub {#bloque-1} La obtención de la licencia educativa puede presentar dificultades. Esta sección recopila los problemas más comunes y sus soluciones.

Requisitos

- Tener cuenta de GitHub creada
- Añadir y verificar un correo institucional/educativo (.edu o equivalente)
- Solicitar el beneficio en “Education benefits” Nota: algunos correos (ej. Gmail) no autentican como docente; se recomienda añadir varios correos verificados. --- Errores típicos observados
- Denegaciones repetidas (casos de hasta 4 intentos)
 - Verificación sensible a:
 - Calidad de cámara
 - Documento usado
- Coincidencia exacta del nombre --- Checklist de

verificación Cuenta y correos

- Añadir correos alternativos en Settings !' Emails
 - Verificar todos los correos
 - Tener claro el correo primario Nombre coherente
 - Perfil público: nombre completo real
 - "Billing / Payment info": mismo nombre exacto (no hace falta tarjeta; solo el nombre) Documento y cámara
 - Probar documentos distintos
 - Usar mejor cámara (móvil o buena webcam) Tiempos
 - La verificación puede tardar hasta ~72 horas
- ### Reintentos

- Tras un fallo, el sistema se vuelve más exigente --- Estrategias si no funciona
 - Empezar igualmente con modelos gratuitos
 - Usar alternativas según tarea
 - Búsqueda: Perplexity o Gemini
 - Web rápida: Canvas o Vercel V0
 - Apoyarse en la comunidad --- Bloque 2: Diferencia entre GitHub y VS Code {#bloque-2} Son herramientas distintas que se complementan:
 - GitHub: "como Google Drive" para proyectos
 - Git: mecanismo de versionado (historial)
 - VS Code: editor/IDE local **Símil compuesto:**
 - Git "H Word (control de versiones)
 - GitHub "H nube donde sincronizas y compartes ---

Bloque 3: Instalación y configuración de VS Code (Windows) {#bloque-3} Pasos de instalación

- Descargar VS Code desde la web oficial
 - Elegir instalador adecuado (x64 en la mayoría)
 - Ejecutar instalador y seguir pasos estándar ---
- Opciones recomendadas: "Open with Code" Permite abrir una carpeta con VS Code desde el botón

derecho del explorador. Ventaja: abrir directamente la carpeta del proyecto. --- Configuración útil: Auto Save

- Abrir ajustes: icono de engranaje !' Settings
- Buscar "Auto Save"
- Activar modo recomendado: afterDelay --- Bloque 4: Copilot / Chat en VS Code {#bloque-4} Autenticación
- VS Code solicita iniciar sesión
- Elegir "Continue with GitHub"
- Autorizar en la web
- Volver a VS Code: cuenta conectada --- Sincronización
- Sincroniza configuración y preferencias
- Limitación: el historial del chat no siempre se sincroniza !' alternativa: guardar conversaciones en .md --- Menciones en el chat
- @workspace: preguntar sobre el proyecto
- @vscode: aprender a usar el IDE --- Modelos y API keys
- Modelos incluidos con GitHub Education:
- Funcionan sin pedir nada
- Modelos externos:
- Piden API key
- No son necesarios Criterio didáctico: Si pide API key, no es imprescindible. No tener API key no es un fallo. --- Bloque 5: Estructura de trabajo con Markdown {#bloque-5} Crear README.md
- Abrir una carpeta de trabajo en VS Code
- Crear README.md como punto de entrada
- Trabajar siempre con texto plano --- Ventajas de Markdown
- Ligero y portable
- Ideal para apuntes y documentación

- Funciona bien con IA
- Permite tablas, imágenes y fórmulas LaTeX --- Vista previa de Markdown (muy importante)
 - Abrir vista previa:
 - **Ctrl + Shift + V**
 - Abrir vista previa lateral:
 - **Ctrl + K, luego V**
 - Alternar foco editor / preview:
 - **Ctrl + 1**, **Ctrl + 2** --- Advertencia sobre extensiones Windows suele ocultar .md y .txt. Conviene enseñar a mostrarlas. --- Organización de pantalla recomendada

Zona	Contenido
Izquierda	Explorador de archivos
Centro izquierda	Editor Markdown
Centro derecha	Vista previa
Derecha	Chat de IA

 --- Configuración adicional
 - Extensión: **Markdown All in One**
 - Zoom:
 - **Ctrl + + / Ctrl + -**
 - Tema:
 - **Ctrl + Shift + P !' Color Theme**
- VS Code recuerda la disposición y archivos abiertos
- Bloque 6: Instrucciones y agentes {#bloque-6} Qué son Archivos con reglas persistentes para guiar a la IA (agents.md, copilot-instructions.md). Para qué sirven
 - Evitar repetir criterios
 - Fijar idioma, tono y rigor
 - Definir estructura de salida
- Exigir crítica y verificación --- Buenas prácticas
 - Especificar idioma
 - Pedir rigor pedagógico
 - Señalar sesgos comunes
 - Capitalización inglesa

- Simplificación excesiva --- Reglas globales vs por chat
 - Globales: siempre activas
- Por chat: sesiones separadas --- Patrón recomendado
 - Chat A: generación
 - Chat B: crítica
 - Chat C: adaptación --- Bloque 7: Estrategia de prompting {#bloque-7} Diseño vs iteración Mejor diseñar bien objetivos y criterios antes de ejecutar. La iteración sobre borradores es menos efectiva. --- Contrarian prompting
 - Generar versión 1
 - Pasarla a otro modelo
 - Pedir crítica dura --- Sesgos por nivel educativo
 - Tienden a simplificar
 - Pedir 1–2 cursos por encima y luego adaptar --- Riesgo de acumulación de errores Un error inicial se amplifica. Revisar y corregir por fases. --- Bloque 8: Legislación educativa {#bloque-8} & p Alto riesgo de inventar normas si no se aportan documentos. Flujo recomendado
 - Descargar PDFs oficiales
 - Convertir a TXT o Markdown
 - Guardar en el proyecto --- Por qué TXT consume menos tokens PDF requiere extracción de texto; TXT se procesa directamente. --- Estructura de carpetas Bloque 9: Generación de apuntes y recursos {#bloque-9} Mermaid para diagramas Mermaid permite describir diagramas en texto y renderizarlos como gráficos:
 - Diagramas de flujo
 - Diagramas de clases
 - Diagramas de secuencia **Ventaja clave:** La IA

trabaja mejor con **estructuras textuales** que con píxeles. El diagrama es reproducible, editable y versionable. --- Python para generar figuras En lugar de generar imágenes directamente con modelos gráficos, se recomienda generar **código que dibuje las figuras**. **Flujo recomendado:**⌘

- Crear un script Python (por ejemplo `generar_figuras.py`)⌘

- Instalar dependencias con pip:⌘

- `numpy`⌘

- `matplotlib`⌘

- Ejecutar el script para generar archivos `.png`⌘

- Insertar las imágenes en Markdown enlazando los `.png` **Ventaja didáctica:** Modificar código es mejor que editar imágenes. El código contiene la

estructura y la intención; el PNG es solo el resultado. --- Estrategia para matemáticas, diagramas y gráficas Cuando se incluyen matemáticas o gráficas hay **tres niveles posibles**: Nivel Herramienta Uso

----- Nivel 1 LaTeX embebido

Expresiones matemáticas, ecuaciones,

demostraciones breves Nivel 2 Mermaid Flujos,

relaciones, procesos, estructuras lógicas Nivel 3

Python + Matplotlib Funciones matemáticas, datos

reales o simulados --- Publicar en GitHub desde VS

Code VS Code ofrece un flujo directo de **“Publish to**

GitHub” si estás autenticado. **Advertencia**

importante:⌘

- Git y GitHub son herramientas potentes⌘

- Cuando surge un conflicto serio, incluso perfiles técnicos se frustran⌘

- La IA puede ayudar, pero existe complejidad real⌘

- Revisar siempre antes de aceptar acciones automáticas --- Bloque 10: Reutilización del contenido en múltiples formatos {#bloque-10} El núcleo del enfoque es que el contenido se escribe ****una sola vez**** y se reutiliza. Formato Uso ----- ---- Apuntes base Fuente única del conocimiento en Markdown Web (Docusaurus) Consulta navegable para alumnado y actualización continua Presentaciones Reveal.js: una idea por diapositiva PDF Generado desde web o presentación --- Bloque 11: Web de apuntes con Docusaurus {#bloque-11} Docusaurus resuelve el problema: “Tengo muchos apuntes y quiero que se lean como un sitio web ordenado.” Qué hace

Docusaurus

- Toma archivos Markdown
- Crea un menú lateral automático
- Genera una web estática
- Permite búsqueda y navegación --- Por qué es adecuado para apuntes
- No requiere base de datos
- No hay que programar páginas una a una
- Se actualiza con solo modificar un archivo de texto --- Publicación y actualización automática ****Desplegar**** significa convertir archivos en una web accesible por URL. ****Flujo real:****
- Se modifica un archivo Markdown
- Se sube el cambio a GitHub
- GitHub ejecuta un proceso automático
- La web se regenera sola --- Valor pedagógico
- El alumnado ve siempre la versión vigente
- El docente corrige una vez y se refleja en todo --- Bloque 12: Presentaciones {#bloque-12} Opciones

tradicionales Para presentaciones visuales

tradicionales:Ð

- CanvaÐ

- GammaÐ

- NotebookLM (exporta a Google Slides) --- Reveal.js: presentaciones como web Reveal.js permite crear presentaciones como web:Ð

- Pantalla completa en navegadorÐ

- Navegación por diapositivasÐ

- Jerarquía (derecha / abajo para subniveles)Ð

- Código, transiciones y elementos web **Ventaja para trabajar con IA:** Al estar basado en texto/HTML/Markdown, la IA lo manipula mejor que un lienzo gráfico. --- Exportación a PDF desde Reveal.jsÐ

- Abrir la presentación en el navegadorÐ

- Activar modo impresiónÐ

- Guardar como PDF **Advertencias habituales:**Ð

- Revisar tamaño de páginaÐ

- Comprobar saltos de diapositivaÐ

- Verificar fuentes --- Problemas frecuentes y soluciones (FAQ) {#faq} Problema Solución -----

----- La licencia educativa falla Revisar nombre exacto, cámara, documento, tiempos y reintentos La IA inventa legislación Exigir documentos oficiales en el contexto El contenido sale demasiado simple Pedir nivel 1–2 cursos por encima Cambios en Git se complican Empezar por flujos simples, revisar antes de aceptar La IA mezcla contextos Separar chats o agentes por propósito --- Checklist final de trabajo recomendado {#checklist-final}Ð

- Crear cuenta de GitHub y verificar correosÐ

- Solicitar licencia educativa (si aplica)Ð

- Instalar VS Code y activar “Open with Code”
 - Activar Auto Save
- Autenticar VS Code con GitHub
 - Crear carpeta de proyecto
 - Crear README.md
 - Crear fichero de instrucciones
- Preparar legislación en TXT o Markdown
 - Generar apuntes por temas
 - Usar Mermaid para diagramas
 - Usar Python para figuras

- Elegir formato final (web, presentación, PDF) ---

Glosario de términos y siglas {#glosario} Término

Definición ----- Git Sistema de control de

versiones GitHub Plataforma en la nube para

repositorios Git Repositorio Proyecto con historial Git

IDE Entorno de desarrollo VS Code Visual Studio

Code Copilot / Chat Asistente de IA integrado en VS

Code Modelo Motor de IA (GPT, Claude, Gemini)

Tokens Unidad de consumo de IA Markdown Formato

de texto plano LaTeX Sintaxis para fórmulas

matemáticas Mermaid Lenguaje de diagramas en texto

Python Lenguaje para scripts y figuras PIP Gestor de

paquetes de Python Dependencias Librerías externas

reutilizables Fork Variante de un proyecto Canvas

Interfaz visual desde chat --- Ejercicio guiado: Creación

completa de una web de apuntes {#ejercicio-guiado}

Objetivo del ejercicio Crear desde cero un proyecto educativo que:

- Use Markdown como fuente única
 - Genere automáticamente
- Web con Docusaurus (GitHub Pages)
 - Presentaciones con Reveal.js

- Un PDF con todos los apuntes
 - Se despliegue automáticamente al hacer cambios
 - Sea creado y configurado **por IA desde VS Code**
- El docente **no escribe código a mano**: dirige, revisa y valida. --- Fases del ejercicio El ejercicio se estructura en fases progresivas:
- Crear carpeta vacía
 - Diseñar el proyecto con IA
 - Crear estructura automática
 - Generar apuntes en Markdown
 - Crear figuras con Python
 - Adaptar apuntes a Docusaurus
 - Crear presentaciones Reveal.js
 - Generar PDF
 - Configurar GitHub Pages con IA
 - Publicar el repositorio
- Exportar presentaciones a PDF --- Objetivo del ejercicio Crear desde cero un proyecto educativo que:
- Tenga **apuntes en Markdown** como **fuentes únicas**
 - Genere automáticamente
 - Una **web pública** con Docusaurus en GitHub Pages
 - **Presentaciones interactivas** con Reveal.js (una por tema)
 - Un **PDF** con todos los apuntes
 - Se **despliegue automáticamente** al hacer cambios
 - Tenga su **estructura, configuración y scripts** creados por la IA desde VS Code, no a mano
- Rol del docente:** El docente **no escribe código**, **no crea carpetas manualmente** y **no configura GitHub Actions a mano**. Dirige el proceso con instrucciones

claras, revisa y valida. --- Requisitos previos del ejercicio Necesario

- VS Code instalado
- Cuenta de GitHub activa (preferiblemente con licencia educativa)
- VS Code iniciado sesión con GitHub
- Copilot / Chat disponible en VS Code --- Fase 1: Crear el proyecto base (carpeta vacía) En el sistema operativo:
- Crear una carpeta vacía Ejemplo: proyecto-apuntes-web
 - Abrir la carpeta con VS Code
- Botón derecho !' **Open with Code** En este punto:
 - No hay subcarpetas
 - No hay archivos
- No hay configuración --- Fase 2: Pedir a la IA que diseñe el proyecto
- Abrir el **chat de IA** en VS Code Primer prompt (diseño global) En la caja del chat de VS Code vamos a utilizar el modo Plan (no Agent) con la IA más potente (3X). Es mejor emplear más tokens en tener un proyecto bien definido y después utilizar el modo Agente con otra IA que sea menos potente para ejecutarlo. **Texto literal recomendado:** Resultado esperado La IA responde con:
 - Explicación del flujo general del proyecto
 - Propuesta de estructura de carpetas
 - Tecnologías necesarias **Rol del docente:**
 - Lee la propuesta
 - Valida que encaja con sus objetivos
- Pide ajustes si es necesario --- Fase 3: Creación automática de la estructura del proyecto Segundo

prompt (ejecución) Ahora es cuando escogemos el modo Agent con un modelo de IA que tenga un menor consumo (1X) Resultado La IA:Ð

- Crea carpetasÐ
- Crea archivosÐ
- Muestra los cambios propuestos en VS Code El docente:Ð
 - RevisaÐ
- Acepta los cambios Estructura resultante aproximada
--- Fase 4: Crear los apuntes (fuente única) En la carpeta apuntes/: Prompt tipo La IA crea el archivo: 01_tema.md Este proceso se repite para cada tema. Importante Estos archivos son la ****fuente única**** del proyecto:Ð
 - La webÐ
 - Las presentacionesÐ
- El PDF Todo se genera a partir de estos Markdown.
--- Fase 5: Generación de figuras y gráficas con Python Prompt tipo La IA:Ð
 - Crea recursos/generar_figuras.pyÐ
 - Incluye importacionesÐ
 - Genera archivos .png Después: Las imágenes se enlazan desde los archivos .md Ventaja didácticaÐ
 - Si cambia el ejercicio, se regenera la figuraÐ
- No se edita una imagen a mano --- Fase 6: Adaptar los apuntes para Docusaurus Prompt tipo La IA:Ð
 - Copia y adapta los archivos MarkdownÐ
 - Añade el frontmatter requeridoÐ
- Configura la navegación lateral --- Fase 7: Crear las presentaciones con Reveal.js Prompt tipo La IA:Ð
 - Crea archivos HTML en la carpeta presentacion/Ð
 - Crea un index.html con enlaces a todas las

presentaciones Las presentaciones:Đ

- Se visualizan en el navegadorĐ
- Se integran en la webĐ
- Se pueden exportar a PDF --- Fase 8: Generación del PDF Prompt tipo La IA:Đ
 - Crea scripts/build-pdf.py o comandos equivalentesĐ
- Integra la generación del PDF en el flujo de build El PDF se genera automáticamente. --- Fase 9: Configurar GitHub Pages con IA Prompt tipo La IA:Đ
 - Crea el workflowĐ
 - Configura Node y PythonĐ
 - Ejecuta la build de la web, el PDF y las presentacionesĐ
- Publica el resultado en GitHub Pages El docente no escribe YAML, solo revisa. --- Fase 10: Publicar el repositorio Desde VS Code:Đ
 - Botón `**"Publish to GitHub"*` o mediante prompt: Después:Đ
 - Ir a GitHub !' Settings !' PagesĐ
 - Seleccionar GitHub Actions ResultadoĐ
 - La web aparece en la URL del repositorioĐ
- Cada cambio se despliega automáticamente --- Fase 11: Exportar presentaciones a PDF Para cada presentación Reveal.js:Đ
 - Abrir la presentación en el navegadorĐ
 - Activar modo impresiónĐ
- Exportar a PDF No se necesita software adicional. --- Resultado final del ejercicio Un proyecto que:Đ
 - ' Se edita en MarkdownĐ
 - ' Se publica como webĐ
 - ' Genera presentacionesĐ
 - ' Genera PDFĐ

- ' Se mantiene automáticamente
- ' Puede reutilizarse cada curso