Warm-up

Ein Auftragsmörder plannt eine Vergiftung. Die Giftstoffe wird in dem menschlichen Körper um 13% abgebaut jeder 90 Minuten. Ein todliche Dosis ist 200mg. Nach wie viel Zeit verbleibt 15mg in dem Körper?



Ein Auftragsmörder plannt eine Vergiftung. Die Giftstoffe wird in dem menschlichen Körper um 28% abgebaut jeder 90 Minuten. Eine todliche Dosis ist 200mg. Nach wie viel Zeit verbleibt 15mg in dem Körper?

i) Skizze den Zerfallgraphen um zu beschreiben wie viel Giftstoff in dem Körper vorhanden ist nach 9 Stunden. Nimm an der Anfangswert beträgt die todliche Dosis.



Ein Auftragsmörder plannt eine Vergiftung. Die Giftstoffe wird in dem menschlichen Körper um 13% abgebaut jeder 90 Minuten. Ein todliche Dosis ist 200mg. Nach wie viel Zeit verbleibt 15mg in dem Körper?

- i) Skizze den Zerfallgraphen um zu beschreiben wie viel Giftstoff in dem Körper vorhanden ist.
- ii) Wie lange dauert es bis die Giftstoffmenge sich halbiert hat? Nimm an die Anfangswert ist das todliche Dosis.



Ein Auftragsmörder plannt eine Vergiftung. Die Giftstoffe wird in dem menschlichen Körper um 13% abgebaut jeder 90 Minuten. Ein todliche Dosis ist 200mg. Nach wie viel Zeit verbleibt 15mg in dem Körper?

- i) Skizze den Zerfallgraphen um zu beschreiben wie viel Giftstoff in dem Körper vorhanden ist.
- ii) Wie lange dauert es bis die Giftstoffmenge sich halbiert hat? Nimm an die Anfangswert ist das todliche Dosis.



iii) Mithilfe der Halbwertszeit, schätze wie nach wie viele Stunden die Giftstoffmenge 12mg unterschreitet.

Berechne die Verdopplungzeit für ein Wachstum mit Wachstumsrate 25% pro Tag.

Berechne die Verdopplungzeit für ein Wachstum mit Wachstumsrate 25% pro Tag.

Was ist die Halbwertzeit für ein Zerfall mit Wachstumsfaktor 0.95 pro Stunde?

Was ist der Wachstumsfaktor für ein Zerfall mit Halbwertszeit 6 Stunden?

Hausaufgaben für 05.03

Seite 87 Aufgabe 4

Seite 81 Aufgabe 4

Seite 82 Aufgabe 12