

Flujos

Una red de flujos $G = (V, E)$ es un digrafo donde para todo $(u, v) \in E$, $c(u, v) \geq 0$ y no existe $(v, u) \in E$ con dos nodos distinguidos, s (fuente) y t (sumidero) donde $\forall v \in V$, existe camino $s \rightsquigarrow v \rightsquigarrow t$ en G

Más formalmente, un flujo es una función $f : E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$

Donde por definición cumple:

- **Capacidad:** $\forall (u, v) \in E :: 0 \leq f(u, v) \leq c(u, v)$
- **Conservación:** $\forall v \in V \setminus \{s, t\} ::$

$$\sum_{(u,v) \in E} f(u, v) = \sum_{(v,w) \in E} f(v, w)$$

Nota: nos referimos a que la suma del flujo de entrada es igual a la del flujo de salida.

Y el valor (neto) del **flujo** es, $\forall u, v \in V \setminus \{s, t\} ::$

$$F = |f| = \sum_{v \in E} f(s, v) = \sum_{u \in E} f(u, t) =$$

Propiedades

- Simetría: $f(u, v) = -f(v, u)$
- $f(X, X) = 0$ $X \subset V$
- $f(X, Y) = -f(Y, X)$ $X, Y \subset V$
- $f(X \cup Y, Z) = f(X, Z) + f(Y, Z)$ si $X \cap Y = \emptyset$
- $F = f(s, V) = f(V, t)$

Corte

- Un **corte** en el digrafo $G = (V, E)$ es una partición (S, T) tal que $S \subseteq V \setminus \{s \in S, t \notin S\}$ y $T = (V - S) \subseteq V \setminus \{t \in T, s \notin T\}$
- Dados $S, T \subseteq V$ podemos definir $ST = \{(u, v) \mid u \in S, v \in T\}$
- Sea f un flujo definido en un digrafo $G = (V, E)$ y (S, T) un corte. Entonces el flujo a través del corte $f(S, T)$ es igual al flujo $F = f(s, V)$

Capacidad de un corte

$$c(S, T) = \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} c(u, v)$$

Corte mínimo

El **corte mínimo** de una red de flujos es un corte de capacidad mínima entre todos los cortes de la red.

Teorema de corte mínimo / flujo máximo

Sea f un flujo en una red de flujos $G = (V, E)$ con un vértice fuente s y un sumidero t , es equivalente decir:

- f es el flujo máximo de G
- La red residual de G_f no tiene caminos aumentantes.
- $|f| = c(S, T)$ para algún corte (S, T) en G

Algoritmo de Ford - Fulkerson para flujo máximo

F-F(G, c, s, t):

 Inicializar el flujo

 while existe un camino de aumento (P) en R:

 for ij en P:

 if ij \in E:

$x_{ij} = x_{ij} + \Delta(P)$

 if not:

$x_{ij} = x_{ij} - \Delta(P)$

Edmond-Karp

Lema 1:

Si se ejecuta **E-K** sobre una red de flujos $G = (V, E)$ con un nodo fuente s y un nodo sumidero t , luego $\forall v \in V \setminus \{s, t\} ::$ la distancia del camino mínimo $\delta_{f(s,v)}$ en la red residual G_f incrementa de forma monótona con cada flujo aumentante.

Lema 2:

El total de flujos aumentantes está acotada por $O(VE)$