

# Travaux d'Études et de Recherche

## Rapport Intermédiaire

Julien Henry  
Nicolas Lacourte-Barbadaux  
Alexandre Masson  
Léo Rousseau

14 Janvier 2013

## Table des matières

1	Résumé du projet	3
2	Introduction du domaine	4
3	Analyse de l'existant	5
4	Besoins non fonctionnels	6
5	Besoins fonctionnels	7
6	Description des prototypes	8
7	Planning, affectation des taches	9
8	Bibliographie	10

# 1 Résumé du projet

R est un logiciel de statistiques open source. De notre côté, nous développons depuis plusieurs années un logiciel de visualisation de données en java doté d'une interface graphique 3D interactive.

Il s'agit ici d'étudier le portage de cette application vers R, en se focalisant notamment sur les capacités d'interaction des librairies 3D proposées par ce système.

## 2 Introduction du domaine

### 3 Analyse de l'existant

R est un logiciel de statistiques open source qui fonctionne par modules [http ://www.r-project.org/](http://www.r-project.org/).

La communauté R est très active et de nombreux modules sont régulièrement proposés. R permet facilement de charger des données, de sortir des informations statistiques, de visualiser diverses courbes extraites des données, etc.

Par défaut, R se présente sous la forme d'une ligne de commande. Il est cependant possible de développer des interfaces utilisateur pour contrôler l'application ainsi que pour visualiser des résultats de traitement.

De notre côté, nous développons depuis plusieurs années un logiciel de visualisation de données doté d'une interface graphique 3D interactive. Ce logiciel est écrit en Java. [http ://www.univ-orleans.fr/lifo/software/Explorer3D/](http://www.univ-orleans.fr/lifo/software/Explorer3D/)

Nous avons acquis une bonne maîtrise de la structuration d'un tel outil afin de le rendre évolutif. Nous avons également mis en place un certain nombre de fonctionnalités interactives. Nous étudions maintenant les possibilités d'interactions entre ce logiciel et la plateforme R, afin d'intégrer rapidement divers outils existant sous R, mais également de diffuser notre logiciel vers cette communauté.

Au moins deux approches sont possibles : 1/ intégrer des invocations de R depuis java. 2/ migrer notre logiciel vers R.

Concernant le premier point, l'invocation de R depuis java est relativement simple. Elle ne sera pas abordée dans ce TER. Concernant le second point, R propose la création de fenêtres de contrôle et de fenêtres graphiques 2D et 3D (voir par exemple [http ://rgl.neoscientists.org/](http://rgl.neoscientists.org/)). Toutefois, nous ne connaissons pas les possibilités d'interaction réelles de l'interface 3D.

L'objectif de ce TER consiste à :

- étudier le mécanisme de développement d'interfaces utilisateur sur le plan 1/ des fenêtres de contrôle, et 2/ des fenêtres de visualisation 3D et 2D ;
- en produire une synthèse ;
- réaliser une maquette dont le contour précis sera discuté avec l'enseignant (charger un jeu de données, visualiser en 3D après préparation des données, sélectionner des objets de la scène 3D grâce à la souris, afficher des images).

## 4 Besoins non fonctionnels

- Montée en charge
- Interaction
- Documentation des technologies à utiliser

**Montée en charge** Comme expliqué plus haut, nous allons différer de la méthode utilisée dans Explorer3D pour toute la partie affichage. Pour savoir si les solutions choisies sont acceptables, il sera nécessaire de faire des tests de montée en charge.

Pour cela nous allons tester la réactivité du système aux différents événements, que ce soit des demandes de calculs, ou des interactions avec la scène 3D (rotation, zoom, déplacement, etc...).

Pour réaliser ces tests, nous procéderons à la main aux différentes manipulations, et nous nous baserons à notre jugement en terme de vitesse de réponse, car il n'est pas facile de chronométrer la réactivité de la scène 3D, nous allons bien entendu refaire ces tests avec un nombre de plus en plus grand d'objets à afficher, pour pouvoir déterminer une limite en terme de quantité d'objets représentable.

## 5 Besoins fonctionnels

Les principaux besoins fonctionnels sont les fonctionnalités d'Explorer3D qu'il est nécessaire de porter sous R, du moins autant qu'il sera possible d'en porter.

Nous allons lister les différentes fonctionnalités souhaitées et nous les commenterons.

## 6 Description des prototypes



## 7 Planning, affectation des taches

## 8 Bibliographie