



TM

**دليل مستخدم**  
**برنامج Martus<sup>TM</sup>**  
**الإصدار 3.2**

حقوق الملكية الفكرية 2001-2007 محفوظة لشركة بينفيشنت تكنولوجي، إنك (بينيتيك) (Beneficient Technology, Inc. (Benetech)) بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. ويجوز بكل حرية للمنظمات غير الحكومية نسخ وتوزيع هذا الدليل ولكن دون عرضه للبيع أو أي غرض تجاري. تم إعداد هذا التوثيق تحت رعاية منظمة أسبيريشن (Aspiration) وهي منظمة لا تسعى للربح وذلك تماشيا مع القانون IRC §501(c)(3) وتتخصص في التأكد من تفعيل الناجح لبرمجيات الحاسب التي لا تتطوي على التربح المادي والخاصة بالمنظمات غير الحكومية. ولقد تمت كتابة هذا الدليل بالتعاون مع شركة NPower وهي شركة تتخصص في تقديم المساعدة التكنولوجية لصالح المنظمات التي لا تسعى للربح.

لقد تم تطوير مجموعة برمجيات Martus™ ذات الحقوق المحفوظة بمنحة كبيرة من برنامج المعلومات التابع لمعهد المجتمع المفتوح بأمريكا ويتمويل آخر من أفراد متبرعين ومؤسسات من مبادرة منظمة Benetech ذاتها. لمزيد من المعلومات، زوروا موقع مشروع Martus على الإنترنت: <http://www.martus.org>

تم تطوير برنامج Martus ويتم توزيعه بموجب المصادر المفتوحة/ المجانية. للاطلاع على المزيد من المعلومات وفهم قواعد الاستخدام الرجاء زيارة <http://www.martus.org/license.html> و Martus هي علامة تجارية لتقديم خدمات تملكها شركة Beneficient Technology, Inc وتسجيلها الرسمي جاري في الولايات المتحدة وخارجها. من فضلك إرفاق الرمز TM مع هذه العلامة عندما تشير إلى البرنامج في توثيق آخر. ولتبسيط العملية، لم نستخدم الرمز TM في هذا التوثيق بل غالبا ما نشير إلى البرنامج والتطبيق بكلمة "Martus" ماعدا في الصفحات الأولى. ولمنظمة Benetech حق المطالبة بملكية علامة Martus في جميع أنحاء العالم عن مجموعة الاستخدامات والخدمات المحددة هذه.

1.	تقديم عن برنامج MARTUS™	5
1أ.	ما هو MARTUS™؟	5
1ب.	لماذا يُعتبر عنصر الأمن هاما للغاية عند استخدام MARTUS؟	5
1ت.	كيف يحتفظ برنامج MARTUS بالبيانات آمنة؟	5
1ث.	ما ينبغي على الفرد القيام به لتأمين البيانات؟	5
1ج.	ما هي حدود العنصر الأمني ببرنامج MARTUS؟	5
1ح.	لماذا يتم إرسال النشرات إلى خادم؟	6
1خ.	لماذا يعتبر MARTUS تطبيق مفتوح الأصل؟	6
2.	كيف تبدأ	7
2أ.	كيفية التثبيت	7
2ب.	كيفية إزالة البرنامج	9
2ت.	الترقية لإصدار جديد من MARTUS (على نظام ويندوز (WINDOWS فقط)	10
2ث.	ترقية ملف البرنامج الخاص بتطبيق MARTUS	10
2ج.	كيف تنشأ حسابا لك	11
2ح.	اختيار كلمة المرور	14
2خ.	إعداد الاتصال بالخادم	14
2د.	إعداد تفضيلاتك	15
3.	مجال عمل MARTUS	16
4.	صياغة النشرة	17
4أ.	استكمال حقول نشرة	17
4ب.	تحويل نشراتك	20
5.	حفظ وتعديل النشرات	21
5أ.	حفظ نشرة مختومة	21
5ب.	حفظ مسودة	21
5ت.	إنشاء نسخة جديدة من نشرة مختومة	22
5ث.	تعديل مسودة	22
5ج.	إلغاء مسودة	22
5ح.	إلغاء نشرة مختومة	22
6.	إدارة النشرات	23
6أ.	المجلدات التلقائية	24
6ب.	مجلدات أخرى يُنشئها MARTUS	24
6ت.	إنشاء المجلدات	25
6ث.	إلغاء وحذف النشرات	25
6ج.	تنظيم النشرات	26
6ح.	وضع النشرات على سطح المكتب	26
6خ.	استرجاع النشرات المختومة	26
6د.	استرجاع مسودات النشرات	27
6ذ.	الحصول على النشرات التي أنشئت في مكاتب موقع العمل	28
6ر.	استعراض نسخ قديمة من نشرة	28
6ز.	استعراض وحفظ المرفقات	29
6س.	استعراض النشرات الخربة	29
6ش.	البحث عن نشرات محددة	29
6ص.	طبغ النشرات	34

32	6ط. إنشاء تقارير النشرات.....
37	6ك. تصدير بيانات النشرات.....
37	6ل. استيراد النشرة (النشرات):.....
38	7. حذف نشراتك ومعلومات حسابك.....
39	8. حذف جميع بيانات MARTUS بما فيها البرنامج ذاته.....
40	9. تأمين بياناتك.....
40	9أ. كيف تعمل خاصية الأمن ببرنامج MARTUS.....
40	9ب. الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملف شفرة الدخول الخاص بك.....
41	9ت. استعادة شفرة الدخول الخاصة بك.....
41	9ث. كيف تستخدم كلمة مرورك بحكمة.....
42	9ج. تبني ممارسات أمانة للتعامل مع الحاسوب.....
42	9ح. تداول بياناتك الخاصة مع زملائك.....
44	9خ. تفويض حسابات أخرى لإرسال نشراتك إلى خادم.....
44	9د. تغيير اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصين بك.....
45	10. تحويل MARTUS.....
45	10أ. استخدام قالب في حقل التفاصيل.....
45	10ب. تحويل حقول نشرة.....
50	10ت. استعمال قوالب التحويل.....
54	10ث. تحويل طريقة عرض نشراتك.....
52	11. الأسئلة الأكثر شيوعا.....

# 1. تقديم عن برنامج MARTUS™

## 1أ. ما هو MARTUS™ ؟

كلمة Martus هي كلمة يونانية تعني "الشاهد"، ومشروع Martus يوفر طريقة فعالة وآمنة لتخزين واستعادة المعلومات الخاصة بحالات انتهاك حقوق الإنسان. باستخدام تطبيق Martus يمكنك إنشاء النشرات وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان وإرفاق الوثائق التأكيدية وتحديد ما إذا كانت المعلومات عامة أم خاصة وتخزين المعلومات على خادم آمن. لمعرفة المزيد عن المشكلات التي يقوم مشروع Martus بمعالجتها وعن الخطط المستقبلية بشأن المشروع، قم بزيارة <http://www.martus.org>.

## 1ب. لماذا يُعتبر عنصر الأمن هاما للغاية عند استخدام MARTUS؟

يهتم الأشخاص الذين يمدونك بمعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان بعنصر الأمن—ويُتوجب عليك أن تهتم كذلك بهذا العنصر لكي تحمي نفسك وأنفسهم. من الأهمية بمكان أن يكون للأشخاص المعنيين فقط سلطة الإطلاع على النشرات التي تقوم بإنشائها، وخاصة المعلومات التي تعتبرها حساسة (التي تحتفظ بها بخصوصية). من المهم جدا كذلك ألا يتمكن أحد من تعديل البيانات التي تجمعها أو أن يتمكن من إنشاء نشرات كاذبة أو غير دقيقة باستخدام حسابك. هناك خطوات يمكنك اتخاذها لمنع أي شخص من استخدام حساب Martus الخاص بك لقراءة البيانات التي جمعتها أو لإضافة بيانات أخرى حتى لو سرق جهاز حاسوبك أو تمكن من اختراقه.

## 1ت. كيف يحتفظ برنامج MARTUS بالبيانات آمنة؟

لكل حساب ببرنامج Martus شفرة دخول معينة يمكن حلها فقط باستخدام كلمة المرور الخاصة بذلك الحساب. فعندما تقوم بالدخول لبرنامج Martus، تُمكن كلمة مرورك التطبيق من حل الشفرة (التي ترتبط بملف MartusKeyPair.dat) حتى يتسنى لك الإطلاع على التي أنشأتها وخزنتها.

كلمة مرورك تخصك أنت وحدك، وبدونها لا يستطيع أي شخص فتح نشراتك الخاصة أو البيانات الخاصة بالنشرات العامة التي أرسلتها للخادم أو أي من النشرات على قرصك الصلب، سواء كانت في حالة المسودة أو المختومة. ومع ذلك، إذا كنت قد أقيمت حساب مركز رئيسي، فإن صاحب هذا الحساب (و عادة ما يكون مكتب منظمك الرئيسي) سيزال يطلع على البيانات الخاصة التي أرسلتها للخادم.

ولأن هناك برامج حاسوبية وبدائل للوحة المفاتيح تُمكن الآخرين من تسجيل الحروف التي تضغطها على لوحة المفاتيح، فإن برنامج Martus يحتوي على لوحة مفاتيح افتراضية بالنافذة لكي تستخدمها في إدخال كلمة مرورك. وسيجعل ذلك من العسير على أي متطفل اكتشافها.

## 1ث. ما ينبغي على الفرد القيام به لتأمين البيانات؟

استخدم كلمة مرور تتذكرها ولكن يصعب على شخص آخر أن يُخمنها. انتبه جيدا للتعليمات المذكورة في الجزء "2ح. اختيار كلمة المرور" من دليل المستخدم هذا.

لكي تحتفظ بكلمة مرورك سرا، لا تكتبها في أي مكان يمكن العثور عليها فيه ويُعرف أنها تتصل ببرنامج Martus. ولا ترسلها لأي شخص عبر البريد الإلكتروني أو تبوح بها لأحد عبر الهاتف، لأن وسائل التواصل هذه قد تكون غير آمنة. بالإضافة لكلمة المرور الخاصة بك فأنت تحتاج لشفرة الدخول لكي تتفاعل مع حسابك. عليك بعمل نسخ احتياطية من شفرة الدخول و خزنها بعيدا عن مكان تخزين كلمة المرور. (لمزيد من المعلومات عن كيفية عمل نسخة احتياطية من شفرة الدخول، انظر الجزء "9ب. الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملف شفرة الدخول الخاص بك" من هذا الدليل). وهذا من الأهمية بمكان لأنه لو تعذر عليك تشغيل جهاز حاسوبك أو تمت سرقة فسوف تحتاج لتثبيت شفرة الدخول على جهاز آخر للحصول على البيانات الخاصة التي سجلتها حتى لو كنت قد خزنتها على خادم Martus.

## 1ج. ما هي حدود العنصر الأمني ببرنامج MARTUS؟

يستخدم برنامج Martus تقنية تشفيرية فائقة الصلابة لبعثرة نشراتك حتى لا يتمكن الآخرون من الإطلاع عليها من على قرصك الصلب. ومع ذلك، وبما أن الأمن يقتضي التعامل مع الأشخاص، الذين هم في الأصل آدميين، فإن العنصر الأمني ببرنامج Martus له حدوده. ونود أن نتأكد أنك تعي تماما هذه الحدود حتى إذا كان تصميم البرنامج يتيح تأميننا فائقا. وفيما يلي بعض الطرق التي قد تنكشف بها معلوماتك الخاصة:

- قد يجد شخص ما كلمة مرورك مكتوبة على قطعة من الورق
- قد تكون كلمة مرورك سهلة التخمين للغاية، مثل كلمة أو اسم أو عبارة بسيطة
- قد يشاهدك شخص عند إدخالك كلمة المرور أو قد يقوم بتركيب لوحة مفاتيح جديدة، أو مُوصل خاص أو برنامج خاص لسرقة كلمة مرورك.
- قد تقوم صدفة بإدراج سرا ما في الجزء العام من نشرتك
- قد يخون عهدك شخص انتمنته على شفرة مركز رئيسي
- قد يكشف أي شخص يعرف كلمة مرورك أو كلمة مرور مركز رئيسي هذه الكلمات السرية تحت وطأة الإكراه بالقوة أو الابتزاز أو حتى بالصدفة
- قد يتم اعتراض والحصول على كلمة مرورك إذا أرسلتها عبر البريد الإلكتروني أو إذا بُحث بها عبر خط هاتف مُراقب
- قد يعطيك شخص نسخة مُعدلة من برنامج Martus قد تسمح لأخرين بالإطلاع على بياناتك

- قد يُحتمل أن مصممي برنامج Martus قد غفلوا عن خطأ ما في تصميمه أو قد يخترع عالم ما تقنية جديدة لاختراق الاحتياطات الأمنية أو قد يمر الوقت الكاف حتى تتمكن أجهزة الحاسب من القيام بهذا الاختراق.

وعلى الرغم من أن Martus قد تمت مراجعة صلابته الأمنية بدقة متناهية ويمكن لخبراء البرمجيات فحص تصميمه للوقوف على أية عيوب في أي وقت، قد يُحتمل إتاحة معلومات خاصة لأطراف آخرين يودون استثمار وقتهم وجهدهم للإطلاع عليها في وقت ما في المستقبل. وعلى الرغم من أن هذه الحدود قد تبدو مفزعة، فإن معلومات Martus أكثر أمناً بكثير من المعلومات المخزنة على ورق أو معظم برامج الحاسوب الحالية (بما في ذلك البرامج التي تستخدمها البنوك). نقوم بشرح هذه الحدود للتأكد من أنك فهمتها ومن أنه يتوجب عليك أخذ الحيطة عند استخدامك لبرنامج Martus. ورغم أننا قد بنينا قفلاً شديداً الصلابة لحفظ معلوماتك فإن أي قفل يمكن فتحه إذا تم إهمال المفتاح، وحتى أنه يمكن كسر أي قفل بمجهود كاف لذلك.

## 1ح. لماذا يتم إرسال النشرات إلى خادم؟

إن خادم Martus هو خادم حاسوبي يستقبل النشرات المشفرة ويحفظها في أمان وينسخها لمواقع عديدة حتى يتم تأمينها من الضياع. (تقوم منظمة Benetech بتوفير برامج الخوادم للمنظمات التي تستضيف خوادم Martus ولكنها لا تستضيف خوادم النسخ الاحتياطي لـ Martus بشكل مباشر، قم بإرسال بريد إلكتروني إلى [info@martus.org](mailto:info@martus.org) للحصول على قائمة بالمواقع التي قد تستضيف خوادم). إن النشرات التي ترسلها إلى خادم ترسلها فقط من جهاز حاسوبك. إذا ضاع حاسوبك أو سرق أو تضرر، فقد تفقد جميع بياناتك. يعمل الخادم كآلية للاحتفاظ بنسخ احتياطية. يمكنك تثبيت Martus على أي جهاز آخر والإطلاع على بياناتك العامة والخاصة التي تحويها النشرات التي أرسلتها إلى الخادم فقط عن طريق ملف شفرة الدخول واسم المستخدم وكلمة مرورك. وإذا وضعت حسابات مركزية رئيسية فإن إرسال النشرات إلى الخادم يُتيح للأخيرين الإطلاع عليها (سواء كانت خاصة أم عامة). انظر الجزء "9ت. استعادة شفرة الدخول الخاصة بك" وكذلك الجزء "9ح. تداول بياناتك الخاصة مع زملائك".

بالإضافة إلى ذلك فقد تتم إتاحة المعلومات العامة بالنشرات للباحثين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان. إذا احتفظت بنشراك على جهاز حاسوبك فستطلع عليها وحدك، أما إذا أرسلتها إلى خادم متصل بمحرك بحث Martus على الإنترنت فسوف يتمكن الآخرون من الإطلاع على المعلومات العامة التي تخص الحالات التي تقوم بتوثيقها.

## 1خ. لماذا يعتبر MARTUS تطبيق مفتوح الأصل؟

يستطيع المبرمجين المستقلين استعراض البنية التحتية لتطبيق ذو أصل مفتوح بطريقة لا تتوافر في التطبيقات التقليدية. لقد قامت منظمة Benetech بتطوير برنامج Martus لاستخدام منظمات حقوق الإنسان ولا يتضمن البرنامج أي وسيلة خفية لجمع المعلومات من مستخدمي Martus أو جلب البرنامج للقيام بأي مهام سرية. ولأن Martus هو تطبيق ذو أصل مفتوح ليس عليك أن تصدقنا. فأي منظمة يمكنها التحقق باستقلالية مما ندعيه. لمزيد من المعلومات عن تقنيات الأصل المفتوح، قم بزيارة مبادرة الأصل المفتوح على:

<http://www.opensource.org>

## 2. كيف تبدأ

يمكنك تثبيت وتشغيل Martus على أي جهاز حاسوب نظام تشغيله ويندوز (Windows)، أو نظام ماك (Mac OS)، أو نظام لينوكس (Linux) في بالمتطلبات التالية. لمزيد من المعلومات عن أحدث ما يوصي به تجاه أنظمة التشغيل، انظر صفحة تنزيل البرنامج على [www.martus.org](http://www.martus.org). ننصح تشغيل Martus 3.2 على ويندوز Windows 2000/XP و ماك Mac OSX، حيث لم يتم اختباره كليا على إصدارات أخرى من نظامي ويندوز و ماك Windows/Mac.

### ويندوز (Windows)

- أنظمة التشغيل ويندوز 95 الإصدار الثاني، أو ويندوز 98، أو ويندوز إن تي 4.0، أو ويندوز ميلينيوم، أو ويندوز 2000، أو ويندوز إكس بي. (في الإصدارات بغير اللغة الإنجليزية، فإن الإصدار الوحيد من ويندوز 2000 الذي اختبرت عليه شركة Sun بيئة التشغيل Java هو ويندوز 2000 بروفيشنال).
- في أنظمة التشغيل ويندوز إن تي و ويندوز 2000 و ويندوز إكس بي بروفيشنال وويندوز فيستا، يلزم تسجيل دخولك للنظام كمدير (administrator) حتى يتسنى لك تثبيت Martus.
- معالج عمليات طراز (processor) من نوع Pentium 166 MHz (يوصى بسرعة 300 MHz أو أكثر)
- مساحة 75 ميغا بايت فارغة على قرصك الصلب (يوصى بـ 100 ميغا بايت أو أكثر)
- ذاكرة بقدرة 64 ميغا بايت ذاكرة (يوصى بـ 256 ميغا بايت أو أكثر)
- وصلة إنترنت للاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات على خادم Martus. إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت، انظر "9.خ. تفويض حسابات أخرى لإرسال نشراتك إلى خادم"
- لإرسال نشرات إلى خادم مارتوس Martus Server يجب ألا يكون برنامجك مارتوس Martus مصورا بحائط حماية قوي. فإذا كان لديك مثل هذا الحائط سواء في البرمجيات أو في الأجهزة فيجب أن يسمح لحاسوبك بالاتصال ببوابتي 987 و 988 أو ببوابتي 80 و 433 على الإنترنت. فإذا كانت هذه البوابات مغلقة عندما تحاول اختيار الخادم، ستري رسالة تفيد بأن الخادم لا يستجيب.
- قدرة مرئية للشاشة 800x600 أو أكثر

### نظام التشغيل لماكنتوش (Mac OS)

- ماك أو إس إكس 9.2 أو أحدث
- بيئة التشغيل Java (JRE) الإصدار 1.4.2 أو ما يليه
- مساحة 75 ميغا بايت فارغة على قرصك الصلب (يوصى بـ 100 ميغا بايت أو أكثر)
- وصلة إنترنت للاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات على خادم مارتوس Martus. إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت، انظر "9.خ. تفويض حسابات أخرى لإرسال نشراتك إلى خادم"
- لإرسال نشرات إلى خادم مارتوس Martus Server يجب ألا يكون برنامجك مارتوس Martus مجسورا بحائط حماية قوي. فإذا كان لديك مثل هذا الحائط سواء في البرمجيات أو في الأجهزة فيجب أن يسمح لحاسوبك بالاتصال ببوابتي 987 و 988 أو ببوابتي 80 و 433 على الإنترنت. فإذا كانت هذه البوابات مغلقة عندما تحاول اختيار الخادم، ستري رسالة تفيد بأن الخادم لا يستجيب.
- قدرة مرئية للشاشة 800x600 أو أكثر

### لاينيكس (Linux)

- نظام تشغيل Intel Pentium عليها Linux kernel الإصدار 2.4 و glibc الإصدار 2.2. أو ما بعده
- الإصدار الأساسي الثاني من Java (J2SE) و بيئة التشغيل Java (JRE) الإصدار 1.4.2 أو أعلى
- مساحة 75 ميغا بايت فارغة على قرصك الصلب (يوصى بـ 100 ميغا بايت أو أكثر)
- قدر 64 ميغا بايت ذاكرة (يوصى بـ 256 ميغا بايت أو أكثر)
- وصلة إنترنت للاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات على خادم Martus. إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت، انظر "9.خ. تفويض حسابات أخرى لإرسال نشراتك إلى خادم"
- لإرسال نشرات إلى خادم مارتوس Martus Server يجب ألا يكون برنامجك مارتوس Martus مجسورا بحائط حماية قوي. فإذا كان لديك مثل هذا الحائط سواء في البرمجيات أو في الأجهزة فيجب أن يسمح لحاسوبك بالاتصال ببوابتي 987 و 988 أو ببوابتي 80 و 433 على الإنترنت. فإذا كانت هذه البوابات مغلقة عندما تحاول اختيار الخادم، ستري رسالة تفيد بأن الخادم لا يستجيب.
- مُشغل أسطوانات مدمجة سي دي (للتثبيت من خلال سي دي فقط)
- نظام تشكيلة ألوان 16-bit على الأقل ويوصى بطراز KDE أو Gnome desktop

## 2. كيفية التثبيت

لقد تمت كتابة برنامج Martus بلغة البرمجة Java، ولذلك فهو يتطلب بيئة التشغيل Java لكي يعمل. يقوم برنامج تثبيت Martus على نظام ويندوز بتثبيت كلا من بيئة تشغيل Java و تطبيق Martus على جهاز حاسوبك. وبإمكانه أيضا أن يضيف وصلة موجزة للبرنامج على سطح المكتب أو في قائمة البدء إذا طلبت ذلك. أما إذا كنت تستخدم نظام تشغيل ماك أو إس أو لاينيكس فستكون بيئة التشغيل Java مثبتة لديك و إلا فقم بتثبيتها قبل تثبيت Martus.

يمكنك تحميل برنامج Martus من <http://www.martus.org>. يمكنك تحميل برنامج التثبيت للنظام الذي تستخدمه (إن وُجد) أو قد تقوم بتحميل صورة ISO CD التي تحتوي على ملفات البرنامج للأنظمة ويندوز، ماك أو إس و لاينيكس. إذا قمت بتحميل صورة ISO CD، ينبغي عليك نسخها

على أسطوانة ليزر قبل تثبيت Martus. وبرغم تثبيتك لبرنامج Martus، فقد تود زيارة موقع <http://www.martus.org/downloads> لتحميل أية حزمة لغوية تم إضافتها منذ آخر إصدار لبرنامج Martus.

**ملاحظة:** كما هو الحال مع معظم التطبيقات، لا يمكنك تثبيت Martus بنجاح بمجرد نسخ ملفات البرنامج التي تحتفظ بها احتياطيا. استخدم برنامج تثبيت Martus لتثبيت تطبيق Martus.

### لتثبيت Martus على ويندوز (Windows):

1. قم بإدخال أسطوانة Martus في مُشغل الأسطوانات المدمجة الخاص بك أو قم بتنزيل برنامج تثبيت Martus من موقع <http://www.martus.org> وقم بتشغيله. سينفتح برنامج تثبيت Martus.

**ملاحظة:** إذا لم ينفذ برنامج تثبيت Martus تلقائيا بعدما تقوم بإدخال أسطوانة Martus، انقر مرتين على أيقونة My Computer على سطح المكتب، ثم على مُشغل أسطوانات الليزر، ثم على ملف Setup.exe.

2. اختر لغة تثبيت البرنامج (الإنجليزية أو الأسبانية أو العربية)، وانقر "استمر".
3. انقر "التالي" في مربع حوار مساعد التثبيت NSIS Install لتثبيت Martus.
4. اقرأ اتفاقية الترخيص وانقر نعم لقبولها. إذا لم تقبل اتفاقية الترخيص فلن يقوم برنامج التثبيت بتثبيت Martus.
5. قرر إذا ما كنت تود تثبيت وصلة موجزة لبرنامج Martus في قائمة البداية في ويندوز Start. انقر نعم إذا أردت ذلك و "لا" إن لم ترد.
6. قرر ما إذا كنت تريد إنشاء وصلة سريعة لبرنامج Martus على سطح المكتب. انقر "نعم" إذا أردت ذلك و "لا" إن لم ترد.

**ملاحظة:** من السهل جدا تشغيل Martus إذا كانت هناك وصلة موجزة في قائمة البداية في ويندوز Start أو على سطح المكتب. ومع ذلك، إذا أردت التعقيم على وجود Martus لا تقوم بتثبيت الوصلة في قائمة البداية في ويندوز Start أو على سطح المكتب. يقوم برنامج تثبيت Martus بإضافة وصلة لبرنامج Martus في مسار إنشائه شئت ذلك أم أبيت.

7. يقوم برنامج تثبيت Martus بالفصح عن التقدم الجاري في عملية تثبيت برنامج Martus و ملفات Java التي يتطلبها التثبيت. انقر "إنهاء" لإتمام التثبيت.

**ملاحظة:** حتى لو كانت هناك بيئة Java مثبتة على جهازك فإن Martus يقوم بتثبيت بيئة التشغيل Java الإصدار الثاني. ولن يقوم تثبيت Martus بتغيير إصدارات Java الموجودة بالفعل.

راجع "2" الترقية لإصدار جديد من Martus (على نظام ويندوز (Windows فقط) "لتحصل على معلومات حول الترقية من إصدار قديم لبرنامج Martus إلى الإصدار الجاري.

### تثبيت Martus على ماك أو إس (Mac OS):

1. قم بإدخال أسطوانة Martus في مُشغل الأسطوانات المدمجة الخاص بك أو قم بتحميل ملف Martus المضغوط من موقع <http://www.martus.org> وانقر عليه مرتين.

**ملاحظة:** استخدم أسطوانات ذات الحجم الكبير فقط في مُشغل سي دي به تجويف لا يحتوي على حامل أسطوانات ميكانيكي. واستخدم الأسطوانات صغيرة الحجم فقط في مُشغل سي دي يحتوي على حامل أسطوانات ميكانيكي.

2. افتح مجلد LibExt على القرص المدمج.
3. انسخ جميع الملفات داخل مجلد LibExt إلى مجلد Library/Java/Extensions الموجود على قرصك الصلب.
4. انسخ مجلد مارتوس Martus من القرص الصلب إلى مجلد Library/Java/ على قرصك الصلب. وسينتج عن هذا مجلد باسم Library/Java/Martus.
5. يمكنك إذا رغبت في ذلك نسخ الملفات README من الملف الرئيسي على القرص المضغوط إلى حاسوبك. تحتوي هذه الملفات على قائمة في التغييرات الحاصلة على مختلف إصدارات Martus.
6. إذا رغبت في ذلك يمكنك إنشاء سكريبت لتشغيل Martus. لتشغيل برنامج Martus افتح نافذة طرفية وادخل إلى مجلد Library/Java/Martus وارقم:

7. لإنشاء رمز لـ Martus على سطح المكتب، انتقل إلى المحرك المحلي (القرص الصلب لماكينتوش)/التطبيق/Martus. واضغط باستمرار على المفتاح Control، ثم انقر فوق رمز Martus. حدد "إنشاء اسم مستعار"، ثم اسحب الاسم المستعار الذي تم إنشائه إلى سطح المكتب.



## تنصيب Martus على نظام لاينيكس (Linux):

يحتوي ملف LinuxJavaInstall.txt على تعليمات تنصيب البرنامج على نظام لاينيكس Linux و يتواجد هذا الملف بداخل مجلد Martus/Docs بأسطوانة التنصيب. و سوف تجد ذات الملف بمجلد Martus/Docs على قرصك الصلب بعدما تقوم بتنصيب Martus.

1. تأكد من توفرك على الإصدار 1.4.2 من Java برقم:

java -version

يستعرض هذا الأمر إصدار جافا الذي تستخدمه في الوقت الحالي والمكان الذي تم فيه تنصيب البرنامج.

إذا لم يكن لك إصدار 1.4.2 من Java مثبتاً، عليك تثبيت Sun Java أسطوانة Martus أو قم بتحميل "Linux self-extracting file" من

<http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html>

ملاحظة: لتشغيل مارتوس Martus عليك تثبيت الإصدار الحالي من Java Runtime Environment (JRE) وليست عدة جافا التطويرية الكبرى Java Developer's Kit (JDK).

2. انسخ جميع الملفات الموجودة في المجلد /LibExt/ من قرص Martus المضغوط أو من الملف المضغوط إلى المجلد الذي يتواجد على قرصك الصلب و الذي يحتوي على مكتبات تثبيت جافا القابلة للتشغيل (مثلاً jre/lib/ext).
3. قم بإنشاء مجلد جديد في ~/Martus/.
4. انسخ جميع الملفات الموجودة بالمجلد Martus/ الموجود بأسطوانة التنصيب إلى المجلد ~/Martus/.
5. إن شئت، قم بكتابة سكريبت لتشغيل Martus. ولتشغيل برنامج Martus، أكتب

```
java -Xbootclasspath/p:<path-to-Java-Install-executable-libraries>/bc-jce.jar -jar <martus directory>/martus.jar
```

(مثلاً الرابط التالي:

```
$ /opt/j2re1.4.2/bin/java -Xbootclasspath/p:/opt/j2re1.4.2/lib/ext/bc-jce.jar -jar ~/Martus/martus.jar
```

إذا كنت تعاني من مشاكل في تشغيل Martus على للحصول على Linux Ubuntu 6.10 يرجى مراجعة الأسئلة الأكثر شيوعاً رقم 30. المزيد من المساعدة لتنصيب لاينيكس Linux الرجاء الكتابة للعنوان [help@martus.org](mailto:help@martus.org).

## وثائق برنامج Martus

لما تقوم بتنصيب برنامج Martus يتم في نفس الوقت تثبيت جميع الإصدارات لدليل المستخدم ودليل البدء السريع في جميع اللغات المتوفرة في الوقت الحالي في مجلد Martus\Docs. إذا استخدمت برنامج تثبيت ويندوز ستجد ارتباطات متوفرة لهذه الوثائق في مجلد <Start Programs > Martus. بالإضافة تتوفر هذه الوثائق على الإنترنت بالعنوان التالي <http://www.martus.org/downloads> ، ويمكنك زيارة هذا الموقع أيضاً لتعرف ما إذا كانت هناك إصدارات في لغات جديدة متوفرة.

## 2. كيفية إزالة البرنامج

لإزالة Martus من ويندوز دون أن تحذف نشرات البرنامج أو بيانات حسابك ، اتبع الخطوات التالية:  
(إزالة Martus) Martus Uninstall > Martus > Programs > Start (وذلك إن كنت قد اخترت إضافة وصلات قطعات موجزة إلى قائمة البداية)، أو انقر مرتين على ملف uninst.exe الموجود بمجلد Martus\bin أو اتبع أوامر الرابط Add/Remove Programs في لوحة تحكم ويندوز:

1. اختر Settings > Control Panel من قائمة البداية Start.
2. انقر مرتين على أيقونة Add/Remove Programs.
3. اختر Martus من قائمة البرامج.
4. انقر Add/Remove ثم اتبع التعليمات الظاهرة في نافذة الحوار.

إذا كنت تريد إزالة Martus من نظام ماك أو إس أو نظام لاينيكس دون حذف نشرات البرنامج أو بيانات حسابك، قم بحذف ملف martus.jar و bc-jce.jar.

إذا أردت حذف النشرات و ملف شفرة دخولك دون المساس بتطبيق Martus، اختر "أدوات" <"حذف بياناتي". لمزيد من المعلومات انظر "7. حذف نشراتك ومعلومات حسابك"

إذا أردت إزالة نشرات Martus و بيانات التهيئة، بالإضافة لبرنامج Martus ، اختر "أدوات" < "حذف جميع البيانات و إزالة Martus". تقوم تلك الخاصية بإزالة بيانات جميع الحسابات من الحاسوب بما فيها بيانات حسابك و ينبغي استخدامها فقط في حالات الطوارئ. لمزيد من المعلومات انظر "8. حذف جميع بيانات Martus بما فيها البرنامج ذاته"

عندما تقوم بإزالة ملفات Martus باستخدام الأمر "حذف جميع البيانات و إزالة Martus"، سيقوم البرنامج بحذف الملفات بطريقة يصعب بعدها استرجاع تلك الملفات عما إذا قمت بحذفها يدوياً. و مع ذلك، لكي تتأكد من أن جميع بيانات البرنامج قد تم حذفها، قم بتفتيش مجلد Martus (C:\Martus) في ويندوز و أية مجلدات أو ملفات قمت بنسخها أثناء التثبيت (في ماك أو إس و لاينيكس). إذا عثرت على أيا من هذه المجلدات أو الملفات قم بحذفها ثم أفرغ سلة المهملات.

**ملاحظة.** بيانات المستخدم المحذوفة قد يتم استعادتها بواسطة فنيين قد منحتهم صلاحية استخدام قرصك الصلب. و مع ذلك فإن برنامج Martus يقوم بحذفها بطريقة يصعب استرجاعها بعد ذلك. و لأن جميع النشرات مشفرة ستنزل نشراتك مؤمنة طالما كانت كلمة مرورك عسيرة التخمين وسريّة. وهناك أدوات برمجية تساعدك في حذف بياناتك تماماً بطرق تمنع استرجاع أي معلومات.

## 2. الترقية لإصدار جديد من MARTUS (على نظام ويندوز (WINDOWS فقط)

تقوم شركة Benetech بترقية تطبيق Martus باستمرار، و تتوفر الترقيات بصفة دورية على موقع Martus: <http://www.martus.org>.

- لترقية برنامج Martus على نظام ويندوز (Windows)، اتبع الآتي:
1. قم بتحميل الإصدار الجديد (إما ملفات إصدار الترقية أو ملف الإصدار الكامل) أو احصل على أسطوانة تثبيت CD.
  2. قم بتشغيل برنامج الإقامة: انقر مرتين على البرنامج الذي قمت بتحميله أو قم بإدخال أسطوانة CD في مُشغل الأسطوانات. سوف يقوم برنامج التثبيت بتبنيهاً بأن إصداراً قديماً من Martus مثبت لديك.
  3. انقر "نعم" للترقية. سيتم تثبيت الإصدار الجديد من Martus في نفس مجلدات الإصدار القديم. لن يتم المساس بجميع ملفات البيانات بما فيها معلومات الحسابات و كلمات المرور و النشرات.
- للقيام بالترقية إلى إصدار جديد من Martus على أنظمة تشغيل ماكينتوش أو ليونكس، اتبع إرشادات التثبيت الموجودة في النقطة "2" التثبيت" لاستبدال برنامج Martus الموجود بإصدار جديد.

## 2. ترقية ملف البرنامج الخاص بتطبيق MARTUS

تقوم منظمة Benetech بترقية برنامج Martus باستمرار. قم بزيارة موقع <http://www.martus.org> لتحميل أحدث إصدار، واتباع التعليمات بالموقع للتأكد من سلامة النسخة التي قمت بتحميلها وذلك باستخدام برنامج SHA-1 sum.

قد تقوم منظمة Benetech في المستقبل بتوزيع إصدار تمت ترقيته من ملف martus.jar. لا ينبغي عليك الوثوق بصحة أي ملف martus.jar حصلت عليه منفصلاً إلا بعد التحقق من أصالته باستخدام الإجراء التالي. ولا تتق بأي إجراءات تحقق بديلة تم تزويدك بها بأي وسيلة أخرى.

استخدم فقط برنامج التحقق الموجود على أسطوانة Martus الأصلية.

تصفح الجزء المعنون "التحقق من صحة ملف jar ببرنامج Martus" على صفحة التحميل لتعليمات عن ضمان سلامة برنامج التحقق من صحة ملف jar ببرنامج Martus. التعليمات المذكورة تباعاً تفترض أن برنامج التحقق يوجد بمجلد "التحقق" على أسطوانة Martus. أما إذا وضعت برنامج التحقق على قرص مرن أو قرص صلب، ينبغي عليك تعديل هذه التعليمات طبقاً لذلك.

\* في نظام التشغيل ويندوز (Windows):

افتح نافذة الأمر MS-DOS و اكتب فيها الأسطر الثلاثة التالية، مستبدلاً الحرف "d" بالحرف الذي يشير إلى مُشغل أسطوانات الليزر (سي دي روم) الخاص بك و كذلك مسار ملف jar. الذي تود التحقق من صحته:

```
d:
cd \verify
ven c:\path-to-file\martus.jar
```

أو اختر Run من قائمة Start و اكتب:

```
d:\verify\ven c:\path-to-file\martus.jar
```

(حيث d هو الحرف الذي يشير إلى مُشغل أسطوانات الليزر (سي دي روم) وحيث تشير path-to-file إلى مسار ملف jar. الذي تود التحقق منه).

إذا ظهرت عبارة "Martus JAR verified." (تم التحقق من ملف JAR الخاص ببرنامج Martus) على الشاشة فإن ملف jar هو ملف أصلي.

\* في نظام التشغيل ماك (Mac OS):

قم بنقل ملف jar . الجديد إلى مجلد Martus الموجود على قرصك الصلب ثم قم بتشغيل برنامج التحقق:

```
cd /Volumes
ls
cd Martus
```

(ثم اضغط على زر Tab لإكمال اسم المجلد تلقائياً)

```
cd verify
java -cp . JarVerifier /Library/Java/Martus/martus.jar
```

إذا ظهرت عبارة "Martus JAR verified." (تم التحقق من ملف JAR الخاص ببرنامج Martus) بالنافذة فإن ملف jar . هو ملف أصلي.

ملاحظة: إذا كان لديك Java 1.5 أو ما يليه، قد لا يعمل برنامج التحقق من Java بشكل صحيح، وقد يقوم بالإدعاء الخاطئ أن ملف jar غير صالح عندما يكون صالحاً. إذا كانت لديك أسئلة، يرجى الكتابة إلى [help@martus.org](mailto:help@martus.org).

\* في نظام التشغيل لاينيكس (Linux):

قم بنقل ملف jar . الجديد في مجلد ~/Martus/ ثم قم بتشغيل برنامج التحقق:

يمكنك لصق الأوامر التالية في bash أو sh shell (قد يُطلب منك أن تسجل دخولك كـ 'root' حتى تقوم بإجراء الأمر mount):

```
mount=/mnt/cdrom
[ -d $mount ] || mount=/cdrom # for Debian and etc
[ -d $mount/[vV]erify ] || mount -r $mount
cd $mount/[vV]erify && java JarVerifier ~/.Martus/martus.jar
```

إذا ظهرت عبارة "Martus JAR verified." (تم التحقق من ملف JAR الخاص ببرنامج Martus) بالنافذة فإن ملف jar . هو ملف أصلي.

أما إذا رأيت "bash: java: No such file or directory" (لا يوجد هذا الملف أو المسار) فعليك إضافة مسار 'bin' الخاص بـ java إلى PATH الخاص بك.

انظر الخطوة الأولى من إجراءات تثبيت لاينيكس .

إذا ظهرت عبارة "Error loading class JarVerifier: Bad major version number" (خطأ في تحميل برنامج التحقق: رقم إصدار أساسي خاطئ). فعليك تثبيت إصدار أحدث من Java و/أو أن تضع أحدث إصدار من Java في مقدمة PATH قليلاً. انظر الخطوة الأولى من إجراءات تثبيت لاينيكس .

ملاحظة: إذا كان لديك Java 1.5 أو ما يليه، قد لا يعمل برنامج التحقق من Java بشكل صحيح، وقد يقوم بالإدعاء الخاطئ أن ملف jar غير صالح عندما يكون صالحاً. إذا كانت لديك أسئلة، يرجى الكتابة إلى [help@martus.org](mailto:help@martus.org).

## 2ج. كيف تنشأ حسابا لك


قليما تتمكن من استعمال Martus يجب أن تقوم بإنشاء حسابا لك و أفراد معلومات الاتصال بك. يمكن أن تتواجد عدة حسابات على جهاز الحاسوب الواحد. يتواجد أول حساب تم إنشاؤه مباشرة بداخل مجلد Martus الرئيسي أما الحسابات التي يتم إنشاؤها فيما بعد فتتواجد في مسارات ثانوية داخل المجلد الرئيسي.

عندما تُنشأ حسابا تقوم بتحديد اسم مستخدم و كلمة مرور لك. استخدم كلمة مرور تستطيع تذكرها بسهولة. فإذا نسيت اسم المستخدم الخاص بك أو كلمة مرورك فلن تتمكن من الإطلاع على أي من نشراتك المخزنة في Martus. وعليك كذلك أن تحتاط لحفظ كلمة مرورك سرا. فهي تسمح لك بالإطلاع على النشرات التي تُنشئها في Martus وتمكنك أيضا من إنشاء نشرات جديدة. لا ترسل أبدا كلمة مرورك عبر البريد الإلكتروني أو تبوح بها لأحد عبر الهاتف لأن هاتين الوسيلتين للاتصال قد لا يكونا آمنين.

1. قم بتشغيل Martus. انقر "موافق" في مربع الحوار "مرحبا" بالبرنامج. بذلك يفتح مربع حوار الدخول.
  - لتشغيل Martus في ويندوز، اختر Martus > Martus > Programs > Start أو انقر مرتين على وصلة Martus الموجودة على سطح المكتب أو بداخل مجلد Martus أو اختر Start > Run ثم ارقن النص التالي:  
C:\Martus\bin\javaw.exe -Xbootclasspath/p:C:\Martus\lib\ext\bc-jce.jar -jar C:\Martus\martus.jar
  - لتشغيل Martus في ماك أو إس، افتح نافذة طرفية واذهب إلى Library/Java/Martus ثم أكتب:  
Java -Xbootclasspath/p:/Library/Java/Extensions/bc-jce.jar -jar martus.jar
  - لتشغيل Martus في لاينيكس ، قم بتشغيل اسكريبت تقوم بإنشائه أو اكتب:

```
java -Xbootclasspath/p:<path-to-Java-Install-executable-libraries>/bc-jce.jar -jar <martus directory>/martus.jar
(مثلا)
$ /opt/j2re1.4.2/bin/java -Xbootclasspath/p:/opt/j2re1.4.2/lib/ext/bc-jce.jar -jar ~/.Martus/martus.jar
```

2. إذا كانت هناك حسابات موجودة مسبقا على جهاز حاسوبك، انقر زر "حساب جديد" في مربع حوار الدخول، ثم انقر "استمر". إن لم يكن هناك أية حسابات فسوف ينوه إليك Martus بإنشاء حساب جديد أو استعادة حساب من الملفات الاحتياطية لشفرة الدخول.
3. اختر لغة من القائمة المنسدلة في مربع حوار الدخول.
4. اكتب اسم مستخدم، قد يحتوي الاسم على أحرف، أرقام، علامات تنصيص و مسافات فارغة. نوصيك بإنشاء اسم مستخدم يتراوح ما بين 8 إلى 50 حرفا أو علامة و نوصيك ألا تقوم بإدخال أحرف غير لاتينية باستخدام طريقة Alt + NumberPad. اختر اسم مستخدم لك يسهل عليك تذكره وتذكر ما إن كنت أنشأته بحروف كبيرة أم صغيرة لأن أسماء مستخدمي Martus تختلف باختلاف حجم الحروف.
5. انقر حروفا أو علامات على لوحة المفاتيح الافتراضية بالنافذة لكتابة كلمة مرور ما بين 8 إلى 50 حرفا. (لا يوجد مؤشر في حقل كلمة المرور ولا يتطلب منك الأمر النقر فيه). اختر كلمة مرور يسهل عليك تذكرها ولكن يصعب على غيرك تخمينها.. استخدم مزيج من الحروف و الأرقام و علامات التنصيص لتتأكد أن كلمة مرورك مؤمنة، واعلم أن كلمات مرور Martus تختلف باختلاف حجم الحروف. انظر "2ج. اختيار كلمة المرور" لإرشادات عن تكوين كلمة مرور نافعة مؤمنة. إذا نسيت اسم المستخدم الخاص بك أو كلمة مرورك فليس هناك سبيل للوصول إلى نشراتك التي أنشأتها أو أي من البيانات على حاسوبك إلا إذا كنت قد قمت بنسخ احتياطي متعدد الملفات لشفرة الدخول (أو يكون لديك حساب مركز رئيسي يمكنك من خلاله استرداد نشراتك). انظر "9ب. الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملف شفرة الدخول الخاص بك" للمزيد من المعلومات.



**ملاحظة:** إذا كنت تفضل كتابة كلمة مرورك باستخدام لوحة مفاتيح حاسوبك، انقر فوق "أريد استخدام لوحة المفاتيح العادية." قد تصبح كلمة مرورك أقل أمنا إذا كتبتها باستخدام لوحة مفاتيح الحاسوب لأن شخصا غير مرغوب فيه قد يقوم بتثبيت جهاز أو برنامج يتمكن من "استنشاق" لوحة مفاتيحك بتسجيل ضغطات المفاتيح. إذا استخدمت لوحة المفاتيح عليك ألا تقوم بإدخال أحرف غير لاتينية باستخدام طريقة Alt + NumberPad.

6. انقر "استمر". ستظهر نافذة دخول أخرى.
7. قم بإدخال اسم المستخدم و كلمة مرورك للتحقق منهما ثم انقر "استمر".
8. إذا كنت تريد إدخال معلومات عن الاتصال بك، أدخلها الآن. (قد يستغرق مربع حوار "تكوين معلومات الاتصال" بضع ثوان كي يظهر). إن لم تُدخل أي بيانات في حقل "الكاتب" و "المنظمة" فسوف يطلب منك Martus إمداده بهذه المعلومات في كل مرة تقوم بتشغيل البرنامج.

**Martus معلومات اتصال لإقامة حساب برنامج**

تقوم هذه المعلومات بتعريف منظمتك.  
يجب عليك إدخال اسم الكاتب أو المنظمة، وكلاهما يظهر في كل نشرة تقوم بإنشائها.

الكاتب (ضروري) المستخدم أحمد

المنظمة (ضروري) منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية

عنوان البريد الإلكتروني user@humanrightsngo.org

صفحة ويب http://www.humanrightsngo.org

رقم الهاتف 202 - 868 - 548

العنوان البريدي  
منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية  
1070 شارع المدينة  
مصر الجديدة  
القاهرة  
جمهورية مصر العربية

تم تخزين جميع الحقول الأخرى حالياً على وحدة التخزين.

سيتم إتاحة هذه المعلومات في المستقبل لأي شخص له صلاحية الإطلاع على المعلومات العامة  
بنشرائك.  
يتيح ذلك للأخزين الاتصال بك لمزيد من المعلومات.

يمكنك تغيير أي من هذه المعلومات فيما بعد، بالنقر على خيارات/معلومات الاتصال.

إلغاء استمر

تظهر المعلومات عن الكاتب و المنظمة في جميع النشرات التي تقوم بإنشائها. وسيتم إتاحة البيانات العامة للنشرات (أي البيانات التي لم يتم عنوتها كبيانات خاصة) للباحثين و الصحافة و العامة عبر محرك البحث Martus. وتوفر معلومات الاتصال هذه سبيلاً لأي شخص من خلاله يستطيع الاتصال بك أو بمنظمتك لمزيد من المعلومات عن نشرائك. (إذا لم تود إتاحة بيانات نشرائك للعامة، يمكنك جعل جميع بياناتك خاصة.)

قم بإدخال اسمك أو اسم منظمتك في حقل "الكاتب" كمصدر للمعلومات الواردة في نشرائك. اكتب اسم منظمتك، عنوان البريد الإلكتروني، عنوان موقع الانترنت، رقم الهاتف و العنوان البريدي الذي يمكن للأشخاص مراسلة منظمتك من خلاله. قد تكون جميع معلومات الاتصال التي تُدخلها عامة إذا أردت إرسالها إلى الخادم. جميع الحقول اختيارية وقد تستخدم اسماً مستعاراً أو تقوم بالإفصاح فقط عن معلومات عن منظمتك إن كنت تريد ألا يظهر اسمك للعامة. انقر "استمر".

سيطلب منك Martus أن تُرسل معلومات الاتصال إلى خادم Martus. ويتم نشر معلومات الاتصال بالنشرات العامة التي تُرسل إلى خادم Martus على محرك البحث Martus والتي يمكن للعامة استخدامها. إن كنت تريد إرسال معلومات الاتصال بك إلى خادم Martus حيث يتم إتاحتها لأي شخص يمكنه استخدام محرك البحث Martus، انقر فوق "نعم." أما إذا كنت تريد الاحتفاظ بمعلوماتك في سرية فانقر فوق "لا".

إذا تركت حقل الكاتب و المنظمة فارغين فسيظهر مربع حوار معلومات الاتصال في كل تقوم فيها بتشغيل Martus. إذا أردت أن تقوم بتغيير معلومات الاتصال فيما بعد، اختر "خيارات" معلومات الاتصال.

**ملاحظة:** عندما تقوم بغلق برنامج Martus بعد إنشاء حساب لك سوف يتم تنبيهك لحفظ ملف شفرة دخولك احتياطياً. إذا حدث و تعطل حاسوبك أو تمت سرقة، سوف تحتاج ملف الشفرة للإطلاع على بيانات نشرائك الخاصة الموجودة على خوادم Martus أو على جهاز حاسوب آخر. سيقوم Martus بتنبيهك لحفظ ملف شفرة دخولك احتياطياً في كل مرة تقوم بفتح البرنامج إلى أن تقوم بذلك. لمزيد من المعلومات انظر "9ب. الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملف شفرة الدخول الخاص بك".

## 2. اختيار كلمة المرور

لكي تحتفظ ببياناتك في مأمن، عليك استخدام كلمة مرور لا يسهل اكتشافها أو تخمينها. استعن بالإرشادات التالية لتكوين كلمة مرور يمكنك استخدامها بثقة و يمكنك تذكرها كذلك. يجب أن تكون أنت الشخص الوحيد الذي يعرف كلمة مرورك. إذا نسيت كلمة المرور فلن تستطيع الوصول إلى بياناتك الخاصة المُخزنة في Martus. (ما لم تقوم بعمل نسخ احتياطية متعددة لمعلومات حسابك، راجع "9. الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملف شفرة الدخول الخاص بك" أو إذا كان لديك حساب مركز رئيسي يمكنه استعادة نشراتك.)

- لا تستخدم اسم المستخدم الخاص بك ككلمة مرور.
- لا تستخدم كلمة مفهومة مفردة
- نوصي بأن تستخدم 15 حرفاً على الأقل.
- استخدم مزيجاً من حروف الهجاء والأرقام والعلامات الخاصة (مثل \*^%\$#@!).
- استخدم مزيجاً من الحروف الكبيرة والصغيرة إذا كنت تستخدم لغة حساسة لنوع الحروف.
- إذا كان من الضروري لك كتابة كلمة المرور على ورقة، احفظها في مكان آمن بعيداً عن أسطوانة تثبيت Martus.
- أكتب جملة تذكيرية لك و احفظها في مكان آمن. (واعلم أنه إذا كانت هذه الجملة تُثير ذاكرتك على الفور فقد تكون مفتاحاً لشخص آخر يحاول اكتشاف كلمة مرورك.)
- استخدم كلمة مرور تتذكرها (استخدم حروفاً تحمل معنا بالنسبة لك)
- قم بتطوير طريقة بسيطة لانتقاء كلمات المرور الجديدة.
- قم بتغيير كلمة مرورك إذا شعرت أنه تم اختراق حسابك. انظر "9. تغيير اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصين بك" لمزيد من المعلومات.

## 2. إعداد الاتصال بالخادم

لكي تتأكد من أنك ستتمكن من الإطلاع مرة أخرى على نشراتك في حالة فقدان أو سرقة حاسوبك، عليك أن تقوم بإرسالها إلى خادم التخزين الاحتياطي لـ Martus. وخادم Martus هو خادم حاسوبي يقبل النشرات المشفرة و يحتفظ بنسخ احتياطية منها بطريقة آمنة و ينسخها في مواقع عديدة، حتى يضمن عدم ضياعها. وتقوم بإدارة خوادم Martus منظمات لا تسعى وراء الربح المادي (ولا تقوم منظمة Benetech بإدارة خوادم Martus مباشرة). إن لم يكن لمنظمتك علاقة بمؤسسة تستضيف أحد خوادم Martus، قم بزيارة <http://www.martus.org> للإطلاع على قائمة بمستضيفي الخوادم.

إن إرسال النشرات إلى خادم ما يسمح لمن أعطيتهم الصلاحية بالإطلاع عليها ومنهم المركز الرئيسي لمنظمتك. وستتم إتاحة النشرات العامة في المستقبل للصحافة وباقي مكونات عموم الشعب Martus Search Engine (محرك البحث الخاص بـ Martus).

إن كنت متصلاً بخادم، يقوم برنامج Martus تلقائياً بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من مسودات النشرات على الخادم تلقائياً عندما تقوم بحفظها. ومع ذلك، يتم التعامل مع مسودات النشرات كبيانات خاصة ولا يطلع عليها غيرك و مركز منظمتك الرئيسي، إذا كنت قد أعطيت صلاحية ذلك لمستخدمين يعملون من خلال حساب مركز رئيسي.

عندما تنتهي من إعداد نشرة و تحفظها على خادم يتم ختمها وبذلك لا يمكن تحريرها من جديد (على الرغم من إمكانك إنشاء نسخة جديدة من النشرة إذا أردت ترقية أي من المعلومات المعلومات). يتم إتاحة البيانات العامة لأي فرد لديه صلاحية الوصول لاستخدام الخادم، ولا يطلع على البيانات الخاصة إلا أنت والعاملين في مركز منظمتك الرئيسي، إذا كنت قد أعطيتهم صلاحية ذلك من خلال حساب مركز رئيسي.

قبلما تستطيع إرسال أو استعادة النشرات من خادم، يجب أن تقوم بتعريف الخادم في Martus. يجب أن تعلم عنوان IP للخادم و كود التعريف العام له و الكلمة السحرية. وعادة، ستحصل على هذه المعلومات مباشرة من المنظمة التي تُدير الخادم.

لتهيئة الخادم:

1. اختر خادم < اختر خادم Martus.
2. قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة مرورك عندما يُطلب ذلك منك.
3. قم بإدخال عنوان IP للخادم.
4. قم بإدخال كود التعريف العام للخادم، ثم انقر "استمر".

تهيئة الخادم

اسم الخادم أو عنوان IP الخاص به: 222.2.222.22

كود التعريف العام للخادم: 2222.2222.2222.2222.2222

إلغاء موافق

5. سوف تظهر رسالة توافق الخادم. انقر "قبول" إذا كانت الرسالة تتماشى واحتياجاتك. أما إذا كان الخادم لا يُوافق احتياجاتك، انقر "رفض" ثم اختر خادماً آخر.

**ملاحظة:** توجد إرشادات توافق الخادم بموقع <http://www.martus.org> في الجزء المعنون "تحميل خادم Martus". يُتوقع من الخوادم المتوافقة أن تكون أكثر أماناً. أما الخوادم التي تُشذ عن إرشادات التوافق فقد تكون أقل أماناً. إذا كان لديك سؤال عما إذا كان خادماً ما يلبي احتياجاتك، قم بسؤال الشخص الذي يحدد سياسات استخدام Martus في منظمتك—أو قم بمراسلة [info@martus.org](mailto:info@martus.org)

6. إذا طُلب منك ذلك، اكتب الكلمة السحرية لكي تحصل على إذن بإرسال النشرات للخادم ثم انقر "استمر". لن يُطلب منك إدخال الكلمة السحرية إذا كنت تستخدم حساباً قمت من خلاله بالدخول لهذا الخادم من قبل.

**ملاحظة:** لا تعتبر الكلمة السحرية حساسة لنوع الحروف اللاتينية المستخدمة كبيرة كانت أم صغيرة و هي كذلك تتجاهل المسافات الفارغة. لذا إذا أعطي لك البرنامج عبارة "Magic word" لكي تستخدمها فسوف يمكنك كتابة "magic word" أو "MagicWord".

7. انقر "استمر" في مربع الحوار لتأكيد اتصالك بالخادم.

يقوم Martus بتخزين المعلومات عن الخادم، لذا لا تحتاج أن تقوم بإدخالها مرة أخرى إلا إذا قمت بإعادة تثبيت البرنامج (على حاسوب ثاني على سبيل المثال) أو أردت تهيئة Martus لإرسال نشراتك لخادم مختلف.

لتغيير وضع الخادم، اختر خادم < اختر خادم Martus ثم قم بإدخال معلومات الخادم الجديد. لإزالة اتصالك بخادم Martus دون أن تتصل بخادم مختلف اختر خادم < إزالة خادم Martus.

**ملاحظة:** بمجرد أن تختار خادماً، سيحاول Martus الاتصال بالخادم في كل مرة تقوم بتشغيل البرنامج. قد يُخبرك الخادم عن حالة حسابك أو أي معلومات مهمة أخرى.

## 2. إعداد تفضيلاتك

يمكنك تهيئة Martus لإظهار لغتك المفضلة و كيفية إظهار التاريخ. يمكنك كذلك التأكد من أن كل نشرة تقوم بإنشائها ستبقى موصوفة بأنها خاصة.

لتغيير اللغة المستخدمة في واجهة برنامج Martus، اختر خيارات < تفضيلات. ثم اختر لغة من القائمة المنسدلة ثم انقر "استمر". لقد تمت ترجمة برنامج Martus للغات عديدة. قم بزيارة موقع Martus على الإنترنت (<http://www.martus.org/downloads>) لمعرفة ما إذا تم إطلاق إصدار أحدث من برنامج Martus بلغات إضافية أو لمزيد من المعلومات عن ترجمة واجهة البرنامج إلى لغة مختلفة. وإضافة إلى ذلك، قد تتوفر حزمة لغوية على موقع Martus، و يمكن أن تحتوي الحزمة اللغوية على إصدارات مُحذثة من ترجمة واجهة مستخدم برنامج Martus العميل و دليل المستخدم و الدليل المختصر و ملف الملاحظات و تعليمات استخدام البرنامج بلغة معينة.

لتغيير هيئة التاريخ في قوائم النشرات وفي النشرات التي تُنشئها، اختر خيارات < تفضيلات. ثم اختر الشكل الذي تُفضله من قائمة هيئة التاريخ المنسدلة وانقر "استمر".

لتغيير نوع تاريخ اليومية، اذهب لخيارات < تفضيلات. ثم اختر نوع اليومية الذي تفضله. (مثلاً ميلادي أو تايلاندي أو فارسي) من قائمة الانسدال لأنواع اليوميات ثم انقر موافق. إذا كنت قد دَوَّنت نشرات قبل إتاحة هذا الخيار، يمكن أن يقوم Martus آلياً بترقية التواريخ في تلك النشرات القديمة لعرضها بالتايلاندية أو الفارسية باستخدام خانات الموافقة المتعلقة بها في شاشة التفضيلات.

إذا كنت لا تريد أن تظهر بيانات نشراتك للعامة، اختر خيارات < تفضيلات. ثم انقر على "منع إنشاء نشرات عامة" و انقر "استمر". وإلى أن تلغي هذا الخيار، ستظل جميع النشرات التي تُنشئها نشرات خاصة و لن تستطيع إلغاء الخيار "اجعل جميع المعلومات خاصة" في النشرات الجديدة.

إذا كنت حساب مركز رئيسي وترغب في أن يتم إعلامك في حالة وجود نشرات حقول لاستردادها، انتقل إلى خيارات < أفضليات، وحدد "تحقق تلقائياً من وجود نشرات مكتب الموقع". وسيتم ظهور رسالة تقريباً كل ساعة على شريط الحالة (الركن الأيسر السفلي من الشاشة) تقول أن Martus يقوم بالبحث عن نشرات سطح حقل جديدة. كما سيقوم شريط الحالة بعرض رسالة أخرى في حالة وجود نشرات حقل يجب استردادها، وعند هذه النقطة يمكنك الانتقال إلى قائمة "الخادم" لتحميل شاشة الاسترداد (راجع "6 الحصول على النشرات التي أنشئت في مكاتب موقع العمل.")

### 3. مجال عمل MARTUS

عندما تدخل البرنامج بواسطة اسم المستخدم الخاص بك وكلمة مرورك فستفتح منطقة عمل Martus . تعرض منطقة العمل المجلدات والنشرات المخزنة على جهاز حاسوبك و تستعرض النشرة المنتقاة.

لنشرات حقوق الإنسان Martus نظام

ملف تحرير مجلدات خادم خيارات أدوات مساعدة

إنشاء تعديل بحث طبع

وضع	تم الإرسال	تاريخ الحدث	العنوان	الكاتب	الحفظ الأخير
مختومة	نعم	2000/08/06	سوء معاملة السكان	المستخدم أحمد	08:19 2005/27/07
مختومة	نعم	2002/04/10	سرقة جهاز حاسوب	المستخدم أحمد	20:19 2003/16/12
مختومة	نعم	2003/22/08	اعتقال صحفي	المستخدم أحمد	14:22 2004/18/11
مختومة	نعم	2004/24/01	نهب مكتب العمل	المستخدم أحمد	00:21 2007/05/09
مسودة	نعم	2006/05/02	موظف مختطف	المستخدم أحمد	09:13 2006/26/04

التنشرات المحفوظة (5)

- التنشرات المُلقاة (3)
- حوادث السجن (1)
- التنشرات المُسترجعة (2)
- نتائج البحث (2)

عنوان رئيسي

تفاصيل النشرة...

الحفظ الأخير 00:21 2007/05/09

الإصدار 5

المركز الرئيسي عدد 1 من حسابات المركز الرئيسي يمكنه الإطلاع على هذه المعلومات الخاصة

معلومات خاصة

اجعل جميع المعلومات خاصة

نعم

اللغة العربية

الكاتب المستخدم أحمد

المنظمة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية

العنوان نهب مكتب العمل

جاهز

على اليسار، يقوم Martus بعدد قائمة المجلدات التي يتم ترتيب النشرات فيها. ويوجد أساسا مجلدان ولكن يتم إنشاء مجلدات إضافية عندما تقوم بمهام معينة. ويمكنك إنشاء مجلداتك الخاصة أيضا.

قد يستضيف جهاز حاسوب واحد عدة حسابات على Martus. وعندما لا يتم التفاعل مع Martus لفترة معينة، سوف يطلب منك البرنامج إعادة إدخال اسم المستخدم وكلمة مرورك مرة أخرى وذلك لأغراض أمنية.



## 4. صياغة النشرة

لصياغة النشرة، انقر "إنشاء" أو اختر ملف < "إنشاء نشرة جديدة". سوف يفتح مربع حوار إنشاء نشرة. قم بإدخال معلوماتك في حقول النشرة.

انقر زر "تفاصيل النشرة" لكي ترى هوية النشرة (و هي عبارة عن رقم هوية فريد يستخدمه Martus و أخصائيي الدعم الفني و مديري الخوادم)، و تاريخ نسخة النشرة و أيضا الكود العام للكاتب و الأكواد العامة لأية حسابات مركز رئيسي لها حق الإطلاع على هذه النشرة.

### 4أ. استكمال حقول نشرة

يمكنك كتابة البيانات مباشرة في الحقول أو يمكنك نسخ و لصق المعلومات في الحقول من نشرات سابقة أو وثائق أخرى. للنسخ واللصق، استخدم الارتباطات الموجزة القياسية بلوحة مفاتيح نظام تشغيلك: Ctrl+C للنسخ في ويندوز أو لاينيكس ، Command+C للنسخ في ماك أو إس، Ctrl+V لللصق في ويندوز أو لاينيكس ، و Command+V لللصق في ماك أو إس. يُشار كذلك للزر Command للزر (Apple key). أو قد تنقر الزر الأيمن من الفأرة في الحقل المعني في ويندوز أو لاينيكس ، أو تنقره مع الضغط على Ctrl في ماك أو إس ثم اختر بعد ذلك Copy أو Paste من القائمة.

**تفضيلات النشرة – راجع "6ر".** استعراض نسخ قديمة من نشرة " للمزيد من المعلومات حول استعراض تاريخ نسخة النشرة.

**اجعل جميع المعلومات خاصة – انقر هذا المربع لجعل النشرة بأسرها "خاصة".**

**ملاحظة:** إذا كنت تريد أن تبقى جميع نشراتك خاصة، اختر خيارات < تفضيلات. ثم انقر على "منع إنشاء نشرات عامة". في هذه الحال، لن تستطيع إلغاء الخيار "اجعل جميع المعلومات خاصة" في النشرات الجديدة.

لا تختار هذا مربع اجعل جميع المعلومات خاصة لتجعل معظم المعلومات عامة (المعلومات التي يحويها الجزء الخاص تظل سرية بغض النظر عن ذلك). عندما تكون النشرة بأسرها خاصة تظهر أيقونة القفل مغلقة و تظهر العبارة "معلومات خاصة". أما عندما تكون النشرة عامة، تظهر أيقونة القفل مفتوحة و تظهر العبارة "معلومات عامة". وللمناطق الخاصة إطار أحمر. إذا كنت تريد إتاحة المعلومات التي تتضمنها هذه النشرة للإطلاع العام عبر محرك بحث Martus، لا ينبغي عليك نقر هذا المربع. ونقر هذا المربع يؤثر فقط على المعلومات التي تحويها هذه النشرة، فإذا كنت قد أرسلت معلومات الاتصال بك مسبقا إلى الخادم عبر نشرة أخرى فستظل معلومات الاتصال بك متاحة للعامة من خلال محرك بحث Martus.

**ملاحظة:** بمجرد أن تقوم بحفظ نشرة مختومة على الخادم قد تصبح المعلومات العامة بها متاحة لأي فرد يطلبها في المستقبل بما فيهم الباحثين أو الصحافة.

**اللغة:** اختر اللغة التي تستخدمها لوصف الحدث. إذا كنت تستخدم لغة لا تتضمنها القائمة، اختر "لغة أخرى".

**ملاحظة:** يمكنك كتابة نشرتك بأي لغة بغض النظر عن اللغة التي اخترتها كواجهة للتفاعل مع البرنامج. تحدد لغة واجهة البرنامج اللغة التي تظهر في مربعات الحوار و القوائم و الرسائل في برنامج Martus، أما لغة النشرة فهي اللغة التي تُعبر عن محتويات النشرة.

**ملاحظة:** إذا أردت استخدام قائمة أقصر لمواصفة اللغات بالنسبة لمشروعك بإمكانك إنشاء قائمة منسدلة لحقل مخصص للقيام بذلك. راجع "10ب. تحويل حقول نشرة" للمزيد من المعلومات.

**الكاتب:** اسم الكاتب الموجود ضمن معلومات الاتصال يظهر هنا تلقائيا ولكن يمكنك تغييره إن شئت.

**المنظمة:** اسم المنظمة الموجود ضمن معلومات الاتصال يظهر هنا تلقائيا ولكن يمكنك تغييره إن شئت.

**العنوان:** اكتب عنوانا للنشرة. ينبغي عليك كتابة عنوان يسهل من خلاله على من يتصفحون النشرات التعرف على طبيعة الحدث ولكنه يجب أن يكون قصيرا لا يتعدى سطرا واحدا.

**الموقع:** اكتب موقع الحدث. و طبقا لنوعية الحدث، قد تقوم بإدخال اسم الدولة و الإقليم و أو المدينة أو موقع آخر. إذا لم يكن من المفيد إدخال اسم موقع، اترك الحقل فارغا.

**الكلمات الاستدلالية:** اكتب كلمات تترادف مع التصرفات التي تصفها النشرة و كلمات ذات صلة أخرى و أسماء بديلة للمواقع كلما أمكن. يُجدي هذا كثيرا في عملية البحث.

**تاريخ الحدث:** قم بإدخال تاريخ الحدث الذي تقوم بالإبلاغ عنه. مارتوس Martus يقوم تلقائيا بعرض السنة "مجهولة". يمكنك ترك التاريخ غير محدد إذا كان الشك يساورك بشأن تاريخ وقوع الحدث. إذا كان الحدث قد وقع على مدى فترة ما، أو أنك لا تعرف اليوم الحقيقي لوقوع الحدث، انقر "المدى الزمني"، ثم قم بإدخال أول و آخر تاريخين للحدث. يمكنك اختيار أي عام حتى العام الحالي الذي يقرأه برنامج Martus من نظام تشغيلك.

**تاريخ الإنشاء:** تأكد من أن هذا التاريخ يوافق التاريخ الحالي. يقوم Martus بقراءة التاريخ الحالي من نظام تشغيل حاسوبك. إذا كان تاريخ نظام التشغيل غير صحيح فسيكون تاريخ الإنشاء بالتبعية غير صحيح. لن يمكنك تعديل هذا الحقل.

**ملخص:** اكتب تلخيصا عن الحدث.

**تفاصيل:** اكتب أية تفاصيل إضافية ترتبط بالحدث.

**المرفقات** - لإرفاق صورة أو ملف آخر إلى النشرة، انقر "أضف مرفقا" ثم اختر الملف الذي تود إرفاقه أو اسحب الملف من مجلد بحاسوبك إلى حقل المرفقات. سيتم إتاحة المرفقات المضافة لقطاع المعلومات العامة من النشرة لأي شخص له صلاحية الإطلاع على البيانات العامة على الخادم. (تستغرق المرفقات ذوي الأحجام الكبيرة وقتا أطول لحفظها كمسودة و إرسالها للخادم و استعادتها منه و نقلها من أو إلى سطح المكتب.) لاستعراض مرفقا، يجب على الشخص الذي يقرأ النشرة أن يكون قد قام بتنصيب البرنامج الذي يدعم نوع الملف المرفق.

الاسم	الحجم (كيلوبايت)
تقرير سجن.doc	23

مرفقات

إضافة مرفق إزالة مرفق

**نصيحة:** إذا أردت إرفاق ملف سيطر عليه فقط من لهم صلاحية الإطلاع على المعلومات الخاصة، انقر "أضف مرفقا" في منطقة المعلومات الخاصة أو اسحب الملف إلى حقل المرفقات في منطقة المعلومات الخاصة.

**خاص** - اكتب أية معلومات إضافية لا ينبغي لها أبدا أن تكون عامة و تود إضافتها للتقرير. تظل البيانات التي يحويها الجزء الخاص من النشرة سرية حتى لو كانت النشرة عامة. وللمناطق الخاصة إطار أحمر. لإرفاق ملف سيطر عليه من لهم صلاحية الإطلاع على الملفات الخاصة، انقر "أضف مرفقا" في منطقة المعلومات الخاصة أو اسحب الملف إلى حقل المرفقات في منطقة المعلومات الخاصة.

معلومات خاصة

خاص

ملصقات

تحدث إلى ثلاثة أفراد من المنظمة بشرط عدم الإفصاح عن هويتهم. و قد أمدونا بصور إضافية تعتبر دليلا على وقوع الانتهاكات بالفعل. تم إرفاق هذه الصور هنا.

الاسم	حجم (كيلوبايت)	إزالة	عرض
صورة.jpg	103	إزالة	عرض
صورة.png	27	إزالة	عرض
صورة.gif	69	إزالة	عرض

إضافة مرفق

**ملاحظة:** قد لا يكون في وسعك سحب الملفات المرفقة إلى Martus عند استخدام نظام Linux (لينكس).

**المراكز الرئيسية** – قم بتحديد أي حساب (حسابات) المراكز الرئيسية التي ستتمكن من الوصول إلى معلومات النشرة الخاصة (والعامة). للمزيد من المعلومات حول تكوين الحسابات المراكز الرئيسية راجع "9.ح. تداول بياناتك الخاصة مع زملائك".

المقر الرئيسي

يمكن لحساب (حسابات) المركز الرئيسي المختارة أن الإطلاع على المعلومات الخاصة في هذه النشرة أو إرسال هذه النشرة إلى خادم بعدما تقوم بحفظها.

لإضافة حساب مركز رئيسي جديد استخدم قائمة أدوات/خيار تهيئة المركز الرئيسي.

المركز الرئيسي	هل تم الاختيار؟	عنوان
	<input checked="" type="checkbox"/>	مكتب واشنطن دي سي
	<input type="checkbox"/>	مكتب القاهرة

#### 4.ب. تحويل نشراتك

توجد عدة طرق يمكنك بها تحويل نشراتك في برنامج Martus.

إذا كنت غالباً ما تستخدم نفس نوعية المعلومات في جزء التفاصيل بجميع نشراتك، يمكنك إنشاء قالباً لتوفير الوقت الذي تقضيه في إدخال أو تنظيم البيانات في كل مرة. انظر "10.أ. استخدام قالب في حقل التفاصيل" للمزيد من المعلومات عن هذه الخاصية.

يرى معظم مستخدمي Martus أن الحقول الأساسية للنشرات تفي بأغراضهم. ومع ذلك، إذا أردت إنشاء حقول غير الحقول الأساسية، يمكنك إنشاء حقول معدلة بأنواع مختلفة. إذا كانت لديك أنواع معينة من البيانات تريد تضمينها في كل نشرة، سوف يُتيح لك ذلك ترتيب بياناتك بشكل يختلف عن تضمينها في حقل "الملخص" و "التفاصيل" اللذين يقدان بيانات نصية. انظر "10.ب. تحويل حقول نشرة" 10.ت. استعمال قوالب التحويل " للمزيد من المعلومات عن هذه الخاصية.

إذا كنت ترغب في تحويل كيفية عرض النشرات في Martus (سواء عند طريق التحرير أو المعاينة في وضع المعاينة)، فتوجد عدة خيارات (مثل، إخفاء/إظهار الحقول الطويلة) والتي يتم وصفها بالمزيد من التفصيل في "10.د. تحويل عرض نشراتك"

## 5. حفظ وتعديل النشرات

عندما تُنشأ نشرة، يمكنك ختمها أو حفظها في صورة مسودة. بمجرد أن تقوم بحفظ نشرة مختومة على خادم Martus لن يمكنك تعديلها إلا بإنشاء نسخة جديدة منها. يقوم برنامج Martus بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من مسودات النشرات على خادم Martus ولكن يمكنك مواصلة إجراء التعديلات عليها ما حتى تقوم بحفظها كنشرة مختومة. بوجه عام، تعتبر المسودات أقل أماناً من النشرات المختومة لأنها على العكس من النشرات المختومة، يمكن حذفها من الخادم. كذلك، إذا اكتسب أحد الأفراد حق الوصول إلى حسابك، فيمكنه إزالة نص النشرات التي سبق إدخالها أو تغييره.

### 5أ. حفظ نشرة مختومة

إذا كانت النشرة كاملة ولا تود تحريرها في هذا الحين، قم بحفظ النشرة المختومة. بمجرد أن تنقر "حفظ مختوم"، سيتم ختم النشرة ولن يسمح لأحد – سواء أنت أو من ينفذ إلى حسابك – أن يقوم بإجراء أي تغييرات عليها. الطريقة الوحيدة لتعديل المعلومات التي تحويها نشرة مختومة هي إنشاء نسخة جديدة من النشرة. إذا كنت متصلاً بالإنترنت ولديك خادماً مهيئاً، سيقوم Martus تلقائياً بإرسال النشرة المختومة إليه. سيظهر بعد ذلك مربع حوار "تأكيد حفظ نشرة"، محذراً إياك بأنه سيتم ختم النشرة للأبد. انقر "نعم" لحفظ النشرة.

تظهر النشرة بعد ذلك في مجلد "النشرات المحفوظة" في وضع "مختومة." وعندما يتم إرسالها بنجاح إلى الخادم، تظهر كلمة "نعم" في عمود "المرسل".

**ملاحظة.** عندما تتصل بخادم، قد يكون هناك تأخير قبلما يمتلئ عمود "المرسل".

إن لم يكن لديك اتصال بالإنترنت، أو إذا لم يستطع حاسوبك الاتصال بالخادم المختار، لن يتم إرسال النشرة و ستظهر كلمة "لا" في عمود "المرسل" إلى حين الاتصال بخادم. إذا لم تكن قد قمت بتهيئة خادم ما، سيظهر عمود "المرسل" فارغاً. وبمجرد اتصالك بالإنترنت، ويتم تهيئة خادم Martus صالح، يقوم Martus بإرسال جميع الرسائل المتأخرة إلى الخادم. إن كان هناك نشرات تنتظر الإرسال و أردت إنهاء عمل Martus فسوف يبلغك البرنامج بوجود نشرات لم يتم إرسالها للخادم.

راجع "9خ. تفويض حسابات أخرى لإرسال نشراتك إلى خادم" للمزيد من المعلومات على الخيارات المتاحة لك إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت.

**ملاحظة.** عندما تطلع على نشرة قام بإنشائها شخص آخر، سيظهر عمود "المرسل" فارغاً ما لم يكن حسابك حساب مركز رئيسي قام باستعادة نشرة مكتب موقع من على الخادم.

### 5ب. حفظ مسودة

قم بحفظ مسودة من نشرة إذا كنت تتوي إضافة المزيد من المعلومات لها على المدى القصير، أو تريد التحقق من معلوماتها قبل إرسالها.

لحفظ مسودة من نشرة، انقر "حفظ مسودة." تنتقل بذلك النشرة لمجلد النشرات المحفوظة في وضع "مسودة". لإجراء تعديلات على النشرة فيما بعد، افتح مجلد النشرات المحفوظة و انقر مرتين على النشرة التي تريد مراجعتها. ولا توجد طريقة لاستعادة مسودات سابقة للنشرة، فعندما تقوم بحفظ مسودة تم تعديلها سوف تحل محل النسخة الأصلية.

يقوم Martus بإرسال نسخة من كل مسودة تم حفظها إلى الخادم، فهي تعمل كنسخة احتياطية في حال تلفت مسودة النشرة الموجودة على حاسوبك أو تمت إزالتها. عندما تقوم بإجراء تعديلات على المسودة فيما بعد ثم تقوم بحفظها، يقوم Martus بحذف المسودة السابقة من الخادم لتحل محلها المسودة الحالية. يتم التعامل مع مسودات النشرات كمعلومات خاصة، سواء كانت المعلومات ذات سمة الخصوصية أم لا.

إذا كنت قد أنشأت حسابك على عدة أجهزة حاسوب، لن يُسمح لك بالإطلاع على مسوداتك من جهاز آخر إلا إذا سبق حفظها على الخادم. وإذا قمت بتعديل مسودة على حاسوب وتم إرسالها للخادم لتحل محل سابقتها، فإن المسودة الموجودة على الخادم لن تنطبق مع المسودة الموجودة على جهاز الحاسوب الآخر لأن الخادم يقوم بحفظ أحدث المسودة. ولترقية مسودة قديمة بمسودة جديدة من الخادم، يجب عليك حذف الأولى من حاسوبك واسترجاع النسخة الجديدة من الخادم. وإذا أردت الاحتفاظ بنسخة احتياطية من المسودة الأقدم، قم بسحبها لسطح مكتبك قبل حذفها.

إذا اخترت ألا تكمل نشرة، وبذلك لن تُختم أبداً، يمكنك حذف المسودة من الخادم. قم أولاً بحذف المسودة من حاسوبك ثم اختر خادم > احذف مسوداتي من الخادم. اختر المسودة التي تريد حذفها ثم انقر "حذف". (يجب عليك حذف النسخة الموجودة على حاسوبك أولاً لأنه لا يمكنك حذف النشرات من الخادم إلا بعد حذفها من حاسوبك أولاً.)

## 5. إنشاء نسخة جديدة من نشرة مختومة

بمجرد أن تختم نشرة، لن يستطيع أحد تعديلها. ومع ذلك، يمكنك تعديل نسخة من النشرة لإرسال تصحيحات أو معلومات إضافية ثم تقوم بحفظ النسخة المعدلة كنسخة أحدث على الخادم وذلك. وستبقى النسخة الأصلية المختومة كما هي على الخادم، ولن تستطيع أنت أو أي شخص حذفها. تكون الإصدارات الجديدة لكل نشرة متصلة لذلك فإن إنشاء إصدار جديد يحتفظ بنسخة جديدة لكنه لا يغير من العدد الجملي للنشرات (في البحث مثلاً).

لإنشاء نسخة جديدة من نشرة مختومة، اختر النشرة التي تريد تعديلها وانقر إما "تعديل" أو اختر تحرير < تعديل نشرة. انقر نعم لتأكيد أنك تريد إنشاء نسخة جديدة من نشرة مختومة. عندما تنتهي من إجراء التعديلات، انقر "حفظ مختوم" أو انقر "حفظ مسودة" إذا كنت تريد إجراء تعديلات أخرى قبلما تختتمها.

على الرغم من أنه قد توجد لديك نشرة تم نسخها في العديد من مجلدات Martus المختلفة، فإن كل إدراج يُشير إلى ملف واحد. و لذلك، فعندما تقوم بإنشاء نسخة جديدة من نشرة، فإن ذلك التغيير ينعكس على النشرة في كل مجلد تابع لبرنامج Martus على حاسوبك. و بالمثل، يتم إرسال النسخة الجديدة إلى الخادم إذا كنت متصلاً به وتبقى جميع النسخ السابقة على الخادم.

**نصيحة:** قم بتغيير اسم النسخة المعدلة من النشرة بطريقة يتضح منها أن النشرة المعدلة تحوي معلومات مصححة أو إضافية. مثلاً، إذا كان اسم النشرة الأصلية هو "حبس قادة سياسيين"، قد تُسمى النسخة المعدلة "حبس قادة سياسيين- ترقية".

## 5. تعديل مسودة

يمكنك إجراء تعديلات على مسودات النشرات إلى أن تحفظها على الخادم. لتعديل مسودة نشرة، انقر مرتين على النشرة ثم قم بإجراء التغييرات أو إضافة المعلومات. (يمكنك أيضاً اختيار عنوان النشرة ثم النقر على "تعديل" أو اختر تحرير < تعديل نشرة.) يمكنك حفظ النشرة المعدلة كمسودة مرة أخرى أو يمكنك حفظها كنشرة مختومة. إذا نقرت "إلغاء"، سوف تضيع المعلومات الجديدة وستعود النشرة للصورة التي قمت بحفظها آخر مرة. في كل مرة تقوم بحفظ مسودة نشرة، يقوم Martus بترقية النسخة الاحتياطية من المسودة على الخادم. وعندما تحفظ النشرة النهائية على الخادم، يقوم Martus بحذف النسخة الاحتياطية من الخادم.

إذا كنت قد أنشأت حسابك على عدة أجهزة حاسوب، لن يُسمح لك بالإطلاع على مسوداتك من جهاز آخر إلا إذا سبق حفظها على الخادم. وإذا قمت بتعديل مسودة على حاسوب وتم إرسالها للخادم لتحل محل سابقتها، فإن النسخة الموجودة على الخادم لن تنطبق مع النسخة الموجودة على جهاز الحاسوب الآخر لأن الخادم يقوم بحفظ آخر نسخة من المسودة. ولترقية نسخة قديمة بنسخة الخادم الجديدة، يجب عليك حذف الأولى من حاسوبك و تنزيل الجديدة من الخادم. وإذا أردت الاحتفاظ بنسخة احتياطية من المسودة الأصلية، قم بسحبها لسطح مكتبك قبل حذفها.

## 5.ج. إلغاء مسودة

لإلغاء المعلومات التي أدخلتها، انقر "إلغاء". يقوم Martus بإبلاغك أنك ستقوم بحذف جميع المعلومات التي لم تُحفظ ولم تُرسل إلى الخادم. انقر "نعم" للتخلص من المعلومات غير المحفوظة إلى الأبد. (إذا نقرت "إلغاء" أثناء تعديلك لمسودة نشرة، ستعود النشرة للحالة التي كانت عليها عندما فتحتها.)

لحذف مسودات النشرات من الخادم، قم أولاً بحذفها من على حاسوبك. ثم اختر خادم < احذف مسوداتي من الخادم. اختر المسودات التي تريد حذفها من الخادم ثم انقر "حذف". (لن تستطيع حذف المسودات من الخادم إلا بعد حذفها من على حاسوبك أولاً.)

إذا كنت قد أنشأت حسابك على عدة أجهزة حاسوب، وقمت بحذف مسودة من على إحدى الأجهزة ومن الخادم، فسوف تظل موجودة على الجهاز الآخر. وإذا قمت بتعديل المسودة على هذا الجهاز الآخر، فسوف يتم إعادة إرسالها إلى الخادم، أما إذا لم تقم بتعديلها فلن يتم ذلك.

لمزيد من المعلومات، انظر "6. إلغاء وحذف النشرات"

## 5.ح. إلغاء نشرة مختومة

يمكنك إلغاء نشرة مختومة من مجلد و بذلك تنتقل إلى مجلد النشرات الملغاة. أما إذا أردت حذف نشرة تماماً من على قرصك الصلب، احذفها من مجلد النشرات الملغاة. إذا كان قد تم إرسال نشرة مختومة إلى خادم، يمكنك استرجاعها مرة أخرى.

لإزالة نشرة من مجلد، قف عليها و اختر تحرير < إلغاء نشرة. ستظهر النشرة في مجلد النشرات الملغاة. لحذف النشرة من على قرصك الصلب، انتق من مجلد النشرات الملغاة و اختر تحرير < حذف نشرة. لمزيد من المعلومات، انظر "6.ح. إلغاء وحذف النشرات".

## 6. إدارة النشرات

تساعدك المجلدات في التعامل مع النشرات التي قمت بإشائها أو استرجعتها من الخادم. يحتوي Martus على مجلدين أساسيين ويقوم أوتوماتيكيا بإنشاء مجلدات مخالفة لأغراض معينة، يمكنك إنشاء مجلدات إضافية لتنظيم النشرات كما تشاء. عندما تقف على مجلد، تظهر محتوياته على اليمين. يقوم Martus بإظهار وضع كل نشرة و إذا ما تم إرسالها للخادم و تاريخ الحدث و عنوان النشرة و كاتبها و تاريخ آخر حفظ لها. ويقوم Martus باستعراض النشرة المختارة.

**ملاحظة:** يظهر حقل "المرسل" فارغا للنشرات التي قام بكتابتها شخص آخر أو إن لم تكن متصلا بخادم.

للإطلاع على هوية النشرة و تاريخ نسخة النشرة و الكود العام للكاتب انقر زر "تفاصيل النشرة".

لنشرات حقوق الإنسان Martus نظام

ملف تحرير مجلدات خادم أدوات مساعدة

إنشاء تعديل بحث طبغ

الاحتفاظ الأخير	الكاتب	العنوان	تاريخ الحدث	تم الإرسال	وضع
08:19 2005/27/07	المستخدم أحمد	سوء معاملة السكان	2000/08/06	نعم	مختومة
20:19 2003/16/12	المستخدم أحمد	سرقة جهاز حاسوب	2002/04/10	نعم	مختومة
14:22 2004/18/11	المستخدم أحمد	اعتقال صحفي	2003/22/08	نعم	مختومة
00:21 2007/05/09	المستخدم أحمد	نهب مكتب العمل	2004/24/01	نعم	مختومة
09:13 2006/26/04	المستخدم أحمد	موظف مختطف	2006/05/02	نعم	مسودة

عنوان رئيسي

تفاصيل النشرة...

00:21 2007/05/09

5 الإصدار

الحفظ الأخير

المركز الرئيسي عدد 1 من حسابات المركز الرئيسي يمكنه الإطلاع على هذه المعلومات الخاصة

معلومات خاصة

أجعل جميع المعلومات خاصة ☐ نعم

اللغة 

العربية

الكاتب 

المستخدم أحمد

المنظمة 

منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية

العنوان 

نهب مكتب العمل

يقوم Martus تلقائياً بإنشاء مجلدين دائمين: مجلد النشرات المحفوظة و مجلد النشرات الملغاة.

يختلف هذان المجلدان التلقائيين عن بعض الإصدارات السابقة لبرنامج Martus. إذا قمت بترقية البرنامج من إصدار أقدم من Martus 2.0 فسوف يتم تلقائياً تهجير مجلداتك القديمة إلى هذا التركيب الجديد للمجلدات حتى لا تضيع نشراتك.

### النشرات المحفوظة

يحتوي مجلد النشرات المحفوظة على جميع النشرات التي قمت بحفظها سواء كن نشرات مختومة أو مسودات و سواء تم إرسالها إلى الخادم أم لا. تظهر حالة كل نشرة إلى جوارها و كذلك إذا ما كان قد تم إرسالها للخادم و أيضاً تاريخ آخر حفظ لها. يمكنك تعديل المسودات و يمكنك إنشاء نسخ جديدة من النشرات المختومة لكي تجري عليها التعديلات.

إذا كنت تعمل دون الاتصال بالانترنت في حال نقرت "حفظ مختوم" أو "حفظ مسودة"، لن يتمكن Martus من إرسال النشرة إلى الخادم إلى أن يتم الاتصال بالانترنت. أضف إلى ذلك أنه إذا كانت النشرة تحوي مرفقا أو أكثر فإن كلمة "نعم" لن تظهر في عامود المرسل حتى تمر عدة دقائق أو ساعة بأكملها بينما يقوم Martus بإرسالها للخادم، و خاصة إذا كان لديك وصلة إنترنت بطيئة. إذا تواجدت رسائل لم يتم إرسالها و أردت غلق البرنامج فسيقوم Martus بتذكيرك بأن هناك نشرات لم تُرسل بعد.

### النشرات الملغاة

عندما تقوم بإلغاء نشرة من مجلد ما تستقر هذه النشرة في مجلد النشرات الملغاة. ولكن سيكون بإمكانك التعامل مع النشرة وهي في مجلد النشرات الملغاة، فإذا كان لها وضع المسودة يمكنك تعديلها، و إذا كان لها وضع نشرات مختومة يمكنك إنشاء نسخة جديدة سيتم حفظها في مجلد النشرات المحفوظة. لكي تقوم بإزالة نشرة ملغاة تماما من حاسوبك، قف على عنوانها بمجلد النشرات الملغاة و اختر تحرير < حذف نشرة (نشرات). أو يمكنك النقر بالزر الأيمن (في ويندوز Windows) أو الضغط على Ctrl ثم النقر (في نظام ماك أو إس Mac OS) على عنوانها في مجلد النشرات الملغاة و اختر حذف نشرة. بذلك تتم إزالة جميع المعلومات عن النشرة من على حاسوبك، ولكنها تبقى على الخادم (إذا تم إرسالها إلى الخادم قبل حذفها). إذا كان للنشرة وضع المسودة ، يمكنك حذفها من الخادم بأن تختار خادم < احذف مسوداتي من الخادم. أما إذا كان لها وضع المختومة فلن يمكنك إزالتها من الخادم.

إلى حين حذف النشرة من مجلد النشرات الملغاة، يمكنك نقلها ثانية إلى أي مجلد آخر. ومع ذلك، بمجرد أن تحذف النشرة من مجلد النشرات الملغاة لن يمكنك استعادتها إلا إذا كانت مُخزّنة على الخادم.

## 6ب. مجلدات أخرى يُنشئها MARTUS

يقوم Martus بإنشاء مجلد نتائج البحث و مجلد النشرات المُسترجعة و مجلد المسودات المسترجعة و مجلد نشرات مكتب الموقع و مجلد مسودات مكتب الموقع و مجلد النشرات المُستعادة و مجلد النشرات الخربة، كلما اقتضت الضرورة.

### نتائج البحث

عندما تقوم بإجراء بحث على النشرات الموجودة على حاسوبك، يقوم Martus باستعراض النتائج في مجلد نتائج البحث. يتم استبدال محتويات هذا المجلد بعنما تقوم ببحث آخر. إذا أردت حفظ نتائج بحثك، قم بتسمية هذا المجلد باسم آخر. وسيقوم Martus بإنشاء مجلد نتائج بحث جديد عندما تُجري بحثاً بعد ذلك، لإعادة تسمية مجلد نتائج البحث، انقر بالزر الأيمن فوق المجلد و اختر إعادة تسمية مجلد نتائج البحث. و يمكنك بدلا من ذلك الوقوف على المجلد ثم اختر مجلدات < إعادة تسمية مجلد أو انقر اسم المجلد ثم اكتب الاسم الجديد للمجلد كما تشاء. لا يمكنك استخدام علامات الوقوف عند تسمية المجلدات ولكن يمكنك استخدام المسافات الفارغة.

### النشرات المُسترجعة

يحتوي هذا المجلد على النشرات المختومة التي استرجعتها من الخادم. تظهر هذه النشرات في نتائج البحث و يمكنك نسخها أو نقلها لمجلدات مختلفة. النشرات بهذا المجلد مختومة وليس لك أن تُعدلها، إلا بإنشاء نسخة جديدة من النشرة..

### المسودات المُسترجعة

يحتوي هذا المجلد على مسودات النشرات التي استرجعتها من الخادم. تظهر هذه النشرات في نتائج البحث و يمكنك نسخها أو نقلها لمجلدات مختلفة. تبقى النشرات بهذا المجلد في وضع "مسودة" فتظل البيانات بها خاصة و يمكنك تعديلها.

### نشرات مكتب الموقع

يمكن لمستخدمي حسابات المركز الرئيسي تحميل النشرات التي يقوم العاملون بمكاتب موقع العمل بإرسالها إلى الخادم. يحتوي مجلد نشرات مكتب الموقع على أية نشرات مختومة لمكتب الموقع قد قمت باسترجاعها من الخادم. يتم تضمين هذه النشرات في قوائم البحث و يمكنك نسخها أو نقلها إلى مجلدات مختلفة. النشرات بهذا المجلد هي نشرات مختومة و لذا لا يمكنك تعديلها. يمكنك إنشاء نسخة جديدة من نشرة مكتب الموقع و لكن تبقى الأصلية دون تغيير و تحتفظ بحق تأليف مكتب الموقع لها.

### مسودات مكتب الموقع

يحتوي مجلد مسودات مكتب الموقع على أية مسودات لمكتب الموقع قد قمت باسترجاعها من الخادم. يتم تضمين هذه النشرات في قوائم البحث و يمكنك نسخها أو نقلها إلى مجلدات مختلفة. تبقى نشرات هذا المجلد في حالة المسودة و لذلك تعامل بياناتها كبيانات خاصة. يمكنك إنشاء نسخة جديدة من نشرة مكتب الموقع و لكن تبقى الأصلية دون تغيير و تحتفظ بحق تأليف مكتب الموقع لها.



## النشرات المُستعادة

في الظروف العادية، ترتبط جميع النشرات بالمجلدات، ولكن في حال انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث أعطال في مكونات الحاسوب الصلبة أو في نظام التشغيل، قد تفقد النشرات ارتباطها بمجلد ما. عندما تقوم بتشغيل Martus يقوم البرنامج بالبحث عن تلك النشرات وإذا وجد أي منها يقوم بإبلاغك ثم يُنشأ لها مجلد نشرات مُستعادة. يمكنك ترك النشرات بذلك المجلد أو نقلها إلى مجلد آخر أو إلغاؤها.

## النشرات الخربة

إذا كانت البيانات بنشرة ما مُشوَّشة أو ناقصة، يقوم Martus بإنشاء مجلد للنشرات الخربة ويضع تلك النشرات فيه. قد تستطيع قراءة جانبا من المعلومات في نشرة خربة.

## 6. إنشاء المجلدات

قم بإنشاء مجلدات إضافية لتصنيف نشراتك طبقا لاهتماماتك أو مشروعاتك الحالية. يمكنك إعادة تسمية مجلد نتائج البحث لحفظ هذه النتائج لكي تستخدمها لاحقا. يقوم Martus بإنشاء مجلد نتائج بحث جديد عندما تُجري بحثا جديدا بعد ذلك.

**ملاحظة:** لا يمكنك استخدام علامات الوقوف عند تسمية المجلدات ولكن يمكنك استخدام المسافات الفارغة. و يمكنك استخدام حروف أبجديات غير لاتينية مثل الروسية و التايلندية و العربية.

لإنشاء مجلد فارغ، اختر مجلدات < إنشاء مجلد جديد، أو انقر بالزر الأيمن في منطقة المجلدات واختر إنشاء مجلد جديد. ثم ارقن اسما للمجلد.

لإعادة تسمية مجلد، انقر بالزر الأيمن على المجلد ثم اختر مجلدات < إعادة تسمية مجلد أو انقر اسم المجلد ثم اكتب الاسم الجديد الذي ترغبه للمجلد. لا يمكنك إعادة تسمية مجلدات النظام مثل مجلد النشرات المحفوظة و مجلد النشرات المُلغاة.

**ملاحظة:** لتغيير ترتيب المجلدات على الشاشة اختر مجلدات < ترتيب الملفات ثم قد بنقل المجلدات إلى فوق أو أسفل حسب الموقع (المواقع) الترتيب الذي ترغب فيه.


## 6. إلغاء وحذف النشرات

يمكنك إلغاء نشرة من مجلد. تنتقل النشرة المُلغاة بذلك لمجلد النشرات المُلغاة. لحذف جميع نسخ نشرة مختومة من على القرص الصلب إلى الأبد، احذف النشرة من مجلد النشرات المُلغاة. إذا تم إرسال نشرة مختومة أو نسخة احتياطية من مسودة إلى الخادم، يمكنك استرجاعها مرة أخرى. (يقوم Martus تلقائيا بحفظ نسخ احتياطية من النشرات على الخادم، بشرط أن تكون متصلا بالإنترنت.)

لإزالة نشرة من مجلد، قف عليها و اختر تحرير < إلغاء نشرة (نشرات). تظهر النشرة في مجلد النشرات المُلغاة. (يمكنك كذلك سحب النشرة إلى مجلد النشرات المُلغاة أو انقر بالزر الأيمن على النشرة ثم اختر إلغاء نشرة (نشرات).)

لحذف نشرة من على قرصك الصلب، قف عليها في مجلد النشرات المُلغاة و اختر تحرير < حذف نشرة أو انقر بالزر الأيمن عليها ثم اختر "حذف نشرة (نشرات)". سيقوم Martus بإبلاغك أنه سيتم حذف النشرة (النشرات) من على حاسوبك إلى الأبد، و سيبلغك أيضا عما إذا كانت توجد نسخة من تلك النشرة في أي مجلد آخر. انقر "نعم" لحذف النشرة.

**ملاحظة:** إذا كانت النشرة مسجلة في مجلد آخر فسوف تظل على قرصك الصلب حتى بعدما تحذفها من مجلد النشرات المُلغاة. لإزالة جميع نسخ نشرة ما من على حاسوبك يجب أن تنقلهم جميعا إلى مجلد النشرات المُلغاة ثم تقوم بحذفهم.



لا يُطلب منك القيام بأي شيء آخر للتأكد من أن النشرات المحذوفة قد تم إزالتها بالفعل من على قرصك الصلب. فعلى النقيض من أغلب البيانات الحاسوبية، فإن نشرات Martus هي ملفات مُشفرة على قرصك الصلب-- بما فيها النشرات المختومة ذوات البيانات العامة التي ينشئها أشخاص آخرون والنشرات المحذوفة. ولذلك، لن يتمكن أي شخص من الإطلاع على نشراتك المُخزنة في مجلداتك أو النشرات المحذوفة اللهم إلا إذا استطاع النفاذ إلى حسابك.

إذا أردت حذف مجلد بأكمله بما فيه من محتويات، انقر الزر الأيمن على المجلد واختر "حذف مجلد". أو يمكنك انتقاء المجلد ثم تختار مجلدات < حذف مجلد. سوف تنتقل جميع النشرات بالمجلد إلى مجلد النشرات المُلغاة. لا يمكنك حذف مجلدات النظام أمثال مجلد النشرات المحفوظة و مجلد النشرات المُلغاة.

## 6ج. تنظيم النشرات

يمكنك إدراج النشرات في عدة مجلدات ولكن لا يُسمح إلا بنسخة واحدة أن توجد على قرصك الصلب. ولا يمكن إدراج نشرة مرتين في مجلد واحد.

لنقل نشرة من مجلد لآخر، قم بسحبها. أو انتقل النشرة و اختر تحرير < قص نشرة (نشرات)، ثم قف على المجلد الجديد و اختر تحرير < لصق نشرة (نشرات). يمكنك كذلك النقر بالزر الأيمن على النشرة أو المجلد ثم تختار قص نشرة (نشرات) أو لصق نشرة (نشرات) من قائمة السياق. (عندما تستخدم الأمر قص نشرة (نشرات)، تظهر النشرة في مجلد النشرة (النشرات) المُلغاة.)

لانتقاء جميع النشرات بمجلد ما، قف على المجلد و اختر تحرير < "اختر جميع النشرات" (أو انقر على النشرة بالزر الأيمن ثم اختر "اختر جميع النشرات".)

إذا كنت تريد للنشرة أن تظهر في عدة مجلدات، قف عليها ثم اختر تحرير < نسخ نشرة (نشرات)، ثم قف على المجلد الجديد و اختر تحرير < لصق نشرة (نشرات). (أو انقر بالزر الأيمن على النشرة و اختر "نسخ نشرة (نشرات)" من قائمة السياق ثم انقر بالزر الأيمن على المجلد و اختر "لصق نشرة (نشرات)" من قائمة السياق.)

يمكنك إعادة ترتيب النشرات بمجلد أو تقوم بتصنيفها طبقاً لأوضاعها أو تاريخ الحدث أو العنوان أو تاريخ آخر حفظ لها أو الكاتب. انقر عنوان العمود لكي تقوم بالتصنيف بذلك الحقل. انقر عنوان العمود مرة أخرى لإعكاس الترتيب (مثلاً، لعكس ترتيب التواريخ من الأحدث للأقدم أو العكس). سيتم عرض النشرات طبقاً لهذا الترتيب حتى تنقر عنوان عمود آخر أو تخرج من البرنامج.

## 6ح. وضع النشرات على سطح المكتب

يمكنك سحب (أو نسخ/لصق) نشرة لسطح المكتب، أو سحب نشرة من سطح المكتب إلى Martus. يسمح لك إجراء سحب نشرة إلى سطح المكتب بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من نشرة تعمل فيها خارج Martus (يُجدي هذا خصوصاً في حفظ نسخ بينية من المسودات). يقوم Martus بالإضافة الامتداد mba. (Martus Bulletin Archive) (أرشيف نشرات Martus) للنشرات المُصدرة. تحتوي هذه الملفات على آخر نسخة لكل نشرة فقط.

يمكنك إرسال ملفات mba. بالبريد الإلكتروني أو تقوم بنسخها على قرص مرّن. تظل مسودات النشرات تامة التفسير بما في ذلك الأجزاء ذات العنوان "عام" حتى لا يطلع عليها إلا المستخدمين المخولين ذوي حساب مركز رئيسي. عندما تُرسل نشرة مختومة بالبريد الإلكتروني أو تقوم بنسخها، يمكن لأي شخص أن يطلع على الأجزاء العامة من النشرة باستخدام برنامج Martus ولكن تبقى الأجزاء الخاصة مُشفرة. ولأنه لا يمكنك استعراض بيانات مسودات مستخدم آخر أو البيانات الخاصة به إلا إذا كان حسابك هو أحد حسابات المركز الرئيسي الخاصة بهم، تكون نشراته المستوردة معنونة برسالة التحذير هذه: "لم يمنحك المؤلف حق الإطلاع على الأجزاء الخاصة بهذه النشرة." لا يمكن استعراض بيانات ملفات mba. إلا ببرنامج Martus ولا يمكن فتحها بتطبيقات مثل مايكروسوفت وورد. لاستخدام بيانات توجد بتطبيقات غير Martus، قم بتصدير النشرات كملفات XML (راجع "6ط. تصدير بيانات النشرات"). أو إنشاء ملف تقرير في صيغة html. (راجع "6ص. طبع النشرات")

**ملاحظة:** نظراً لكون البريد الإلكتروني غير آمن، قد يتم اعتراض أي شيء تُرسله عبر البريد الإلكتروني.

**ملاحظة:** قد لا تتمكن من سحب النشرات بين Martus و سطح المكتب في نظام Linux (لينكس).

## 6خ. استرجاع النشرات المختومة

أحياناً قد تحتاج إلى تحميل النشرات التي أرسلتها للخادم. ويمكنك تحميل أية نشرة لا توجد حالياً على قرصك الصلب و قمت مسبقاً بإرسالها. (لا يسمح لك Martus باسترجاع النشرات التي تحوزها بالفعل). يمكنك أن تختار استرجاع أحدث نسخة من النشرة فقط أو جميع النسخ. قد يختار المستخدمون ذوي الأقراص الصلبة ضئيلة السعة أو اتصال بطيء بالإنترنت استرجاع أحدث نسخة من النشرات كبيرة الحجم.

1. اختر خادم < استرجع نشراتي المختومة.

تلميح: يمكنك فرز النشرات في شاشة الاسترجاع عن طريق النقر فوق رؤوس الأعمدة لمساعدتك على العثور على النشرات التي تحتاج إليها (مفيدة بالأخص في حالة وجود قائمة طويلة) أو حسب التاريخ (إذا كنت ترغب في استرجاع نشرات حديثة) أو حسب الحجم (إذا كنت ترغب في استرجاع نشرة كبيرة جداً في وقت لاحق). تعمل خاصية الفرز بشكل تصاعدي فقط.

2. في مربع حوار استرجاع النشرات، اختر المربعات بجوار النشرات التي تريد استرجاعها. لاختيار جميع النشرات انقر "اختر الكل"، لإلغاء هذا الأمر، انقر "اترك الكل".

**ملاحظة:** يستعرض مربع حوار استرجاع النشرات تلقائياً النشرات التي لا توجد حالياً على حاسوبك فقط. اختر "استعراض جميع النشرات على هذا الخادم وعلى هذا الحاسوب" لترى جميع النشرات المختومة التي احتفظت بنسخ احتياطية منها على هذا الخادم، واعلم أنه لن يمكنك استرجاع النشرات الموجودة حالياً على حاسوبك.

3. قف على استرجع جميع تنقيحات النشرة لاسترجاع جميع نسخ النشرة، قف على استرجع فقط آخر تنقيح للنشرة لاسترجاع النسخة الحالية فقط من النشرة.
4. انقر "استعراض" لتستعرض النشرة التي اخترتها قبل أن تقوم بتحميلها.
5. انقر "استرجاع". تظهر النشرة في مجلد النشرات المسترجعة.

ملاحظة: يقوم مارتوس Martus باسترجاع النشرات في الخلفية حتى يمكنك العمل في مارتوس Martus. وعندما يقوم مارتوس Martus باسترجاع النشرات يعرضها في مجلد النشرات المسترجعة. ولإلغاء استرجاع النشرات، افتح مربع الحوار للنشرات المختومة استرجاع نشراتي المختومة.

استرجاع نشراتي المختومة
✕

جميع النشرات التي تم استرجاعها لا تزال باقية على الخادم. يمكنك فقط استرجاع النشرات غير المتواجدة على جهازك.

استرجاع؟	العنوان	الحفظ الأخير	الإصدار	الحجم (كيلو بايت)
<input checked="" type="checkbox"/>	سرقة جهاز حاسوب	20:19 2003/16/12	2	146
<input checked="" type="checkbox"/>	سوء معاملة السكان	08:19 2005/27/07	4	145
<input type="checkbox"/>	نهب مكتب العمل	00:21 2007/05/09	5	106
<input type="checkbox"/>	اعتقال صحفي	14:22 2004/18/11	1	188

☐ عرض النشرات الموجودة على الخادم فقط  
☒ عرض جميع النشرات على هذا الجهاز وعلى الخادم

☒ استرجاع جميع إصدارات النشرة  
☐ استرجاع آخر نسخة فقط

عرض

ترك الكل

اختر الكل

إلغاء

استرجاع

#### 46. استرجاع مسودات النشرات

يتم نسخ المسودات إلى الخادم لاسترجاعها في حال تلفت المسودات الأصلية على حاسوبك أو تم حذفها بغير قصد أو في حال فقدت الاتصال بحاسوبك. يمكنك تحميل مسودات النشرات من الخادم إذا لم تكن هذه المسودات موجودة حالياً على قرصك الصلب. (وتماماً في مثل حال النشرات المختومة، لا يسمح لك Martus باسترجاع النشرات التي تحوزها بالفعل).

1. اختر خادم < استرجع مسوداتي.

**ملاحظة:** قد لا يظهر مربع الحوار في توه، ويعتمد ذلك على سرعة اتصالك بالإنترنت.

**ملاحظة:** قد لا يظهر مربع الحوار في توه، ويعتمد ذلك على سرعة اتصالك بالإنترنت.

تلميح: يمكنك فرز النشرات في شاشة الاسترجاع عن طريق النقر فوق رؤوس الأعمدة لمساعدتك على العثور على النشرات التي تحتاج إليها (مفيدة بالأخص في حالة وجود قائمة طويلة) أو حسب التاريخ (إذا كنت ترغب في استرجاع نشرات حديثة) أو حسب الحجم (إذا كنت ترغب في استرجاع نشرة كبيرة جداً في وقت لاحق). تعمل خاصية الفرز بشكل تصاعدي فقط.

2. في مربع حوار استرجاع مسودات النشرات، اختر المربعات بجوار المسودات التي تريد استرجاعها. لاختيار جميع المسودات انقر "اختر الكل"، لإلغاء هذا الأمر، انقر "اترك الكل".

**ملاحظة:** يستعرض مربع حوار استرجاع مسودات النشرات تلقائياً المسودات التي لا توجد حالياً على حاسوبك فقط. اختر "استعراض جميع المسودات على هذا الخادم وعلى هذا الحاسوب" لترى جميع المسودات التي احتفظت بنسخ احتياطية منها على هذا الخادم، واعلم أنه لن يمكنك استرجاع النشرات الموجودة حالياً على حاسوبك.

3. اختر "استرجع جميع إصدارات النشرات" لاسترجاع كل إصدارات النشرات، اختر "استرجع إصدار آخر النشرات" لاسترجاع نسخة النشرة الحالية فقط.
4. انقر "استعراض" لتستعرض النشرة التي اخترتها قبل أن تقوم بتحميلها.
5. انقر "استرجاع". تظهر النشرات في مجلد المسودات المسترجعة.

ملاحظة: يقوم مارتوس Martus باسترجاع النشرات في الخلفية حتى يمكنك مواصلة العمل فيه. ولما يقوم مارتوي Martus باسترجاع النشرات يقوم بعرضها في مجلد مسودات الملفات المسترجعة. لإلغاء استرجاع النشرات، افتح مربع الحوار لاسترجاع مسوداتي من النشرات استرجاع مسوداتي.

#### 6. الحصول على النشرات التي أنشئت في مكاتب موقع العمل

إذا كنت تستخدم حساب مركز رئيسي، يمكنك استرجاع مسودة أو نشرة مختومة قام بإنشائها العاملين بمكاتب الموقع الذين أعطوك صلاحية النفاذ إلى بياناتهم. (انظر "9. تداول بياناتك الخاصة مع زملائك"). لتحميل هذه النشرات، اختر خادم < "استرجع نشرات الموقع المختومة" أو خادم < "استرجع مسودات الموقع".

تلميح: يمكنك فرز النشرات في شاشة الاسترجاع عن طريق النقر فوق رؤوس الأعمدة لمساعدتك على العثور على النشرات التي تحتاج إليها (مفيدة بالأخص في حالة وجود قائمة طويلة) على سبيل المثال، يمكنك الفرز حسب الكاتب (إذا كنت تريد استرجاع النشرات الخاصة بمكتب حقل محدد أو حسب التاريخ (إذا كنت ترغب في استرجاع نشرات حديثة) أو حسب الحجم (إذا كنت ترغب في استرجاع نشرة كبيرة جداً في وقت لاحق). تعمل خاصية الفرز بشكل تصاعدي فقط.

عندما تستعرض نشرة مكتب موقع، يظهر العنوان "نشرة مكتبية للموقع" باللونين الأصفر و الأسود الفاتحين في أعلى النشرة.


إذا كنت ترغب في أن يتم إعلامك في حالة وجود نشرات حقول لاستردادها، انتقل إلى خيارات < أفضليات، وحدد "الفحص التلقائي عن نشرات سطح حقل جديدة". وسيتم ظهور رسالة تقريباً كل ساعة على شريط الحالة (الركن الأيسر السفلي من الشاشة) تقول أن Martus يقوم بالبحث عن نشرات سطح حقل جديدة. كما سيقوم شريط الحالة بعرض رسالة أخرى في حالة وجود نشرات حقل يجب استردادها، وعند هذه النقطة يمكنك الانتقال إلى قائمة "الخادم" لتحميل شاشة الاسترداد كما تم التوضيح أعلاه.

#### 6. استعراض نسخ قديمة من نشرة

يمكنك استعراض أية نسخة من نشرة مختومة على حاسوبك. و مع ذلك، يمكنك إجراء تغييرات فقط على نسخة جديدة.

لاستعراض نسخة قديمة من نشرة، انتق النشرة و انقر تفاصيل النشرة. ثم قف على نسخة من قائمة التاريخ و انقر على استعراض النسخة المختارة. لن يمكنك إجراء تغييرات على محتويات النشرة و لكن يمكنك نسخ نص إلى حافظة النصوص و لصقه في ملف نصي أو في نشرة جديدة (بما في ذلك أحدث نسخة من النشرة). عندما تنتهي من استعراض نسخة النشرة، انقر استمر.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم حساب المقر الرئيسي، وتعتذر عليك الوصول إلى نسخة سابقة من نشرة الموقع، يقوم مارتوس Martus بعرض قائمة الإصدار السابق في تفاصيل النشرة ولكنه لن يسترجع ذلك الإصدار من النشرة على حاسوبك.



### 36. استعراض وحفظ المرفقات

إذا كنت تعمل على نظام تشغيل ويندوز، يمكنك استعراض مرفقا دون الحاجة لحفظه على قرصك الصلب: انقر "استعرض مرفقا". يقوم بذلك التطبيق المرتبط بنوع ملف المرفق بفتح المرفق. (يمكنك تغيير ارتباط نوع الملف في متصفح ويندوز Windows Explorer).

إذا كنت تعمل على نظام تشغيل ماك أو إس أو لاينيكس، أو إذا كنت تريد حفظ المرفق على قرصك الصلب، قم بسحب المرفق إلى سطح المكتب أو إلى مجلد على حاسوبك. أو انقر "حفظ مرفق" ثم احفظ الملف بأي مكان على حاسوبك. ثم افتح الملف بتطبيق يمكنه قراءة نوع الملف. فمثلا إذا كان الملف المرفق ذو الامتداد doc. يمكنك فتحه ببرنامج مايكروسوفت وورد Microsoft Word و إذا كان الملف المرفق ذو الامتداد pdf. يمكنك فتحه ببرنامج أدوب أكروبات ريدير Adobe Acrobat Reader.

**ملاحظة:** لاستعراض ملف مرفق يجب أن يكون التطبيق الذي يدعم نوع الملف مثبتا على حاسوبك. لا تكون المرفقات مُشفرة عندما تقوم بحفظها على قرصك الصلب.

### 6س. استعراض النشرات الخربة

أحيانا قد تضيع بيانات نشره مُخزّنة على حاسوبك أو قد تُصبح مُشوشة. إذا اكتشف Martus أن هناك بيانات ناقصة، يقوم بعرض تحذير باللون الأصفر في أعلى النشرة فحواه "تحذير: قد تكون بها أجزاء ناقصة أو خربة." قد ترى أيضا هذه الرسالة عندما تستعرض نشرات مستوردة من مستخدم آخر لأنه لا يُسمح لك بالإطلاع على بيانات مسودات أو البيانات الخاصة لمستخدم آخر. وغالبا ما تستطيع قراءة بعض المعلومات الواردة في النشرة. إذا كانت النشرة مُخزّنة على الخادم، قد تستطيع استرجاعها كاملة بنجاح: قم بسحب نسخة احتياطية من النشرة إلى سطح مكتبك، احذف النشرة من Martus ثم حاول استرجاعها من الخادم. ويجوز لك أيضا أن تستعمل هذه الرسالة أثناء استعراض النشرات لمستخدم آخر، لأنه لا يمكن لك الاطلاع على بيانات المستخدمين الشخصية أو مسوداتهم إلا إذا كان لديك أحد حسابات المقر الرئيسي.

**تحذير: قد تكون بها أجزاء ناقصة أو خربة.**

اجعل جميع المعلومات خاصة

نعم

اللغة

البنغالية، بانغلا

### 6ش. البحث عن نشرات محددة

يمكنك البحث عن نشرات على حاسوبك تتضمن كلمات أو عبارات بعينها أو تواريخ. يمكنك أيضا اختيار البحث في جميع الحقول. حدد بحثك على بعض الحقول المعينة أو كلمات أو جمل في حقول معينة. يمكنك البحث في الحقول العادية أو المخصصة على حد سواء. البحث في أي حقل يتضمن أيضا أسماء الملفات المرفقة، لكن لا يتضمن محتوى الملفات. يقوم Martus بالبحث في جميع النسخ لكل نشرة (كل من النشرات الخاصة والعامة والمختومة والمسودة) في كل مجلد إلا إذا كانت النشرات لا توجد سوى في مجلد النشرات الملغاة.

1. انقر "بحث".
2. في مربع حوار البحث، قم بتحديد الحقل الذي سيتم فيه البحث وحدد كيف ستتم المقارنة بين حقل النشرة بالنسبة لكلمات البحث وأدخل الكلمة (أو الكلمات) أو التاريخ (أو التواريخ) التي تبحث عنها. يمكنك البحث بأية لغة. وإذا كنت تبحث عن عبارات في الجدول/الشبكة، اختر أي خانة في الشبكة تريد البحث فيها.

**ملاحظة:** إذا كان لمجلدات متعددة نفس العنوان، انقر على علامة زائد قرب العنوان لاختيار الحقل المناسب. يقوم Martus بعرض التسمية ونوع الحقل (مثلا "نص") لكل حقل بهذا العنوان. وإذا كانت لديك قوائم اتسداد بحقول متعددة بنفس العنوان، فإن Martus يقوم بإدماج جميع المحتويات في قائمة واحدة في شاشة البحث. وسيتم تعويض أية عناوين الحقول التي تحتوي على الفراغات فقط بتسمية ذلك الحقل في قائمة حقل البحث.

3. إذا أردت إضافة بعض التحديدات للبحث اضغط على إدخال Enter أو انقر على صف خانة لإنشاء صف بحث جديد. يمكنك البحث في حقل آخر أو تحديد البحث على بعض التواريخ المعينة أو على مدى زمني معين.
4. إذا أردت إلغاء قيد من قيود البحث، اختر ذلك الصف ثم انقر على حذف الصف المختار.

**ملاحظة:** هناك طرق مختلفة تمكن من المقارنة بين حقول النشرة وكلمات البحث.

"يحتوي على" : أية نشرات يحتوي فيها حقل البحث المعين عبارات البحث  
 "==" : النشرات التي يطابق فيها حقل البحث المحدد تماما عبارة البحث  
 "!=" : النشرات التي لا يطابق فيها حقل البحث عبارات البحث  
 ">" : النشرات التي يكون فيها محتوى الحقل أكبر من محتوى البحث  
 ">=" : النشرات التي يكون فيها محتوى الحقل أكبر من أو يساوي محتوى البحث  
 "<" : النشرات التي يكون فيها محتوى الحقل أقل من محتوى البحث  
 "<=" : النشرات التي يكون فيها محتوى الحقل أقل من أو يساوي محتوى البحث

بحث

لكل صف قم بتحديد حقل بحث (أو قم بالاختيار لمناسبة أي حقل) قم بتحديد نوع المقارنة ثم أدخل قيمة للبحث عنها.

ملاحظة: النشرات التي تظهر فقط في الملف المزال لن يتم البحث فيها.

اضغط مفتاح إدخال لإنشاء صف جديد في حقل البحث.

انقر 'معلومات' للحصول على معلومات إضافية حول البحث.

حقل (حقول) للبحث	مقارنة كيف؟	بحث عن...
1 اختر مجالا... -أي حقل--	تحتوي على	سجن أو حبس و
2 اختر مجالا... الحفظ الأخير	<=	1 يناير 2006 و

أدرج صف حذف الصف المختار

☐ البحث عن أحدث إصدار للنشر فقط

معلومات تحميل البحث السابق... احفظ هذا البحث بحث إنهاء

5. انقر "بحث". سيتم عرض مربع حوار يعرض تقدم البحث، وسيسمح لك بإلغاء البحث في أي وقت إذا كنت ترغب في ذلك.
6. عندما يكتمل البحث، سيبلغك مربع حوار نتائج البحث بعدد النشرات التي وجدت وتلائم معايير بحثك. انقر "استمر".
7. يُعد مجلد نتائج البحث تلقائياً قائمة بالنشرات التي عثر عليها البحث. (يحتوي المجلد على نسخ من النشرات الأصلية التي تبقى في مجلداتها الأصلية). إذا لم يسفر بحثك عن استرجاع أية نشرات، سيحافظ مجلد نتائج البحث عن نشرات البحث السابق.

**ملاحظة:** يقوم Martus تلقائياً بالبحث في كل النشرات. إذا لم تتمكن من رؤية كلمات البحث/التواريخ التي أدخلتها في آخر نسخة للنشرة المعروضة في مجلد نتائج البحث فيإمكانك الوصول إلى النسخ السابقة بالنقر على زر "تفصيلات النشرة..." الموجود في أعلى النشرة. للمزيد من المعلومات راجع "6ر". استعراض نسخ قديمة من نشرة" للبحث فقط في آخر إصدارات النشرات، اختر "ابحث فقط في أحدث إصدار النشرات" في مربع الحوار البحثي. مربع حوار البحث هذا سيتذكر هذا الاختيار في الوقت القادم الذي تجري فيه البحث.

8. . لحفظ معيارك في البحث، انقر على "احفظ هذا البحث" في مربع حوار البحث. ثم اعط لمعيار البحث اسما تتذكره لاحقا. يقوم مارتوس Martus بحفظ نهاية اسم الملف mss. (تخصيص بحث مارتوس Martus) في مربع حوار البحث ثم ابهر في مجلد mss. الذي تريد استخدامه



**ملاحظة:** يتذكر Martus آخر معيار البحث دون الحاجة من تحميله من قبل.

#### نصائح لبحث أفضل


- للبحث عن عبارة محددة، ارقنها داخل علامتي الاقتباس (مثال: "إدلاء شاهد"). إذا لم تستخدم علامتي الاقتباس سيقوم Martus بالبحث عن الكلمات على انفراد.
- سيجد Martus النص الذي تدخله سواء كان كلمة كاملة أو جزء من كلمة كبيرة. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن كلمة سجن سوف ترى نشرات تحتوي على الكلمات: سجن و مسجون و سجين. و بالمثل، إذا كنت تبحث عن كلمة سجن، سيجد Martus نشرات تتضمن مرفقات لها أسماء مثل صورسجن.jpg.
- بإمكانك إجراء البحث في أي لغة ترغب في استخدامها. البحث الذي يقوم به Martus لا يتأثر بحجم الحروف في اللغة الإنجليزية أو اللغات ذوات الحروف اللاتينية، لذا لا يهم إن كانت الكلمة بحروف كبيرة أم صغيرة.
- استخدم كلمة "أو" لتوسيع نطاق بحثك أو الحرف "و" لتضييقه. . بإمكانك استخدام القوائم المنسدلة و/أو (and / or) لتحديد حقول مختلفة تريد بحثها (مثال: إذا أردت البحث عن نشرات يكون "الحفظ الأخير" في الأسبوع الماضي وتم تأليفها من شخص معين). إذا أردت إجراء بحث عن قيم نص مختلفة في حقل نشرة واحد فيمكنك استخدام و/أو (and or) بين الكلمات في مربع إدخال "بحث عن...". مثلا، إذا كنت تبحث في "أي حقل" عن "سجن أو معتقل" ستري قائمة بالنشرات التي تحوي أيًا من الكلمتين في أي مكان داخل النشرة. و إذا بحثت عن "سجن و اعتداء" ستري قائمة بالنشرات التي تحوي الكلمتين معا. الكلمة الأساسية "و" ضمنية لذلك إذا أردت البحث عن اعتداء سجن سيعثر Martus على نفس النشرات التي يجدها إذا بحثت عن اعتداء و سجن.
- عندما تستخدم "أو" و "و" معا، يتم تجميع كلمات البحث منذ بداية القائمة (سواء بين حقول النشرة أو في حقل معين). مثلا، إذا أدخلت "سجون" أو "معتقلات ومحاكمات أو إفراج"، فسوف يبحث Martus عن السجلات التي تحتوي كلمة "سجن و معتقل أو محكمة" سيقوم Martus بالبحث عن كل النشرات التي تحتوي على كلمتي سجن و معتقل أو تتضمن كلمة محكمة.
- إذا كنت تستخدم لغة غير الإنجليزية، يمكنك استخدام ترجمة كلمتي "أو" و "و" بتلك اللغة أو أن تستخدم الكلمتين الإنجليزيتين "and" و "or" للبحث بهما. مثلا، إذا كنت تستخدم Martus بالعربية، استخدم "و"، "أو"، "or"، أو "and" عند البحث.
- بالنسبة للغات التي لا تستعمل فضاء بين الكلمات، يجب أن تضع فضاء قبل وبعد الكلمتين الأساسيتين "أو" / "و" عندما تستخدمهما في البحث.

لحفظ نتائج بحثك، انقر بالزر الأيمن على مجلد نتائج البحث واختر "إعادة تسمية مجلد نتائج البحث"، ثم قم بإدخال اسما جديدا للمجلد. أو يمكنك الوقوف على المجلد ثم تختار مجلدات < "إعادة تسمية مجلد" أو انقر اسم المجلد مرة أخرى ثم اكتب اسما جديدا للمجلد. سيقوم Martus بإنشاء مجلد نتائج بحث جديد عندما تقوم ببحث بعد ذلك. إذا لم تقم بتغيير اسم مجلد نتائج البحث، فسوف يتم تغيير محتوياته بأخرى عندما تقوم ببحث جديد بعد ذلك.

لطباعة نتيجة بحث راجع "6ص. طبع النشرات".

يمكنك Martus من طباعة نشرة واحدة أو أكثر في نفس الوقت. للطباعة:

1. قم بتحديد النشرة (النشرات) التي تريد طباعتها وأنقر على طباعة (أو قم بتحديد ملف < طباعة نشرة).
2. سوف يظهر مربع حوار "تأكيد طبع بيانات خاصة." إذا كنت تريد طبع البيانات العامة فقط بنشرة.
3. انقر "استمرار".



4. إذا اخترت إرسال إخراج في صيغة html إلى ملف تقرير سيظهر مربع حوار "إلى أي مجلد". أعطي اسما للملف وقم بتحديد مسار الملف (أو قم بتحديد ملف موجود) وأنقر على حفظ.
5. إذا اخترت طباعة محتوى الملف على الطباعة، سيظهر مربع حوار الطباعة القياسي وفيه الخيارات المتوفرة لديك.

سيتم طباعة جميع البيانات التي تظهر بالنافذة. إذا ظهرت بيانات خاصة بالنافذة فسوف يتم طباعتها كذلك. يقوم Martus بطباعة قائمة من المرفقات ولا يطبع محتويات المرفقات. لطبع ملف مرفق، انقر "حفظ مرفق" ثم احفظه في مجلد على قرصك الصلب ثم افتحه و اطبعه في التطبيق المناسب له، مثل تطبيق تحرير صور أو تنضيد كلمات. في ويندوز، يمكنك ببساطة النقر على "استعرض مرفقا" ثم تقوم بطباعته من التطبيق الذي يفتحه، ولا داعي لحفظه أولا على قرصك الصلب.

يقوم Martus بطباعة آخر نسخة فقط من كل نشرة تتواجد على حاسوبك.

لطباعة مجموعة من النشرات التي توافق مجموعة من المقاييس بإمكانك القيام ببحث وطباعة جميع الملفات التي يتم عرضها في مجلد نتائج البحث. للمزيد من المعلومات حول البحث راجع "6ش. البحث عن نشرات محددة".

## 6ض. إنشاء تقارير النشرات


يمكنك إنشاء تقارير معدلة من المعلومات التضمنة في النشرات، ثم اطبع هذه التقارير إلى طباعة أو مجلد HTML (الذي يمكن فتحه في محرك بحث أو تطبيق آخر مثل معالج النصوص أو صحيفة لتنفيذ/تنسيق إضافي إذا رغبت).

ولإنشاء التقارير:

1. اختر ملف < تقارير
2. لإنشاء تنسيق تقرير جديد، انقر على تقرير جدولي جديد أو إنشاء تقرير صفحة جديدة. تقرير الجدولة بعدد حقول النشرات في جدول، حيث كل نشرة في خانة في الجدول.



تعدد صفحة من التقرير البيانات التحتية للحقول من كل نشرة على حدة، ويتم إعدادها كنشرات وتظهر لما تطبع منفردة.



إذا أردت استخدام تنسيق تقرير قمت سابقا بحفظه انقر على "تنسيق تقرير قائم" وافتح ملف mrf. (تنسيق تقرير مارتوس Martus) ثم انتقل للخطوة 5.



3. في مربع الحوار "إنشاء تقرير"، اختر الحقول التي تريد تضمينها في التقرير، ثم انقر موافق.

إذا كنت تقوم بإنشاء تقرير جدولي، انقر على "إضافة" في "تنظيم حقول التقارير" في المربع الحواري لفتح مربع الحوار "إنشاء تقارير" واختار الحقول التي تريد ان تضمنها ثم انقل على موافق. يمكنك بعدها تغيير نظام التقرير باختيار حقل والنقر على "إلى الأعلى" او "إلى الأسفل". انقر على موافق عندما ترتب الحقول بالطريقة التي تريدها.




4. في مربع الحوار المعنون "احفظ تنسيق التقرير كـ" حدد اسما للتنسيق الذي أنشأته، ثم انقر على احفظ. يقوم Martus بحفظ تنسيق التقرير بنهاية الملف mrf..

**ملاحظة:** إذا ألغيت للخروج من المربع الحوار المعنون "احفظ تنسيق التقرير كـ" سيضيع تنسيق التقرير الذي أنشأته. عليك حفظ كل تنسيق تقرير تقوم بإنشائه حتى تتمكن من تشغيل التقرير.

5. في مربع الحوار المعنون "ابحث"، اكتب معيار النشرات التي تريد تضمينها في تقريرك. ولاستخدام هذا المعيار الذي قمت بحفظه سابقا، انقر على "تحميل البحث السابق". وعند قيامك بتدوين معيار البحث، انقر على "بحث". للمزيد من المعلومات حول الحفظ انظر


**ملاحظة:** يتذكر Martus فورا معيار البحث السابق دون الحاجة لتحميله من قبلك.

6. حدد نظام النشرات في التقرير. بإمكانك اختيار عدد من الحقول يصل إلى ثلاثة لاستخدامها في الفرز. ويقوم Martus بفرز النشرات بناء على الحقل الأول الذي تقوم باختياره. وإذا كانت نشرات عديدة تحتوي على نفس معلومات الحقل الأول يقوم البرنامج إذا بفرز الحقل الثاني وأخيرا بالحقل الثالث. ولكل حقل، انقر على "اختر الحقل" وانتقي الحقل الذي تريد أن يفرزه Martus ثم انقر على موافق.



**ملاحظة:** يتذكر Martus اختيار الفرز الأخير المباشر إلى أن تخرج من البرنامج.

7. اختير ما إذا كنت تريد طبع معلومات النشرات أو التقارير فقط أو كلاهما. إذا ضمنت الحسابات الموجزة فإن التقرير يحتوي على مجموع عدد النشرات تجمع حسب الحقول التي اخترتها لفرز النشرات على أساسها. مثلا إذا كنت تفرز بناء على اسم المؤلف، واخترت طبع معلومات النشرة وحسابات الموجز، فإن التقرير يتضمن بيانات النشرة وموجز لعدد النشرات التي تم إنشاؤها بناء على اسم المؤلف. اختر إن كنت تريد طبع معلومات عامة فقط أو العامة والخاصة على حد سواء في التقرير.



8. يقوم Martus بعرض معاينة للتقرير قبل طبعه. انقر على "اطبع للطباعة" لطبع التقرير. انقل على "أطبعملف" لحفظ الملف على تنسيق HTML الذي يمكنك فتحه في محرك البحث في الويب أو برنامج معالجة النصوص/صحيفة. إذا أردت إدخال تغييرات على التقرير قبل الطبع، انقل على "إلغاء" ثم اختر ملف < تقارير ثم قم بإنشاء تنسيق تقرير جديد.

**ملاحظة:** يمكنك نسخ ولصق نص من شاشة المعاينة مباشرة إلى برنامج آخر مثلاً معالج النصوص أو الصحف.

يقوم مارتوس Martus بعرض آخر إصدار للنشرة على حاسوبك في التقرير.

انظر نموذج للتقرير الجدولي أدناه.

معاينة الطبع			
الحفظ الأخير	الكاتب	العنوان	تاريخ الحدث (بدء)
2006/05/20	المستخدم الأول للحقل	النزاع يؤثر في سكان القرى	2005/01/26
الحفظ الأخير: 20/05/2006 1 =			
2006/08/09	المستخدم الأول للحقل	حاسوب مسروق	2005/07/28
الحفظ الأخير: 09/08/2006 1 =			
الكاتب: المستخدم الأول للحقل 2 =			
2006/02/14	المستخدم الثاني للحقل	مكتب مخرب	2006/02/02
2006/02/14	المستخدم الثاني للحقل	صحفي محتفل	2006/01/04
الحفظ الأخير: 14/02/2006 2 =			
2006/05/20	المستخدم الثاني للحقل	اغتيالات سياسية	2006/03/22
الحفظ الأخير: 20/05/2006 1 =			
الكاتب: المستخدم الثاني للحقل 3 =			
2006/05/20	المستخدم جو	هجوم على الأكليات	2005/08/31
الحفظ الأخير: 20/05/2006 1 =			
2006/08/09	المستخدم جو	انتهاك حقوق الفلسطينيين	2006/02/08
الحفظ الأخير: 09/08/2006 1 =			
2006/11/06	المستخدم جو	مسؤول مختطف	2006/07/04
2006/11/06	المستخدم جو	اجتياز منافي للقانون	مجهول
الحفظ الأخير: 06/11/2006 2 =			
الكاتب: المستخدم جو 4 =			
مجموع النشرات: 9			
إرسال إلى الطابعة إرسال الطبع لملف إلغاء			

## 6ط. تصدير بيانات النشرات

يمكنك تصدير بيانات نشرة إلى ملف XML والذي يمكن فتحه بأي تطبيق يدعم XML (Extensible Markup Language) أي لغة الرموز الإمتدادية. تتضمن ملفات XML رموزاً تحدد بنية الملف و دور كل مكون من مكونات الملف في هذا البنية. يقوم Martus بتصدير آخر نسخة فقط من كل نشرة تتواجد على حاسوبك.

**ملاحظة:** في حين تظهر أسماء الملفات المرفقة في ملف XML الذي تم تصديره، لا تظهر البيانات التي تحويها تلك الملفات في الملف المُصدّر.

لتصدير النشرات لملفات XML:

1. قف على النشرات التي تريد تصديرها، اختر ملف < تصدير نشرات. أو لتصدير جميع النشرات في مجلد، اختر ملف < تصدير مجلد.
2. يحتوي ملف XML تلقائياً على البيانات العامة. إذا كنت تريد تضمين بيانات خاصة، اختر "تضمين بيانات خاصة في التقرير."
3. إذا أردت أن تصدر ملفات الإرفاق بالنشرات اختر "تضمين النشرات في التصدير".
4. انقر "استمر".
5. قم بتسمية ملف XML وحدد موقع تخزينه. جميع النشرات المختارة يتم جمعها في ملف XML واحد.
6. انقر "حفظ".
7. انقر "استمر" عندما يقوم Martus بتأكيد أنه أنهى عملية تصدير النشرات.

**ملاحظة:** إذا حددت تصدير البيانات العامة فقط، سيتم تخطي أي نشرات بياناتها كلها خاصة في ملف التصدير.

## 6ك. استيراد النشرات:

يمكنك استيراد نشرات من ملفات منسقة على XML بما فيها الملفات التي تم تصديرها من Martus. بإمكانك استيراد المرفقات مثل الصور أووثائق معالجة النصوص أو الصحف. وليس من الضروري أن تكون المرفقات من تنسيق XML لكي يتم استيرادها.

لاستيراد النشرات:

1. اختر ملف < استيراد نشرات.
2. ابحر ملف XML للبحث عن النشرات التي تريد استيرادها ثم انقر على "واصل".
3. اكتب اسم المجلد الذي تريد أن يضيف إليه Martus نشرات ثم انقر على "واصل"

يقوم Martus بالإبلاغ عن تطوره أثناء عملية الاستيراد للنشرات. ولما يستكمل إما يقول يخبرك أنه فعل ذلك بنجاح أو يخطر عن أي مشاكل.

**ملاحظة:** للمزيد من المعلومات عن إنشاء ملفات Martus XML للاستيراد من قاعدة بيانات إلكترونية مثلاً صحف أو قاعدة بيانات أخرى.

الرجاء الاطلاع على أمثلة في الكود الأصلي لمارتوس Martus (متاح في قرص مارتوس الإصدار الحالي Martus أو في الموقع <https://sourceforge.net/projects/martus>) والبريد الإلكتروني [help@martus.org](mailto:help@martus.org) إذا احتجت المزيد من المساعدة.

## 7. حذف نشراتك ومعلومات حسابك

يمكنك حذف ملف شفرة دخولك وجميع نشراتك المُخزّنة على قرصك الصلب وجميع بيانات حسابك دون إزالة تطبيق Martus بذاته.

**ملاحظة:** إن لم تكن قد احتفظت بنسخ احتياطية من النشرات على الخادم أو بأي مكان آخر، فسوف تفقد إلى الأبد جميع البيانات التي تحذفها من الحاسوب.

لكي تحذف معلومات حسابك وجميع النشرات من على قرصك الصلب:

1. قم بغلق جميع التطبيقات العاملة على حاسوبك.
- ملاحظة:** يمكنك حذف النشرات و مجلدات Martus أثناء فتح تطبيقات أخرى ولكن Martus قد لا يتمكن من حذف جميع المجلدات في تلك الحالة.
2. اختر أدوات > حذف بياناتي.
3. قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة مرورك.
4. إذا كانت هناك ملفات لم ترسلها إلى خادم، سوف يخبرك Martus بتأكيد الحذف. انقر "نعم" للانتقال لمربع حوار تأكيد، وانقر "لا" للاحتفاظ بملفات النشرات وإيقاف عملية الحذف.

**ملاحظة:** قبلما تحذف معلومات حسابك في Martus تأكد أنك تحتفظ بنسخة احتياطية من ملف شفرة دخولك و أنه يمكنك استعادته. إذا حذفت ملف شفرة دخولك دون حفظه احتياطياً، لن يكون بوسعك الإطلاع على البيانات الخاصة التي أرسلتها إلى الخادم: ستكون هذه البيانات متوفرة لحسابات المركز الرئيسي فقط التي تم إنشائها قبل حفظ النشرات وإرسالها إلى الخادم. عندما تحذف ملف شفرة دخولك، سوف يتم حذف الآتي: وضع الخادم، حساب المركز الرئيسي، قيم التفاصيل التلقائية، الحقول المعدلة، المجلدات التي أنشئها المستخدم في Martus و تفضيلات واجهة البرنامج (مثل: شكل التاريخ، عروض الأعمدة) .

5. انقر "نعم" لتأكيد أنك تريد حذف جميع نشراتك و معلومات حسابك بما فيها ملف شفرة دخولك من على الحاسوب. إن لم تود الاستمرار انقر "إلغاء".
6. سينغلق Martus أوتوماتيكياً.

**ملاحظة:** لا يستطيع Martus حذف أية نشرات أو ملفات حساب قمت بنسخها أو نقلها إلى مجلدات خارج مجلد Martus، مثل سطح المكتب. ستبقى هذه الملفات على حاسوبك حتى تقوم بحذفها يدوياً. أضف إلى ذلك أن Martus لا يستطيع حذف النشرات أو معلوماتك من على أية حواسيب أخرى قمت بإنشاء حسابك عليها، و لن يقوم بحذف نشرات من على خادم Martus.

## 8. حذف جميع بيانات MARTUS بما فيها البرنامج ذاته

في حالات الطوارئ، قد يضطرك الأمر لحذف جميع أثر برنامج Martus و بياناته من على الحاسوب. يمكنك حذف جميع النشرات و المعلومات لجميع الحسابات الموجودة على الحاسوب و أيضا إزالة البرنامج بأسره. يقوم Martus بحذف النشرات و المعلومات بطريقة يصعب على المتطفلين استعادتها عما إذا قمت بحذفها يدويا.

**تحذير:** لا تستخدم هذا الإجراء إلا إذا كانت هناك ضرورة مُلحة تقتضي إزالة جميع بيانات Martus من على الحاسوب. باتباع هذا الإجراء سوف تقوم بإزالة جميع معلومات الحسابات و جميع النشرات من على الحاسوب بطريقة لن تستطع بعدها استعادتها- و ذلك بالنسبة لجميع مستخدمي Martus.

قبلما تستخدم هذا الخيار، تأكد أن جميع مستخدمي الحسابات قد قاموا بنسخ ملفات شفرة دخولهم احتياطيا و أنه تم إرسال نسخ لجميع النشرات إلى الخادم أو مكان آمن آخر. فبدون ملف الشفرة قد يتعذر الإطلاع على البيانات الخاصة التي أنشأها هذا الحساب، و تكون تلك البيانات متاحة فقط لحسابات المركز الرئيسي التي أنشئت قبل حفظ النشرات و إرسالها لخادم.

لحذف تطبيق Martus و جميع معلومات حسابات مستخدميه، بالإضافة إلى النشرات و المجلدات من على قرصك الصلب:

1. أغلق جميع التطبيقات الأخرى الموجودة على حاسوبك.

**ملاحظة:** يمكنك حذف بيانات Martus أثناء عمل البرامج الأخرى، و لكن قد لا يستطيع Martus إزالة جميع المجلدات إذا كانت هناك تطبيقات أخرى مفتوحة خلال العملية.

2. اختر "أدوات" > "حذف جميع البيانات و إزالة Martus".
3. قم بإدخال كلمة مرور و اسم مستخدم.
4. إذا كانت هناك ملفات لم يتم إرسالها بعد إلى خادم، سوف ينبهك Martus لتأكيد الحذف. انقر "نعم" للاستمرار أو "لا" للاحتفاظ بملفات النشرات و إيقاف عملية الحذف.

ملاحظة: قبلما تحذف معلومات حسابك في Martus تأكد أنك و جميع مستخدمي الحسابات الآخرين قد قاموا بنسخ ملفات شفرة دخولهم احتياطيا و أنه يمكنهم استعادتها. إذا تم حذف ملف شفرة دخول بدون حفظه احتياطيا لن يتمكن أحد من الإطلاع على البيانات الخاصة بالنشرات التي أرسلها جميعكم إلى الخادم. عندما تحذف ملف شفرة دخولك، سوف يتم حذف الآتي: وضع الخادم، حساب المركز الرئيسي، قيم التفاصيل التلقائية، الحقول المعدلة، المجلدات التي أنشئها المستخدم في Martus و تفضيلات واجهة البرنامج (مثل: شكل التاريخ، عروض الأعمدة) .

5. إذا كنت متأكد تماما أنك تريد حذف تطبيق Martus و جميع معلومات الحسابات وجميع النشرات من على قرصك الصلب، انقر "استمر". إن لم تود الاستمرار انقر "إلغاء".
6. في حال نقرت "نعم" للاستمرار في الحذف، سينغلق Martus أوتوماتيكيا.

**ملاحظة:** لا يستطيع Martus حذف أية نشرات أو ملفات حساب قمت بنسخها أو نقلها إلى مجلدات خارج مجلد Martus، مثل سطح المكتب. ستبقى هذه الملفات على حاسوبك حتى تقوم بحذفها يدويا. أضف إلى ذلك أن Martus لا يستطيع حذف النشرات أو معلوماتك من على أية حواسيب أخرى قمت بإنشاء حسابك عليها، و لن يقوم بحذف نشرات من على خادم Martus.

## 9. تأمين بياناتك

لقد تم تصميم Martus بمراعاة عنصر الأمن فيه. وتفهمك لكيفية عمل خصائصه الأمنية يساعدك في تأمين نشراتك و ضمان استمرار وصولك إليها.

### 9أ. كيف تعمل خاصية الأمن ببرنامج Martus

لكل حساب على Martus شفرة دخول لا يتم الإطلاع عليها إلا باستخدام كلمة المرور الخاصة بالحساب. فعندما تدخل حسابك في Martus، تُمكن كلمة المرور البرنامج من فتح الشفرة حتى يتسنى لك إنشاء نشرات جديدة أو الإطلاع على النشرات التي أنشأتها وخزنتها.

إن ملف شفرة دخولك ملكك أنت وحسب، فإذا فقدته بسبب عطل بقرصك الصلب أو محو غير مقصود، لن يتمكن أحد من فتح نشراتك الخاصة و البيانات الخاصة بالنشرات العامة التي أرسلتها للخدم أو أي نشرة على قرصك الصلب، سواء من كُ في وضع المختوم أو المسودة. ومع ذلك، إذا أقمت حساب مركز رئيسي سيتمكن صاحب الحساب (عادةً مكتب منظمتك الرئيسي) من الإطلاع على البيانات الخاصة التي أرسلتها للخدم. كذلك، إذا قمت بصنع ملفات نسخ احتياطي متعددة لمعلومات حسابك (راجع 9ب الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملف شفرة الدخول الخاص بك) لتتمكن من الوصول إلى حسابك.

### 9ب. الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملف شفرة الدخول الخاص بك

لنتأكد أنك ستصل دائماً لبياناتك، من المهم جداً أن تحتفظ بنسخة احتياطية من ملف شفرة دخولك. يوفر Martus طريقتين للاحتفاظ بنسخة احتياطية من شفرة دخولك، ويمكن استخدام أي منهما ولكننا نوصي بشدة باستخدام كليهما. تعتمد الطريقة الأولى على إنشاء نسخة احتياطية واحدة من ملف شفرة دخولك يتم تشفيرها بكلمة مرور ويتم تخزينها على وسائط تخزينية متنقلة (مثل الأقراص المرنة و الاسطوانات المدمجة و خزان USB) أو قرص صلب شبكي. أما الطريقة الأخرى، فتعتمد على حفظ النسخة الاحتياطية من ملف شفرة دخولك على خمس قطع منفصلة (غير مُشفرة بكلمة مرور) من الأقراص المرنة (أو أية وسائط تخزينية متنقلة أخرى). عندما تريد حفظ نسخة احتياطية من شفرة دخولك، سوف يدلك البرنامج على كلتا الطريقتين.

تتمثل فرصتك الأولى في حفظ ملف شفرة دخولك باستخدام اسم المستخدم الخاص بك وكلمة مرورك لحفظه على قرص مرن واحد أو أية وسائط تخزينية متنقلة أخرى أو قرص صلب شبكي والذي يتوجب عليك حفظه في متناول يدك في حال تلف حاسوبك أو تعذر عليك الوصول إليه. يحتوي هذا الملف الواحد على كل ما تحتاجه لاستعادة حسابك طالما أنك تعرف كلمة مرورك و اسم المستخدم الخاص بك. تأكد من أنك تحتفظ بالملف الاحتياطي في مكان آمن وقم بعنونه بطريقة تسمح لك التعرف على محتوياته ولا تسمح للآخرين بذلك. لاستعادة ملف شفرة دخولك الذي يتطلب كلمة مرور لفتحه في المستقبل، اختر "استعادة حساب" و "استرجاع حساب بملف شفرة دخول احتياطي" عند فتح Martus.

تتطلب فرصتك الثانية لحفظ ملف شفرة دخولك استخدام خمس أقراص متنقلة (مثل: أقراص مرنة، اسطوانات مدمجة أو خزان USB) يتم توزيعها على أصدقاء و زملاء موثوق بهم. تُقسم هذه الطريقة ملف شفرة دخولك إلى خمس قطع "مجزئة سرية" يلزم الجمع بين أي من اثنين منهم لإعادة إنشاء ملف شفرة دخولك دون الحاجة لكلمة مرور. بمجرد تجزئ الملف على خمس أقراص متنقلة يجب عليك توزيعها على خمس أشخاص مختلفين يسهل عليك تذكرهم ولكن لا يعلم أي منهم من أعطيت الأجزاء السرية الأخرى لهم. لا تقم بتخزين أي من الأقراص معاً في مكان واحد. فيمكن لأي شخص استخدام أي قرصين من تلك الأقراص للنفاد إلى حسابك حتى بدون أن يعرف اسم المستخدم الخاص بك وكلمة مرورك. لاستعادة ملف شفرة دخولك، قم أولاً باستعادة أية اثنين من الخمس أقراص الأصلية ثم اختر "استعادة حساب" و "استرجاع حساب بملف شفرة دخول احتياطي" عند فتح Martus.

للاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملف شفرة دخولك المُشفّر بكلمة مرور واحدة على وسائط تخزينية متنقلة أو قرص صلب شبكي:

1. قم بإدخال قرص فارغ في مُشغل الأقراص (أو مُشغل أية وسائط تخزينية متنقلة أخرى).
2. اختر أدوات > نسخ احتياطي لملف شفرة الدخول.
3. اقرأ بطاقات المعلومات.
4. في مربع حوار "نسخ احتياطي لملف شفرة الدخول"، عليك الوصول إلى مُشغل الأقراص المرنة (أو مُشغل أية وسائط تخزينية متنقلة أخرى (مثلاً USB أو قرص CD) أو قرصك الشبكي.
5. قم بتسمية ملف شفرة الدخول باسم فريد، خاصة إذا كانت هناك عدة حسابات على الحاسوب الواحد. يقوم Martus تلقائياً بتسمية الملف MartusKeyPair.dat. قد تود إضافة رقم أو شفرة لاسم الملف، مثل MartusKeyPair222.dat.
6. انقر "حفظ". يقوم Martus بنسخ الملف إلى المكان الذي حددته.
7. انقر "إنهاء" في مربع حوار الانتهاء.
8. قم بتخزين القرص الاحتياطي أو الوسيط المتنقل الآخر في مكان آمن حيث لا يتعرض للتلف بواسطة العوامل الجوية أو الحشرات أو عوامل أخرى. لا تكتب كلمة مرورك على القرص و لا تخزنها إلكترونياً على القرص. لن يتمكن أحد من استخدام شفرتك التي نسختها احتياطياً في ملف واحد بدون اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.
9. إذا لم ترد أن تحفظ ملف شفرة الدخول على عدة أقراص، انقر "لا" في مربع الحوار الذي يظهر. ونوصي بحفظ ملف شفرة دخولك على عدة أقراص. للقيام بذلك اتبع التعليمات التالية.

**ملاحظة:** قم بإنشاء نسخة احتياطية واحدة مُشفرة بكلمة مرور كلما أردت تغيير اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصين بك. انظر "9د. تغيير اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصين بك" لمزيد من المعلومات.



أما لحفظ ملف شفرة دخولك إلى خمسة أقراص مرنة منفصلة أو أية وسائط تخزينية متنقلة أخرى (يلزم الجمع بين أي من اثنين منهم لإعادة إنشاء ملف شفرة دخولك):

1. انقر "نعم" لإنشاء مجموعة إضافية من الملفات الاحتياطية على خمس أقراص متنقلة.
2. اقرأ بطاقة المعلومات ثم انقر "استمر".
3. قم بتسمية الملف وانقر "استمر".

**نصيحة:** قم بتسمية الملف باسم فريد يسهل عليك تذكره فيما بعد ويمكن تمييزه من الملفات الاحتياطية لحسابات أخرى. كلا من الخمس ملفات سيكون له نفس الاسم بالإضافة لرقم ترتيب. فمثلاً، إذا قمت بتسمية الملف kpbakup فسيتم حفظ الملفات بأسماء kpbakup-1.dat، kpbakup-2.dat، وهكذا.

4. قم بالوصول إلى مُشغل الأقراص المرنة (أو مُشغل أية وسائط تخزينية متنقلة أخرى) باستخدام مربع حوار "حفظ قرص احتياطي"، وانقر "حفظ". يجب عليك استخدام مُشغل أية وسائط تخزينية متنقلة (مثل مُشغل أقراص مرنة، أسطوانات مدمجة، خزان USB) بدلاً من قرصك الصلب لأن البرنامج لن يقوم بحفظ ملفين احتيابيين في نفس المكان.

**ملاحظة:** إذا أظهر مارتوس Martus خطأ أثناء استخدام خزان USB، انظر الاسئلة الأكثر شيوعاً رقم 25.

5. قم بإدخال الأقراص أو أحد الوسائط التخزينية المتنقلة كلما طُلب منك ذلك، وانقر "استمر" في كل مرة للانتقال للقرص التالي.
6. للتأكد من أن البيانات قد تمت كتابتها بطريقة صحيحة، انقر "نعم" في مربع حوار "تأكيد صلاحية الأقراص".
7. قم بإدخال الأقراص أو أحد الوسائط التخزينية المتنقلة كلما طُلب منك ذلك، وانقر "استمر" في كل مرة للانتقال للقرص التالي.
8. إذا استطاع Martus من التحقق من صلاحية البيانات الموجودة على جميع الأقراص، انقر "استمر" في مربع حوار "نجاح تأكيد الصلاحية". إذا كنت هناك مشكلات بقرص أو أكثر، قم بإعادة عملية النسخ الاحتياطي باستخدام أقراص أخرى.
9. اقرأ المعلومات بمربع حوار "تم النسخ الاحتياطي" ثم انقر "إنهاء".

## 9. استعادة شفرة الدخول الخاصة بك

إذا فقدت جهاز حاسوبك أو تعطل قرصك الصلب أو ضاع ملف شفرة دخولك لأي سبب، قم باستعادة ملف شفرة دخولك باستخدام النسخة الاحتياطية. إذا كنت تعرف اسم المستخدم الخاص بك و كلمة مرورك ولديك نسخة واحدة من ملف شفرة الدخول، نوصي باستخدام هذه النسخة لأنها أكثر أمناً. ومع ذلك، إذا نسيت كلمة مرورك، ستضطر لاسترجاع شفرة دخولك من عدة الأقراص الأخرى.

استعادة شفرة الدخول الخاصة بك:

1. قم بتثبيت Martus إن لم يكن مثبتاً حالياً.
2. انقر زر "استعادة حساب" في مربع حوار الدخول للبرنامج.
3. اختر خياراً لاسترجاع حسابك: من الملف الاحتياطي الوحيد لشفرة دخولك أو من عدة الملفات الاحتياطية الأخرى.
4. اقرأ مربع حوار المعلومات وانقر "استمر".
5. إذا كنت تستخدم الملف الاحتياطي الوحيد لشفرة الدخول، قم بالوصول لهذا الملف إما على قرصك الصلب أو قرص مرن أو قرص شبكي (أو أي وسيط تخزيني متنقل) ثم انقر "استمر". إذا كنت تستخدم قرصين من مجموعة الخمس أقراص، قم بإدخال القرص الأول وتوصل للملف الذي يحويه، ثم انقر "استمر"، ثم قم بإدخال القرص الثاني وانقر "استمر". تأكد من توزيع أقراص النسخة الاحتياطية بعدما تسترجع شفرة دخولك.
6. إذا كنت تستعيد شفرة الدخول من الملف الاحتياطي الوحيد المُشفّر بكلمة مرور، أدخل لبرنامج Martus باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور اللتين ارتباطاً بنسخة ملف شفرة الدخول عندما أنشأته.
7. أما إذا كنت تستعيد الملف من أقراص عدة، يمكنك إما استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور القدامى أو أن تقوم بإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور جديدين من خلال حسابك.
8. سوف يُطلب منك بعد ذلك أن تقوم بإنشاء نسخة احتياطية مُشفرة بكلمة مرور من ملف شفرة دخولك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور هاذين. انظر "9. ب. الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملف شفرة الدخول الخاص بك" لمزيد من التفاصيل.
9. بعدما تنتهي من الاستعادة، تأكد من توزيع الأقراص الاحتياطية للشفرة. واعلم أنه إذا وجد شخص أي قرصين معا في مكان واحد فقد يستخدمهما للنفذ إلى حسابك حتى بدون أن يعرف اسم المستخدم وكلمة مرورك.

## 9. كيف تستخدم كلمة مرورك بحكمة

من الأهمية بمكان أن تحتفظ بكلمة مرورك سرا. لا تبوح بها لأي شخص ولا تستخدم كلمة مرور سهلة التخمين.

في كل مرة تقوم فيها بتغيير كلمة مرورك عليك بإنشاء ملف احتياطي من شفرة دخولك وحذف جميع الملفات الاحتياطية الأخرى القائمة بذاتها (لا يُطلب منك ولا ينبغي عليك حذف أية ملفات احتياطية متعددة قمت بإنشائها لأنها غير مشفرة بكلمة مرور). يتم تشفير ملف شفرة دخولك باستخدام كلمة مرورك. انظر "9. د. تغيير اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصين بك" لمزيد من المعلومات.

عندما يتم تشغيل Martus، سوف يطلب منك البرنامج دائماً إدخال اسم المستخدم وكلمة مرورك بعد عشر دقائق من عدم استخدامك له. وذلك للحد من فرصة الآخرين في أن يطلعوا على بياناتك الخاصة إذا تركت Martus مفتوحاً بينما تكون بعيداً عن حاسوبك. إذا طلب منك البرنامج إدخال اسم المستخدم وكلمة مرورك في أثناء تحريرك لنشرة وقمت بنقر "إلغاء" فسوف تفقد التغييرات التي أجريتها على النشرة التي ستعود لحالة آخر حفظ. أما

إذا لم تكن قد قمت بحفظ تلك النشرة من قبل فسوف تفقد النشرة بأسرها. نوصي بحفظ أي نشرات تعمل فيها ثم الخروج من Martus قبلما تترك حاسوبك دون رقابة.

## 9. تبني ممارسات أمانة للتعامل مع الحاسوب

إذا كنت مهتماً بأمن و كفاءة Martus عليك أن تكون متيقظاً لحماية جميع البرامج التي تعمل على حاسوبك، بما فيها نظام التشغيل (مثل مايكروسوفت ويندوز و ماك و لاينيكس ). فإذا ما تمكّن المتطفلون من العثور على ثغرات أمنية في نظام تشغيلك، فقد يتمكنون من استعراض بياناتك الخاصة أو من إنشاء نشرات يبدو و كأنك قمت بإنشائها.

يتطلب أمر الحماية الكلية لحاسوب متصل بالانترنت الكثير من الجهد المضني. ولكن حتى أقل القليل من الجهد قد يحفظ توافق عمل حاسوبك و حمايته ضد معظم أنواع التطفل.

- قم بتنصيب برنامج حماية ضد الفيروسات و اشترك في خدمة ترقية التعرف على الفيروسات الجديدة لحماية حاسوبك من الفيروسات والديدان. تعتبر شركتي McAfee (<http://www.mcafee.com>) و Symantec (<http://www.symantec.com>) من الشركات اللاتي توفر برامج الكشف عن و ترقية التعرف على الفيروسات.
- إذا كنت تعمل تحت نظام ويندوز، قم بمراجعة موقع مايكروسوفت بانتظام لتنصيب ترقية لنظامك و ذلك للحفاظ على سلامته: <http://windowsupdate.microsoft.com>
- للإطلاع على مقترحات شاملة لحماية حاسوبك، قم بزيارة [http://www.trendmicro.com/pc-cillin/vinfo/safe\\_computing/](http://www.trendmicro.com/pc-cillin/vinfo/safe_computing/) و <http://www.staysafeonline.info/sectips.adp> .  
ضع في اعتبارك تفعيل أكثر تلك المقترحات نافعاً لمنظمتك.
- كما ننصحك أيضاً بتنصيب برنامج لمكافحة التجسس ( malware ) وتحديثه باستمرار (يعرف أيضاً بالبرنامج الضار (adware).

لرفع من مستوى الأمن في Martus على حاسوبك (إذا وقع حاسوبك في أيدي شخص آخر) هناك بعض الاحتياطات الإضافية التي يمكنك أخذها إن كنت تستخدم نظام ويندوز. تقوم هذه الوظيفة بحذف ملف الذاكرة الافتراضية لويندوز (وتعرف أيضاً باسم ملف "pagefile") عند غلق الحاسوب. يحتوي هذا الملف على بعض الأجزاء للبيانات التي يتم استخدامها من البرامج بينما كنت تشتغل على الحاسوب. عند تنشيط هذه الوظيفة سيتم مسح ملف "pagefile" عندما تغلق حاسوبك. قد يتسبب ذلك في بعض الوقت الإضافي عند إجراء غلق الحاسوب.

- بالنسبة للتعليمات لتنشيط هذه الوظيفة في نظام ويندوز 2000 وويندوز أكس بي بروفيشونال (Windows XP Professional) :  
افتح Start/Control Panel/Administrative Tools/Local Security Policy/Local Policy/Security Options  
انتقل إلى أسفل إلى الإطار اليميني إلى أن تشاهد "Shutdown: Clear virtual memory pagefile" أو "Clear virtual memory pagefile when system shuts down".
- بالنسبة لإصدارات ويندوز الأخرى (مثل ME أو XP Home) قد يكون هناك ملف للإعدادات أو طرق أخرى تمكن من القيام بنفس الإجراء. إذا أردت القيام بذلك أطلب المساعدة من مدير النظام لديك أو ابحث في الإنترنت على مدخل الملف "ClearPageFileAtShutdown".

## 9. تداول بياناتك الخاصة مع زملائك

قد يريد مركز منظمتك الرئيسي الإطلاع على نشرات التي أنشأتها أو تلك التي أنشأها أعضاء آخرين بمنظمتك. يمكن لمركز منظمتك الرئيسي (أو أي فرد آخر تريده أن يطلع على بياناتك) أن يُنشأ حساب مركز رئيسي والذي سيسمح لهم باستعراض نشراتك و بياناتك الخاصة في حال أعطيتهم التصريح بذلك. ولن يستطيعوا إنشاء نشرات باستخدام حسابك. لإطلاع المركز الرئيسي على بياناتك ميزات عديدة: يُتيح ذلك لقادة المنظمة معلومات أكثر في حين تتأكد أنت من أن شخصاً ما سيطلع على بيانات نشراتك الخاصة في حال فقدانك لملف شفرة دخولك أو نسيت كلمة مرورك. يمكنك إنشاء حسابات مركز رئيسي عديدة و التي قد تكون مفيدة في حال رغبت بإرسال نشرات إلى مختلف حسابات المركز الرئيسي أو إذا كان هناك أناس أكثر داخل أو خارج منظمتك يريدون الإطلاع على نشراتك.

سوف تكون جميع البيانات الخاصة (والعامة) في كل نشرة تقوم بحفظها في مرمى إطلاع حسابات المركز الرئيسي التي اخترتها في قسم "المراكز الرئيسية" للنشرة مما يسمح لك بتحديد حسابات المركز الرئيسي المخولة للإطلاع على كل نشرة.

فبمجرد أن يقوم حساب مركز رئيسي بحفظ نشرة ستم إتاحة المعلومات الموجودة في تلك النشرة لهذا المركز الرئيسي. ولن تمنع إزالة هذا الحساب فيما بعد هذا المركز الرئيسي من الإطلاع على البيانات الخاصة التي حُفظت وقت أن كان مهيناً كمركز رئيسي لك.

لكي تتمكن منظمتك من الوصول لنشراتك، عليها أولاً أن تقوم بتصدير الهوية العامة لحسابها لك بالإضافة الكود العام لها. ثم تقوم أنت بعد ذلك باستيراد الهوية العامة لحسابها و تقوم بإدخال كودهم العام.

**نصيحة:** يتم إتاحة نشرات التي تم حفظها فقط بعد استيرادك للهوية العامة لحساب مركزك الرئيسي. في حال وضعت نشرة دون ترتيب و/أو اختيار حساب مركز رئيسي معين، يمكنك وضع اصدار جديد للنشرة مع حساب المركز الرئيسي المختار للإطلاع على المضمون.

### تعليمات لمستخدمي المركز الرئيسي

لعرض الهوية العامة و الكود العام لحساب مركز رئيسي لإطلاع العاملين بالموقع:  
1. قم بإنشاء حساب ببرنامج Martus (انظر "2.ج. كيف تنشأ حساباً لك")

2. في Martus، اختر أدوات > تصدير هوية حسابي العامة، ثم قم بتسمية الملف. يقوم Martus بحفظ الملف بالامتداد mpi. ( Martus Public Information أو معلومات Martus العامة) في مجلد حسابك في Martus على قرصك الصلب. قم بتأكيد حفظه.
3. أعط ملف mpi. للأشخاص الذين تود الإطلاع على نشراتهم.
4. اختر مساعدة > استعرض تفاصيل حسابي.
5. اكتب الكود العام على ورقة.
6. من خلال قناة مختلفة آمنة، أعط نفس الأشخاص الكود العام لحساب المركز الرئيسي. من المهم أن ينتقل الكود العام بطريقة لا يتم تغييره فيها ولا يهتم أن تكون سرية.

**نصيحة:** لمعلومات عن كيفية الوصول لنشرات مكاتب موقع العمل، انظر "6. الحصول على النشرات التي أنشئت في مكاتب موقع العمل"

#### تعليمات لمستخدمي البرنامج بالموقع اللذين يريدون توفير بياناتهم لمستخدمي المركز الرئيسي

قم باستيراد الهوية العامة و الكود العام لحساب المركز الرئيسي:

1. في برنامج Martus، اختر أدوات > تهيئة مركز رئيسي.
2. قم بإدخال اسم المستخدم و كلمة المرور الخاصين بك في مربع حوار الدخول
3. انقر "إضافة"
4. اختر ملف mpi. الذي أعطاه إياك مكتب مركزك الرئيسي.
5. قم بإدخال الكود العام الذي أعطاه إياك مكتب مركزك الرئيسي. تأكد من هذا المكتب قبل الاستمرار أن ذلك بالفعل هو الكود العام الصحيح.
6. انقر "نعم" لتأكيد أنك تريد منح حساب المركز الرئيسي هذا حق الإطلاع على بياناتك العامة و الخاصة.
7. قم بإدخال اسم لحساب المركز الرئيسي هذا. استخدم اسماً ذا معنا بالنسبة لك لأنك قد لا تتذكر دائماً الكود العام للحساب. قد يكون اسم المركز الرئيسي اسم شخص أو منظمة أو إقليم أو مدينة مثلاً. يمكنك تغيير الاسم فيما بعد إن أردت ذلك. سوف ترى الاسم الذي تختاره فقط ولن يرى الآخرون ممن يطلعون على النشرة هذا الاسم و ذلك لأغراض أمنية.
8. ضع إشارة في المربع الافتراضي إن كنت ترغب بمشاركة كافة النشرات الجديدة (والإصدارات الجديدة للنشرات) مع هذا الحساب تلقائياً. لا يزال بإمكانك منع الإطلاع على النشرات الخاصة التي تضعها (راجع قسم "المراكز الرئيسية"، المقطع "4. استكمال حقول نشرة" للمزيد من المعلومات).
9. انقر "حفظ".

نشر الحساب الرئيسي

حسابات المركز الرئيسي هذه تُسمح لها بالإطلاع على المعلومات الخاصة بهذه النشرة و بإرسال هذه النشرة إلى الكادام نيابة عنك.

سيتم اختيار حسابات المركز الرئيسي التلقائية لكل نشرة أو نسخة جديدة.

المركز الرئيسي الحالي

تلقائي؟	الكود العام	عنوان
<input type="checkbox"/>	7126.5636.1145.5643.8176	مكتب القاهرة
<input checked="" type="checkbox"/>	7687.7153.4218.4454.1352	مكتب واشنطن دي سي

إلغاء حفظ

إضافة... إزالة تغيير العنوان

#### تعليمات لمستخدمي البرنامج بالموقع اللذين يريدون منع مستخدمي المركز الرئيسي من كل إطلاع على بياناتهم في المستقبل

سيستمر مستخدمو المركز الرئيسي في الإطلاع على النشرات التي خزنتها خلال فترة السماح لحسابهم بالإطلاع عليها. ومع ذلك، لن يكون لهم صلاحية الإطلاع على أية نشرات تحفظها في المستقبل ما ان تمنعهم من الإطلاع.

لمنع الإطلاع على جميع النشرات الجديدة، يمكنك إزالة حساب مركز رئيسي من ترتيبك:

1. اختر أدوات > تهيئة المركز الرئيسي.
2. قم بإدخال اسم المستخدم و كلمة مرورك في مربع حوار الدخول لبرنامج Martus.
3. اختر حساب المركز الرئيسي الذي تريد إزالته.
4. انقر "إزالة".
5. انقر "نعم" في مربع حوار تأكيد إزالة المركز الرئيسي.

**نصيحة:** يمكنك السماح بالإطلاع على النشرات الخاصة أو منع ذلك دون إزالة حساب المركز الرئيسي من ترتيبك (راجع قسم "المراكز الرئيسية"، المقطع "4. استكمال حقول نشرة" للمزيد من المعلومات). نوصي باتباع الاجراءات أعلاه عندما ترغب بمنع حساب مركز رئيسي دوماً من الإطلاع على كافة النشرات في المستقبل.

إن إزالة حساب مركز رئيسي من ترتيبك يمنع فقط الاطلاع على النشرات الجديدة (أو الإصدارات الجديدة من النشرات المختومة). لا يزال بإمكان حسابات المركز الرئيسي، المهيأة لدى وضع النشرة، الاطلاع على الإصدارات القديمة من النشرات المختومة المخزنة مسبقاً أو مسودات النشرات. لإلغاء التصريح لهم بالإطلاع على مسودات النشرات الحالية، قم بإعادة حفظ المسودات بعدما تُزيل حساب المركز الرئيسي.

#### 9. تفويض حسابات أخرى لإرسال نشراتك إلى خادم

إن لم تكن لك القدرة على الاتصال بخادم، ينبغي أن تفوض حساباً آخر لإرسال نشراتك إلى خادم بالنيابة عنك لتأمين معلومات النشرات. إذا كنت لا تستطيع نسخ نشراتك إلى خادم بواسطة حسابك، لن تستطع استرجاعها إذا حدث و تلف حاسوبك أو سُرق. انظر "1و. لماذا يتم إرسال النشرات إلى خادم؟" لمزيد من المعلومات.

عندما تُقيم حساب مركز رئيسي يمكن لهذا الحساب أن يرسل النشرات نيابة عنك. إن لم يكن لمكتب موقع العمل اتصال بالإنترنت يمكن لمستخدمه أن يقوم بإنشاء نشرات في Martus و يحفظها على قرص ثم يدع مستخدم المركز الرئيسي ينسخون الملفات في برنامج Martus العميل الخاص بهم ويختارون "الخادم" < "إعادة إرسال نشرات" لكي يرسلوا النشرات التي اخترتها إلى خادم نيابة عن مكتب الموقع. سيتم عرض مكتب الموقع ككاتب النشرة ولن يتمكن مستخدم المركز الرئيسي من إجراء تعديلات على النشرة.

ملاحظة: نوصي بأن يقوم مستخدم المركز الرئيسي بإنشاء مجلد منفصل للنشرات التي يرسلونها للخادم نيابة عن مكاتب موقع العمل أو مستخدم Martus الآخرين.

#### 9د. تغيير اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصين بك

ينبغي عليك تغيير كلمة مرورك لأسباب أمنية إذا شعرت بأن حسابك تم اختراقه، ويمكنك كذلك تغيير اسم المستخدم الخاص بك إن شئت.

1. لتغيير كلمة مرورك أو اسم المستخدم، انتق خيارات < تغيير اسم المستخدم أو كلمة المرور.
2. قم بإدخال اسم المستخدم و كلمة المرور الحاليين في نافذة التحقق من المستخدم.
3. قم بإدخال الاسم و كلمة المرور الجديدين في النافذة التالية. يمكنك تغيير أي منهما أو كلاهما. انظر "2ج. كيف تنشأ حساباً لك" لإرشادات عن تكوين اسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط "استمر" للقبول أو "إلغاء" للاحتفاظ باسم المستخدم و كلمة المرور القديمين.
4. كرر إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور الجديدين في نافذة تأكيد كلمة المرور.
5. سوف يتم تنبيهك لحفظ نسخة احتياطية من شفرة الدخول باستخدام اسم المستخدم و كلمة المرور الجديدين. لمزيد من المعلومات عن الاحتفاظ بنسخة احتياطية من شفرة الدخول، انظر "9ب. الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملف شفرة الدخول الخاص بك."

انظر "9ث. كيف تستخدم كلمة مرورك بحكمة" لمزيد من المعلومات.


## 10. تحويل MARTUS

يمكنك تحويل بعض جوانب قالب نشراتك لادخار الوقت و توفير الدقة و ضمان تناول مسائل معينة في كل نشرة. يمكنك تحويل حقل التفاصيل و يمكنك إنشاء حقول إضافية بالنشرة. تظهر الحقول المعدلة في كل نشرة جديدة تقوم بإنشائها، و لا يكون لهم تأثير على النشرات الموجودة بالفعل.

### 10أ. استخدام قالب في حقل التفاصيل

إذا كنت عادة ما تقوم بإدخال نفس المعلومات في حقل التفاصيل في كل مرة (مثل عدد الضحايا أو رد حكومة)، قم بإنشاء قالب لكي يظهر في كل نشرة تقوم بإنشائها:

1. اختر خيارات < المحتوى التلقائي لحقل التفاصيل.
2. اكتب النص الذي يجب أن يظهر في حقل التفاصيل تلقائيا.
3. انقر "استمر"



عندما تقوم بإنشاء أية نشرات جديدة، فإن النص التلقائي الذي أدخلته في مربع حوار المحتوى التلقائي لحقل التفاصيل يظهر في قطاع التفاصيل من النشرة الجديدة. إذا لم ترد وجود النص في النشرة الجديدة، يمكنك حذفه كأي نص آخر. لإزالة المحتوى التلقائي، انقر "إلغاء المحتوى" في مربع حوار المحتوى التلقائي لحقل التفاصيل.

### 10ب. تحويل حقول نشرة

يرى معظم مستخدمي Martus أن الحقول التلقائية للنشرات تُلبّي احتياجاتهم. ومع ذلك، ترى بعض المجموعات أنه من المفيد تحويل شكل نشراتهم لتسجيل معلومات معينة، مثل مصدر بيانات النشرة أو أسماء الشهود أو الدولة التي وقعت فيها الحادثة أو جدول معلومات عن الانتهاكات أو الضحايا. أضف إلى ذلك أنك قد تجد سهولة في استيراد الحقول المحورة داخل تطبيقات أخرى لأغراض الإبلاغ و التحليل. ويمكنك تحويل حقول النشرات بإعادة ترتيب الحقول أو بإضافة حقول أو بإزالة حقول لا تريدها. يمكنك تحويل حقول القطاع العلوي من النشرة (والذي دائما ما يكون إما خاصا أو عاما) والقطاع السفلي منها (الذي يكون دائما خاصا). يمكنك إنشاء أنواع عديدة من الحقول المعدلة بما فيها حقول "نعم/لا"، التاريخ، المدى التاريخي، القائمة المنسدلة، شبكة متسامية (جدول)، اللغة، رسالة (ملاحظة)، نص ذو سطر واحد، و نص متعدد السطور. و يحتوي حقل الجدول دائما على تسلسلات نصية.

بعدما تقوم بتحويل حقول نشرة، سيظهر الترتيب الجديد للحقول في كل نشرة جديدة تقوم بإنشائها، ولا يؤثر تحويل الحقول على النشرات الموجودة مسبقا أو التي قمت بتزيلها من الخادم.

قد يتم عرض الحقول المحوّرة في محرك بحث Martus. لذا إذا احتوت حقولك المحوّرة على معلومات سرّية، تأكد أنه تم ضبط نشرتك بحيث تجعل جميع البيانات في وضع "خاصة".

يمكنك سواء وضع تنسيق التحوير الذي ترغبه أو استعمال قالب موضوع مسبقاً من قبلك أو من قبل حسابات المركز الرئيسي العائدة إليك). راجع القسم "10ت. استعمال قوالب التحوير" للحصول على تعليمات لاستيراد وتصدير القوالب التحويرية.

لوضع أو ترقية تنسيق التحوير:

1. اختر خيارات < تحويل حقول.
  2. اقرأ مربع المعلومات. إذا أرت الاستمرار، انقر "استمر".
  3. أعد ترتيب، أضف، أو قم بإزالة رموز الحقول في مربع حوار تحويل الحقول.
- يتم إملء نموذج تصميم الحقول بالنشرة من قبل وثيقة XML. يجب أن تبدأ هذه الوثيقة ب <CustomFields> و تنتهي ب </CustomFields>. عندما تفتح مربع حوار تحويل الحقول، ستجد هذه الرموز موجودة في أماكنها بالفعل. تظهر الحقول الأساسية للنشرة تلقائياً في المنطقة التي تملأ رموز الحقول المحوّرة (المعدلة)، و لكن يمكنك نقلها إن أردت ذلك. ومع ذلك، لن تستطيع حذف حقول "author" (الكاتب)، "entrydate" (تاريخ الإنشاء)، "language" (اللغة) و "title" (العنوان).
- لإعادة ترتيب حقول، قم بقصها ثم ألصقها طبقاً للترتيب الذي تريده.
  - لإضافة حقول، انقر فوق "نقطة إدخال" التي تريد الحقل أن يظهر فيها. قم بإدخال نوع الحقل الذي تريد استخدامه: نعم/لا (BOOLEAN)، تاريخ (DATE)، مدي تاريخي (DATERANGE)، أو لائحة منسدلة (DROPDOWN)، أو جدول (GRID)، أو لغة (LANGUAGE)، أو رسالة (MESSAGE)، أو متعدد السطور (MULTILINE)، أو قسم (SECTION) وتسلسل حرفي (STRING). يجب أن يحتوي كل حقل على رمز فريد و الذي قد يكون أية كلمة مفردة ماعدا الكلمات التي يستخدمها النظام بالفعل، بأية لغة و لا يمكن أن تحتوي على مسافات فارغة أو أشكال خاصة أو علامات وقوف. مثلاً، يمكنك استخدام "اسم الضحية" أو "خيار لون العينين". ينبغي لكل حقل أن يحمل اسماً والذي سيظهر بجوار الحقل في النشرة، و يمكن لهذا الاسم أن يحتوي على حروف بأي لغة ماعدا بعض الحروف المعينة (مثلاً < > التي يستخدمها النظام). مثلاً، يمكنك استخدام "اسم الضحية الأولى". انظر الأمثلة أدناه.
  - لإزالة حقل، قم بحذف نصّ تعريف الحقل (النوع، الرمز، التسمية). لا يمكنك حذف بعض الحقول اللازمة بما فيها حقول المؤلف والعنوان و اللغة و تاريخ الإنشاء.
  - يمكنك إنشاء أقسام (يمكنك إخفاؤها أو إظهارها) في نشراتك باستخدام الحقل SECTION (قسم). يمكن أن تتضمن الأقسام عدة حقول مستقلة حسب رغبتك.
  - يمكنك وضع حقول متعددة على صف واحد في نشرتك عن طريق استخدام <KeepWithPrevious> (احفظ مع الصف السابق) في تعريف الحقل.
  - يمكنك المطالبة بإدخال حقول محددة قبل حفظ النشرة باستخدام <RequiredField/> (حقل مطلوب) في تعريفي الحقل. لحقول الشبكة، لا يمكنك المطالبة بإدخال بيانات في أعمدة محددة.
  - يمكنك نشر قوائم منسدلة (سواء داخل أو خارج الشبكة) باستخدام قيم تم إدخالها في الشبكة في مكان آخر من النشرة باستخدام <DataSource> (مصدر البيانات) بدلاً من <Choices> (اختيارات) في تعريف الحقل.

4. انقر فوق "استمر".

ضع في اعتبارك ما يلي عند تحويلك للحقول:

- وثائق XML حساسة لنوع الحروف اللاتينية كبيرة كانت أم صغيرة. (مثلاً، كلمة "WITNESS" تختلف عن كلمة "witness").
- يمكنك استخدام علامات التنصيص المفردة أو المزدوجة حول اسم نوع الحقل طالما أنهما متشابهان. (مثلاً: لا يعتبر الرمز "STRING" صالحاً. يجب أن يكون إما 'STRING' أو "STRING").
- حقل السالب و الموجب سيظهر كمربع اختيار في النشرة على النافذة ويتم طبعه في شكل "نعم/لا".
- ان كل من حقلَي "التسلسلات STRING" و "تعدد السطور MULTILINE" هي حقول نصّية. تتوسّع حقول التسلسلات لتناسب حجم النصّ الذي تدخله بينما لحقول تعدّد السطور شريط تمرير كي لا يتجاوز الحقل الارتفاع الأصلي.
- استعمل حقول الرسالة (MESSAGE) لتزويد التعليمات حول كيفية ادخال البيانات ولوضع تعليقات أو ملاحظات تعرض في كل نشرة.
- عندما تقوم بإدخال بيانات في جدول شبكي، اضغط على زر Enter لإنشاء سطر جديد، و اضغط على زر Tab للانتقال إلى الخلية التالية، و انقر مرتين لنسخ النصّ و لصقه.
- يحتوي الجدول الشبكي على أعمدة مختلفة: السالب والموجب BOOLEAN، التاريخ DATE، مدي تاريخي DATERANGE، قائمة منسدلة DROPDOWN و تسلسلات STRING.
- قد تحتاج لإرشاد مستخدمين آخرين بإعطائهم قالب تحويلي. لتقليل الحاجة لإرشادات إضافية، استخدم علامات وعناوين تقوم بتحديد المحتوى بوضوح (مثلاً: "اسم الضحية"). للمزيد من المعلومات حول تصدير القوالب التحويرية، راجع القسم "10ت. استعمال قوالب التحوير".

ما يلي بعض الأمثلة، سنتنبه هذه الحقول تلك التي تظهر في الشكل التالي:

```
<Field type='SECTION'>
<Tag>قسم المصدر</Tag>
<Label>قسم المصدر قسك</Label>
</Field>
<Field type='DROPDOWN'>
<Tag>مصدر النشرة</Tag>
<Label>مصدر معلومات النشرة</Label>
<RequiredField/>
<Choices>
<Choice>وسائل الإعلام/صحف</Choice>
<Choice>تقرير قانوني</Choice>
<Choice>لقاء شخصي</Choice>
<Choice>غير ذلك</Choice>
</Choices>
</Field>
```

```
<Field type='STRING'>
<Tag>غير ذلك</Tag>
<Label>إذا كان "غير ذلك" الرجاء أن تذكر بوضوح</Label>
</Field>
```

```
<Field type='STRING'>
<Tag>اسم المتحدث</Tag>
<Label>اسم المتحدث</Label>
</Field>
```

```
<Field type='LANGUAGE'>
<Tag>لغة المتحدث</Tag>
<Label>لغة المتحدث</Label>
</Field>
```

```
<Field type='DATERANGE'>
<Tag>تواريخ اللقاءات</Tag>
<Label>تاريخ/تواريخ اللقاء/اللقاءات</Label>
</Field>
```

```
<Field type='BOOLEAN'>
<Tag>مجهول</Tag>
<Label>هل يريد المتحدث أن يبقى مجهول الهوية؟</Label>
</Field>
```

```
<Field type='BOOLEAN'>
<Tag>معلومات إضافية</Tag>
<Label>هل يرغب المتحدث في تقديم معلومات إضافية إذا طلب منه ذلك؟</Label>
<KeepWithPrevious/>
</Field>
```

```
<Field type='BOOLEAN'>
<Tag>الإشهاد</Tag>
<Label>هل يرغب المتحدث في تقديم شهادته؟</Label>
<KeepWithPrevious/>
</Field>
```

```

<Field type='SECTION'>
<Tag>قسم الناس</Tag>
<Label>قسم الناس</Label>
</Field>

```

```

<Field type='GRID'>
<Tag>جدول بيانات الضحية</Tag>
<Label>معلومات الضحية</Label>
<GridSpecDetails>
<Column type='STRING'><Tag></Tag><Label>الاسم</Label></Column>
<Column type='STRING'><Tag></Tag><Label>اللقب العائلي</Label></Column>
<Column type='BOOLEAN'><Tag></Tag><Label>هل معروف؟</Label></Column>
<Column type='DATE'><Tag></Tag><Label>تاريخ الولادة</Label></Column>
<Column type='DROPDOWN'><Tag></Tag><Label>الجنس</Label>
<Choices>
<Choice>ذكر</Choice>
<Choice>أنثى</Choice>
<Choice>غير معروف</Choice>
</Choices></Column>
<Column type='STRING'><Tag></Tag><Label>العرق</Label></Column>
</GridSpecDetails>
</Field>

```

```

<Field type='MESSAGE'>
<Tag>مهنة الرسالة</Tag>
<Label>جدول التجربة العملية</Label>
<Message>إذا كانت لديك معلومات حول شخص شغل وظائف مختلفة، أدخل صفوفًا متعددة باستخدام نفس الاسم واللقب العائلي وأدخل المدى
</Message>
</Field>

```

```

<Field type='GRID'>
<Tag>جدول بيانات الضحية</Tag>
<Label>التجربة العملية</Label>
<GridSpecDetails>
<Column type='DROPDOWN'><Tag></Tag><Label>الاسم</Label>
<DataSource>
<GridFieldTag>جدول بيانات الضحية</GridFieldTag>
<GridColumnLabel>الاسم</GridColumnLabel>
</DataSource>
</Column>
<Column type='DROPDOWN'><Tag></Tag><Label>اللقب العائلي</Label>
<DataSource>
<GridFieldTag>جدول بيانات الضحية</GridFieldTag>
<GridColumnLabel>اللقب العائلي</GridColumnLabel>
</DataSource>
</Column><Column type='STRING'><Tag></Tag><Label>المهنة</Label></Column>
<Column type='DATERANGE'><Tag></Tag><Label>تواريخ الوظائف</Label></Column>
</GridSpecDetails>
</Field>

```



قسم الناس

معلومات الضحية

صف #

الاسم

اللقب العائلي

هل معروف؟

الولادة تاريخ

الجنس

العرق

1	دجون	سميث	<input checked="" type="checkbox"/>	مايو	8	1975	ذكر	
2	مجهول	مجهول	<input type="checkbox"/>	?	?	مجهول		
3	سعاد	أحمد	<input type="checkbox"/>	?	?	مجهول	ذكر	
4			<input type="checkbox"/>	?	?	مجهول	أنثى	
5			<input type="checkbox"/>	?	?	مجهول	غير معروف	

أعرض بتوسيع

حذف الصف المختار

أدرج صف

إذا لم تكن متأكد من أسباب الخل، قم بالآتي:

- تأكد من وجود حقول الكاتب واللغة و تاريخ الإنشاء و العنوان.
- قم بإزالة أي عناوين أنشأتها لرموز الحقول الأساسية.
- قم بإزالة أية رموز مكررة.
- تأكد من وجود عنوان لكل حقل مُحور قمت بإنشائه.

لاسترجاع حقول النشرة التلقائية أو القياسية:

1. اختر < تحويل حقول.
2. انقر فوق "استمر" في مربع المعلومات.
3. انقر "استعادة التلقائيات".
4. انقر "نعم" لتأكيد أنك تريد استعادة الحقول التلقائية.
5. انقر "استمر". لغلق مربع حوار تحويل الحقول.

## 10. استعمال قوالب التحويل

يُزوّد Martus حساب مركز رئيسي بالقدرة على تصدير القوالب التحويرية لاعطائها الى مستخدمى الحقل أو للمستخدمين لتصدير قوالبهم الخاصة. ثم يمكن للمستخدمين استيراد اعدادت تحويلية من خيار قوالب مما يسمح للمستخدمين باستعمال أشكال مخصصة مختلفة لمجموعات متنوعة من البيانات.

**ملاحظة:** ان القوالب التحويرية التي يصدرها حساب Martus تكون قابلة للاستعمال فقط من قبل ذلك الحساب أو قابلة للمشاركة مع حسابات الحقول ذات حساب تصدير مرتّب كحساب مركز رئيسي.

### تعليمات لتصدير قوالب تحويلية

1. اختر خيارات < تحويل حقول.
2. انقر فوق "استمر" في مربع المعلومات.
3. أدخل عرض XML لتخطيط القالب (راجع "10ب. تحويل حقول نشرة" للمزيد من المعلومات).
4. انقر تصدير القالب.
5. أدخل اسماً لملف القالب. يقوم Martus بتخزين الملف مع امتداد mct. (قالب التحويل Martus ) في فهرس الحساب الخاص بك في مجلد Martus الموجود على القرص الصلب لجهازك، وتأكيد تخزينه. كما يمكنك تخزين الملف في موقع آخر ان رغبت بذلك.

**ملاحظة:** ان كنت تستعمل قوالب متعددة، نوصي باختيار أسماء ملفات وصفية لكل قالب.

6. ان كنت ترغب بمشاركة قالب تحويلي مع مستخدمى الحقول الذي رتبته كحساب مركز رئيسي فأعطهم ملفك ذا امتداد mct.

### تعليمات لمستخدمى الحقول الذين يرغبون بالاطلاع على (استيراد) قوالب تحويلية

1. اختر خيارات < تحويل حقول.
2. انقر فوق "استمر" في مربع المعلومات.
3. انقر تصدير القالب.
4. اختر الملف الذي المستورد من قبلك أو من قبل حساب المركز الرئيسي.

**ملاحظة:** في حال محاولة استيراد قالب أنشأه حساب ليس من بين حسابات المركز الرئيسي الخاصة بك (أو من حسابك الحالي) فلن يسمح لك Martus بتحميل القالب.

5. انقر فوق "استمر" في مربع التأكيد.
6. بعد استيراد قالب التحويل، يظهر شكل الحقل الجديد في كل نشرة جديدة تضعها. راجع "10ب. تحويل حقول نشرة" لمعلومات حول استعادة الشكل التلقائي أو القياسي لحقل Martus.



## 10. تحويل عرض نشراتك

توجد عدة بدائل للنشرات (راجع الأمثلة في لقطات الشاشة الموجودة أدناه):

- لإخفاء الحقول لتحرير مساحة (على سبيل المثال، للحقول طويلة النص، أو حقول الرسائل) أثناء تحرير أو عرض نشرة، انقر فوق الزر + بجوار اسم الحقل. لإظهار الحقل مرة أخرى لرؤية محتوياته، انقر فوق الزر - الموجود بجوار اسم الحقل. سيقوم Martus بعرض جميع النشرات مع الحقول المطابقة بنفس الطريقة، إلى أن تخرج من Martus.
- لإخفاء أقسام بأكملها أثناء تحرير نشرة أو عرضها: انقر فوق الزر + بجوار اسم القسم. لإظهار الحقل مرة أخرى لرؤية محتوياته، انقر فوق الزر - الموجود بجوار اسم القسم. سيقوم Martus بعرض جميع النشرات مع الأقسام المطابقة بنفس الطريقة، إلى أن تخرج من Martus.
- يمكنك اختيار إما عرض حقول الشبكة أو تحريرها في عرض الجدول القياسي أو في "العرض الموسع" (تفيد إذا كان لديك أعمدة عريضة جداً أو عدد كبير من الأعمدة، التي قد تتسبب في تريك للأمام والخلف في عرض الشبكة الطبيعي) يمكنك إضافة "صفوف" إلى أسفل الشبكة في العرض الموسع عن طريق الضغط على الزر "أضف الصف". سيقوم Martus بعرض جميع النشرات مع حقول الشبكة المطابقة بنفس الطريقة، إلى أن تخرج من Martus.

قسم المصدر فسيك  
(اضغط على الزر + لعرض المعلومات الخفية)

قسم الناس  
معلومات الضحية

أعرض كشبكة متقاطعة

صف #1

الاسم  
اللقب العائلي  
هل معروف؟  
الولادة تاريخ  
الجنس  
العرق

صف #2

الاسم  
اللقب العائلي  
هل معروف؟  
الولادة تاريخ  
الجنس  
العرق

صف #3

الاسم  
اللقب العائلي  
هل معروف؟  
الولادة تاريخ  
الجنس  
العرق

أضف الصف

جدول التجربة العملية  
(اضغط على الزر + لعرض المعلومات الخفية)

## 11. الأسئلة الأكثر شيوعاً

### 1. لقد قمت بحفظ نشرة ولكن لم تظهر كلمة "نعم" بعد في عامود "المرسل".

تأكد أن لديك اتصال حي بالانترنت و أنك قد أقيمت خادماً. لا يتم إدراج النشرات كنشرات تم إرسالها حتى يتم إرسالها إلى الخادم بنجاح. وقد تأخذ النشرات مدة تمتد إلى ساعة حتى تُرسل إذا كنت تقوم بإرسال مرفق كبير الحجم، أو أن الاتصال بالانترنت بطيئاً. بينما يقوم Martus بإرسال النشرة، يقوم البرنامج بعرض مؤشر التقدم في شريط الحالة بأدنى النافذة. أضف إلى هذا أنه عندما تتصل بخادم، قد يكون هناك تأخير قبلما يمتلأ عامود "المرسل".

### 2. لا يقبل Martus كلمة مروري.

تأكد من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين، وخصوصاً إذا كنت قد قمت بتغيير كلمة مرورك حديثاً. واعلم أن اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك يختلفان باختلاف حجم الحروف. تأكد من إدخال الحروف الكبيرة بالإضافة للفراغات و علامات التنصيص، تماماً كما أدخلتهم عندما أنشئت اسم المستخدم وكلمة المرور. في كل مرة تقوم بإدخال اسم مستخدم أو كلمة مرور غير صحيحين، يقوم البرنامج بتأخير عرض مربع حوار الدخول لفترة أطول من سابقتها. ولأن Martus لا يقوم بتخزين كلمة مرورك، ويستخدم تشفير شديد الصلابة، لا توجد طريقة للنفذ لحسابك بغير اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك ما لم تقم بنسخ احتياطي للمفتاح المتعدد الطبقات (راجع "9ب). الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملف شفرة الدخول الخاص بك" للمزيد من المعلومات).

### 3. أريد استخدام Martus على حاسوب زميل في العمل، ولكن البرنامج لا يقبل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بي.

يمكنك النفذ لحسابك فقط على جهاز حاسوب يحتوي ملف شفرة دخولك. يقوم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك بتنشيط ملف شفرة دخولك والذي قد لا يوجد على حاسوب زميلك. باستخدام Martus 1.5 وما بعده، يمكن أن يكون هناك عدة حسابات على حاسوب واحد، ويجب أن يكون ملف شفرة دخولك موجود على هذا الحاسوب لكي تتمكن من استخدام حسابك. للنفذ إلى حسابك على حاسوب زميلك، انقر زر "استعادة حساب" في مربع حوار الدخول لبرنامج Martus، ثم استخدم ملف شفرة دخولك لإنشاء حسابك. وتذكر أنه على الرغم من أنه يمكنك تثبيت ملف شفرة دخولك على أكثر من حاسوب، لابد من ترقية كل ملف شفرة دخول عندما تقوم بتغيير كلمة مرورك، وأن بياناتك آمنة فقط بقدر الأمن الذي يحظى به الحاسوب الذي يستضيف حسابك.

### 4. لا تتفق نشرات حسابي الموجود على حاسوب زميلي مع النشرات الموجودة على حاسوبي.

إذا قمت بإنشاء حسابك على عدة حواسيب، لن يمكنك الإطلاع على مسوداتك أو نشراتك المختومة من حاسوب آخر إلا إذا كان قد تم حفظها على الخادم وقمت باسترجاعها إلى الحاسوب الذي تعمل عليه حالياً. إذا كنت قد قمت بترقية حفظ مسودة على الخادم من إحدى الحواسيب، فإن النسخة الموجودة على الخادم لن تتفق مع النسخة الموجودة على حاسوب آخر لأن الخادم يحفظ آخر نسخة من المسودة. لاسترجاع أحدث مسودة من خادم احتياطي ستحتاج إلى حذف أية مسودات قديمة من على حاسوبك. إذا كنت تود الاحتفاظ بنسخة احتياطية من المسودة القديمة، يمكنك سحب المسودة لسطح مكتبك قبل أن تحذفها. إذا قمت بحذف مسودة من إحدى الحواسيب و من على الخادم ستظل المسودة على الحواسيب الأخرى. إذا قمت بتعديل تلك المسودة على حاسوب بعد ذلك، سوف يتم إرسالها إلى الخادم مرة أخرى، ولكن إذا لم تقم بتعديل المسودة، لن يتم إرسالها ثانية إلى الخادم.

### 5. توجد العديد من حسابات Martus على حاسوبي. كيف أعرف مجلد الحساب الخاص بي؟

أدخل للبرنامج باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك. ثم اختر مساعدة > استعرض تفاصيل حسابي. ستجد المجلد الذي يستخدمه Martus لتخزين معلومات حسابك تحت الكود العام الخاص بك. يتواجد أول حساب تم إنشاؤه في مجلد Martus مباشرة بينما تجد الحسابات الإضافية في مجلدات ثانوية بداخل مجلد Martus.

### 6. لقد قمت بحفظ نشرة مختومة إلى الخادم، ولكنني أريد إجراء بعض التعديلات عليها.

بمجرد أن تقوم بختم النشرة سواء أرسلتها للخادم أم لا لن يتمكن أحد من تحرير النشرة الأصلية مرة أخرى. من الأفضل أن تقوم بحفظ النشرات كمسودات حتى تتيقن من الانتهاء من إعدادهن. ومع ذلك، إذا كان لديك ما تُضيفه لنشرة مختومة أو تريد تصحيح شيء هام بها، يمكنك إنشاء نسخة جديدة من النشرة (انظر "5). إنشاء نسخة جديدة من نشرة مختومة" و إرسالها إلى الخادم. سيتم إتاحة النسخة الجديدة و الأصلية بعد ذلك على حاسوبك و على الخادم.

### 7. عندما أحاول استرجاع نشرات من الخادم، لا أجد النشرات التي أريدها بالقائمة.

تلقائياً، لا يعرض مربع حوار استرجاع النشرات تلك النشرات التي توجد على حاسوبك بالفعل لأنك لا تستطيع تنزيل تلك النشرات. لمشاهدة جميع نشراتك الموجودة على الخادم، سواء كن على حاسوبك أم لا، اختر "عرض جميع النشرات على هذا الخادم و على هذا الحاسوب." قد تود كذلك البحث عن نشرات توجد على حاسوبك، من الممكن ألا تكون النشرة التي تبحث عنها قد تم إرسالها للخادم.

## 8. كيف أفتح ملفاً مرفقاً؟

إذا كنت تعمل على نظام تشغيل ويندوز، يمكنك استعراض مرفقاً دون الحاجة لحفظه على قرصك الصلب: انقر "استعرض مرفقاً". يقوم بذلك التطبيق المرتبط بنوع ملف المرفق بفتح المرفق. (يمكنك تغيير ارتباط نوع الملف في متصفح ويندوز Windows Explorer).

إذا كنت تعمل على نظام تشغيل ماك أو إس أو لينيكس، أو إذا كنت تريد حفظ المرفق على قرصك الصلب، قم بسحب المرفق إلى سطح المكتب أو إلى مجلد على حاسوبك. أو انقر "حفظ مرفق" ثم احفظ الملف بأي مكان على حاسوبك. ثم افتح الملف بتطبيق يمكنه قراءة نوع الملف. فمثلاً إذا كان الملف المرفق ذو الامتداد doc. يمكنك فتحه ببرنامج مايكروسوفت وورد Microsoft Word و إذا كان الملف المرفق ذو الامتداد pdf. يمكنك فتحه ببرنامج أدوب أكروبات ريدير Adobe Acrobat Reader.

## 9. قمت بحذف نشرة من مجلد النشرات المُلغاة ولكنها لا تزال تظهر في مجلد آخر.

قم بإلغاء النشرة من جميع المجلدات قبلما تحذفها من مجلد النشرات المُلغاة.

## 10. هل يمكنني الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بيانات Martus الخاصة بي على قرص مرن أو قرص شريطي؟

نعم، إذا كان لديك جهاز تخزين احتياطي يتسع لجميع بياناتك. قم بنسخ مجلد Martus بأكمله إلى وسيط التخزين الاحتياطي. يحتوي هذا المجلد على تطبيق Martus و بيئة التشغيل Java و الملفات المُشفرة لشفرة الدخول و بيانات التهيئة و نشرات جميع الحسابات الموجودة على الحاسوب. لأقل تخزين احتياطي، قم بنسخ ملف MartusKeyPair.dat و الرُّزم Packets و مجلدات الحسابات من مجلد حسابك.

## 11. لماذا تتوافر لغات أكثر لإنشاء النشرات عن لغات نافذة الدخول أو مربع حوار الخيارات؟

يسمح لك مربع حوار الخيارات لاختيار لغة لواجهة برنامج Martus، لقد تمت ترجمة Martus إلى لغات عدة. قم بزيارة <http://www.martus.org> للإطلاع على اللغات المتاحة حالياً بما فيها أية حزم لغوية تم إضافتها منذ آخر إصدار لبرنامج Martus. إذا كنت مهتماً بترجمة Martus للغة أخرى، الرجاء الاتصال بنا بالعنوان [info@martus.org](mailto:info@martus.org).

وكما لاحظت، تتوفر العديد من اللغات في قائمة اللغات المنسدلة عندما تقوم بإنشاء نشرة. يحدد هذا الخيار اللغة التي تستخدمها لإدخال البيانات في النشرة. فلا يلزم كتابة النشرة بلغة واجهة البرنامج.

## 12. لماذا يبدو برنامج Martus بطيئاً جداً عندما أتناول بعض المهام؟

قمنا بالتركيز في الإصدار السابق من التطبيق على إضافة المزيد من الخصائص وعلى عنصر الأمان. أما في هذا الإصدار، فقد أضفنا بعض التحسينات للأداء في الحسابات الكبيرة جداً (التي يفوق عدد نشراتها 1000 نشرة). وسنواصل العمل على مواصلة تحسين الأداء في الإصدارات القادمة.

وهذه بعض الاقتراحات للتعامل مع بطء الأداء:

- يقوم مارتوس Martus بالتحكم في النشرات (مثلاً الفرز والنسخ/القص) بشكل أكثر فعالية إذا لم تكن في مجلد واحد. فكر في استخدام مجلدات مستقلة للنشرات عن أسابيع مختلفة لكن بمؤلفين مختلفين أو التي تتعلق بمواضيع مختلفة. إضافة إلى ذلك، اختر مجلدًا يحتوي على بعض النشرات قبل الخروج من مارتوس Martus. عندما تبدأ مارتوس Martus فإنه يفتح آخر مجلد تم الاطلاع عليه فإذا احتوى على عدد أقل من النشرات يبدأ مارتوس Martus بشكل أسرع.
- قد يبدو مارتوس Martus أيضاً بطيئاً (خاصة عند استرجاع النشرات أو إنجاز مهمات أخرى أكثر تعقيداً) إذا كان حاسوبك لا يتوفر على ذاكرة كافية مخصصة لمارتوس Martus. وإذا كانت الذاكرة هي المشكلة، يعيد كراس العمليات (أنظر الاسئلة الأكثر عادة رسالة بالخطأ "انتهت الذاكرة"). ولحل مشكلة الذاكرة في ويندوز قم بتغيير خط التعليمات في موجز الوصول على سطح المكتب (انقر على يمين الماوس واختر خصائص) في الرابط التالي:

```
C:\Martus\bin\java.exe -Xms256m -Xmx256m -Xbootclasspath/p:C:\Martus\lib\ext\bc-jce.jar -verbose -jar C:\Martus\martus.jar
```

هذا سيسمح لمارتوس Martus للحصول على المزيد من الذاكرة ويشغل فترة دخول إضافية بحيث لو كان ثمة مشكل يمكننا التعرف عليه. قيم محولات الذاكرة (256) هي افتراضية. وأحسن قيمة يعتمد على إعدادات حاسوبك لكي يمكن أن تستغل هذه الإعدادات على أحسن وجه. ولتوصية أكثر تحديداً، أرسل معلومات عن حاسوبك (كم من الذاكرة منصبة وحجم الملف الاحتياطي المتاح إلخ) إلى [help@martus.org](mailto:help@martus.org).

وفي ويندوز Windows يمكنك العثور على هذه المعلومات باختبار ابدأ <برامج> <لوازم> أدوات النظام <معلومات النظام>. وإذا كان الملف الاحتياطي صغيراً، ربما تحتاج لزيادة حجمه.

### 13. ليس لدي وصلة إلى برنامج Martus على سطح مكتبي أو في قائمة البداية. كيف أبدأ البرنامج؟

يقوم Martus دائما بتنصيب وصلة في مجلد Martus والتي يمكنك استخدامها لتشغيل البرنامج. أو استخدم إحدى الطرق الآتية بناء على نظام تشغيلك: في نظام ويندوز (Windows) ، افتح نافذة دوس DOS ، ثم قم بتغيير المسار إلى مجلد Martus ، واكتب

```
C:\Martus\bin\javaw.exe -Xbootclasspath/p:C:\Martus\lib\ext\bc-jce.jar -jar C:\Martus\martus.jar
```

لتشغيل برنامج Martus.

في نظام ماك أو إس (Mac) ، اذهب الى مجلد Library/Java/Martus / وشغل برنامج Martus من خط الأوامر بكتابة:

```
Java -Xbootclasspath/p:/Library/Java/Extensions/bc-jce.jar -jar martus.jar
```

في نظام لاينيكس (Linux) ، شغل برنامج Martus من خط واجهة الأوامر command-shell بكتابة:

```
Java -Xbootclasspath/p:<path-to-Java-Install-executable-libraries>/bc-jce.jar -jar <martus directory>/martus.jar
```

مثلا:

```
$ /opt/j2re1.4.2/bin/java -Xbootclasspath/p:/opt/j2re1.4.2/lib/ext/bc-jce.jar -jar ~/.Martus/martus.jar
```

### 14. يظهر مربع حوار الترحيب في Martus ببضع.

طبقا لنوعية نظام حاسوبك، قد يكون هناك تأخير لعدة ثوان بين نقر مرتين على أيقونة Martus وظهور شاشة شعار Martus ومربع حوار الترحيب في Martus. يعتمد ذلك بالضبط على سرعة حاسوبك.

### 15. هل يمكنني تحويل نافذتي بإجراء تغييرات في الألوان أو حفظ تغييرات في نموذج تصميم النافذة؟

في هذا الإصدار من Martus، لا يمكنك حفظ جميع التغييرات لنموذج تصميم النافذة رغم أن Martus يتذكر بعض الاعدادات الموجودة على جهاز كومبيوتر معين (مثل تصنيف عماد قائمة عرض النشرة المسبق). ومع ذلك، إذا كنت تستخدم ويندوز أو ماك يستخدم Martus ألوان نظام ويندوز الخاص بك. لذا إذا قمت بتغيير مخطط ألوان نظامك التشغيلي سيؤثر ذلك حتما على شكل Martus. لتغيير نظام الألوان التي يستخدمها ويندوز، انقر بالزر الأيمن على سطح مكتب ويندوز، اختر Properties (خواص)، ثم انقر زر Appearance (الشكل). ثم اختر مخطط الألوان الذي تفضله.

يمكنك تحويل حقول النشرات التي تُنشئها كذلك. انظر "10ب. تحويل حقول نشرة " للمزيد من المعلومات.

### 16. عندما أبدأ Martus تظهر النوافذ باللون الرمادي دون وجود أي نص.

قد يُشير ذلك إلى وجود مشكلة ببرنامج تشغيل الفيديو (الصورة) لديك. حاول تنصيب ترقية ملف تشغيل الفيديو الذي يكون متوفرا في موقع شركة التصنيع. إن لم تستطع الوصول إلى برنامج تشغيل مُحدث أو لا تزال تقابل هذه المشكلة، حاول تهيئة خصائص Martus لاستخدام ألوان 256 بت (بدلا من ألوان 16 أو 32 بت) في نظام ويندوز إكس بي، أو لاستخدام ألوان 256 تحت Control Panel Display Settings (أوضاع العرض بلوحة التحكم) في أنظمة ويندوز الأقدم من ويندوز إكس بي. وكخيار بديل، قد يكون بإمكانك إصلاح المشكل بتقليص تسريع أعدادات الرسومات والصور لملف تشغيل الفيديو لديك. للحصول على المزيد من المساعدة ارسل بريدا إلكترونيا إلى [help@martus.org](mailto:help@martus.org).

### 17. يقوم Martus بسلوك غير معتاد. كيف أعرف ما يجري بالضبط؟

في نظام ويندوز (Windows) ، بدلا من تشغيل Martus بالنقر مرتين على أيقونة البرنامج الموجودة على سطح المكتب، اختر Run من قائمة البداية Start واكتب النص التالي لتشغيل Martus :

```
C:\Martus\bin\java.exe -Xbootclasspath/p:C:\Martus\lib\ext\bc-jce.jar -jar C:\Martus\martus.jar
```

سيؤدي هذا الأمر إلى فتح "كراس التدوين" الذي يعرض معلومات إضافية عند تشغيل Martus. تساعدنا هذه المعلومات في تشخيص المشاكل. ثم رسائل كراس التدوين التي تتلقاها أثناء عملك في البرنامج وقم بإرسالهم بالبريد الإلكتروني إلى [help@martus.org](mailto:help@martus.org). إذا كنت ترغب في تشغيل كراس التدوين بشكل دائم، انقر بزر الماوس الأيمن على رمز Martus الموجود على سطح المكتب لديك، حدد "خصائص"، وحدد علامة التبويب "اختصارات"، واحذف "W" من "javaw.exe" في سطر الأوامر الهدف وانقر فوق "موافق".

في نظام ماك (Mac)، افتح نافذة تطبيق طرفي ثم اذهب الى مجلد Library/Java/Martus / وشغل برنامج Martus من خط الأوامر بكتابة:

```
Java -Xbootclasspath/p:/Library/Java/Extensions/bc-jce.jar -jar martus.jar
```

ثم تعرف على رسائل المشكلات التي تتلقاها في Martus وأرسلها إلى البريد الإلكتروني: [help@martus.org](mailto:help@martus.org).

في نظام لاينيكس (Linux) ، شغل برنامج Martus من خط واجهة الأوامر command-shell بكتابة:

```
java -Xbootclasspath/p:<path-to-Java-Install-executable-libraries>/bc-jce.jar -jar <martus directory>/martus.jar
```

مثلا:

\$ /opt/j2re1.4.2/bin/java -Xbootclasspath/p:/opt/j2re1.4.2/lib/ext/bc-jce.jar -jar ~/.Martus/martus.jar

ثم تعرف على رسائل المشكلات التي تتلقاها في Martus وأرسلها إلى البريد الإلكتروني: [help@martus.org](mailto:help@martus.org).

إذا لم يساعدنا كراس التدوين في التعرف على المشكل، قد يكون يتعلق بحروف خربة التي قد تعيق انطلاق مارتوس Martus. ولتحديد إن كانت الحروف الخربة هي المسؤولة عن المشكل، قم بتشغيل Martus مع كراس التدوين (راجع أعلاه) وقم بفحص ما إذا كانت الكلمة "font" تظهر في رسائل التدوين. إذا كان الأمر هكذا، فمن الممكن أن تكون الخطوط الخربة هي السبب في المشكلة. لإصلاح هذه المشكلة في ويندوز، قم بنسخ جميع المحتويات الموجودة في C:\Windows\Fonts إلى موقع مؤقت، ثم احذف جميع المحتويات من C:\Windows\Fonts وانسخ جميع المحتويات مرة أخرى إلى المجلد من الموقع المؤقت. تؤدي هذه العملية إلى إعادة تثبيت جميع الخطوط واكتشاف أي خطوط تالفة أو خربة. وبمجرد أن يتم تحديد الخطوط التالفة، يمكنك حذفها يدوياً من C:\Windows\Fonts.

للمزيد من المعلومات قم بإرسال بريد الكتروني إلى [help@martus.org](mailto:help@martus.org).

## 18. هل هناك حد لحجم النشرات أو المرفقات التي أريد إرسالها للخادم أو لعدد النشرات التي أريد تخزينها عليه؟

لا. لا يوجد حالياً حد لكمية البيانات أو عدد النشرات أو حجم المرفقات التي تريد إرسالها لخادم Martus. ومع ذلك، من الممكن أن تتواجد حدود على بعض الخوادم بعينها في المستقبل.

## 19. هل يمكن أن يشاركني زميل في الإطلاع على بياناتي الخاصة؟

نعم. يمكنك عرض بياناتك الخاصة للمشاركة باستخدام حساب مركز رئيسي. يمكن لأي حساب أن يمثل حساب مركز رئيسي، ويمكن لأي حسابين أن يمثل حسابي مركز رئيسي لكل منهما إذا أُرِدا الإطلاع على بيانات بعضهما البعض. لإقامة حساب مركز رئيسي، اتبع التعليمات في "9 ح. تداول بياناتك الخاصة مع زملائك".

## 20. هل يمكنني الحصول على دليل مستخدم Martus بلغة مختلفة؟

نعم. في الواقع، من المحتمل أن يكون لديك بالفعل إصدارات متعددة على حاسوبك. عندما تقوم بتثبيت Martus، تقبّع جميع إصدارات دليل المستخدم ودليل بدء التشغيل السريع بعدة لغات في المجلد Martus\Docs. تتوافر كذلك في <http://www.martus.org/downloads> ويمكنك زيارة هذا الموقع لترى إن كانت تتوافر إصدارات لغات جديدة. وإضافة لذلك، قد تتوافر حزمة لغوية في تلك الصفحة ذاتها على موقع Martus، ويمكن أن تحتوي الحزمة اللغوية على إصدارات مُحَدّثة من ترجمة واجهة مستخدم برنامج Martus العميل ودليل المستخدم والدليل المختصر وملف الملاحظات وتعليمات استخدام البرنامج بلغة معينة.

## 21. لا أستطيع رؤية جميع النص في القوائم المنسدلة في الإصدار العربي من Martus. كيف يمكنني التغلب على ذلك؟

عندما تقوم بتشغيل الإصدار العربي من Martus في نظام ويندوز إكس بي Windows XP، فإن نص القوائم المنسدلة قد لا يصطف بصورة صحيحة. لكي ترى النص كما تتوقع، اجعل ويندوز يعرض عناصر واجهة المستخدم في "نمط ويندوز الكلاسيكي" (Windows classic style). من قائمة البداية Start، اختر Settings (أوضاع) < Control Panel (لوحة التحكم). ثم انقر مرتين على Display (عرض). في مربع حوار Display Properties (خصائص العرض)، انقر زر Appearance (الشكل)، واختر Windows Classic Style (نمط ويندوز الكلاسيكي) من قائمة Windows And Buttons (نوافذ وأزرار).

## 22. كيف يمكنني أن أجعل الحركات تظهر بشكل صحيح لما أفتح نشرة مارتوس Martus أو تقرير في تطبيق آخر؟

بعض محركات البحث أو تطبيقات معالجة النصوص قد لا تظهر الحركات بشكل صحيح في النشرات أو التقارير التي تحفظها من مارتوس. ولضمان ظهور الحركات حدد شفرة الحرف الحركة تحت تنسيق UTF-8 (Unicode). وإذا كنت لا تدري كيف تقوم بذلك في البرنامج، الرجاء بريد إلكتروني إلى [help@martus.org](mailto:help@martus.org) للحصول على المساعدة.

## 23. أواجه مشاكل في الاتصال بالخادم. ماذا علي فعله؟

إذا أظهر مارتوس Martus أن الخادم معطل أو أنه يتعذر عليك الاتصال به، حاول أولاً أن تدق "ping" على الخادم (إعلامك بنوع الاتصال على الخادم). وللقيام بذلك، افتح نافذة بدء التعليمات في ويندوز (أو نافذة نهائية في نظام ماك) واكتب الخادم-IP-عنوان ping (بحيث عنوان أي بي هذا هو نفس العنوان الذي قمت بإدخاله لما أعددت الخادم) ثم اضغط على زر ادخل. ثم حاول "tracert" الخادم (إعلامك بالطريق بين الكمبيوتر الخاص بك والخادم) لـ "tracert" الخادم، في إطار أمر المطالبة في ويندوز (أو الإطار الطرفي "في ماك)، اكتب

عنوان أي بي لخادم tracert

ثم اضغط على 8 على الرجوع.

قم بإرسال نتائج ping و tracert التي تظهر على حاسوبك إلى [help@martus.org](mailto:help@martus.org) وإلى [serverinfo@martus.org](mailto:serverinfo@martus.org). تأكد من ذكر أن يتعذر عليك الوصول إلى مارتوس Martus وأخبرنا بزمان وتاريخ المحاولة (الرجاء تضمين منطقك الزمنية). سنقوم بتحديد طبيعة المشكلة والعمل مع مدير الخادم لحلها.

## 24. أرى مربعات بدلاً من النص في لوائح الخيارات عندما أشغل الإصدار النيبالي لبرنامج Martus. كيف يمكنني إصلاح ذلك؟

لتشغيل برنامج Martus في نيبالي للإصدار 2.7.2 وسابقاً في ويندوز، عليك القيام بتعديل بسيط على الأمر المستخدم لبدء تشغيل Martus (من سطر الأمر، وفي أي سطح مكتب/اختصارات أو أسماء لبدء التشغيل التي تم إنشاؤها عند التثبيت).

للتشغيل من خط الأوامر، اذهب إلى فهرس Martus واكتب:

```
C:\Martus\bin\javaw.exe -Dswing.useSystemFontSettings=false -jar C:\Martus\martus.jar
```

للتشغيل من الاختصارات، انقر عليها بزرّ الفأرة الأيمن، اختر الخصائص وغيّر الأمر الهدف إلى:

```
C:\Martus\bin\javaw.exe -Dswing.useSystemFontSettings=false -jar C:\Martus\martus.jar
```

أما بالنسبة لبرنامج Martus الإصدار 2.8 يتم هذا التعديل أوتوماتيكياً، فإن كانت لديك مشكلة مع العرض، أرسلها إلى البريد الإلكتروني: [help@martus.org](mailto:help@martus.org).

## 25. أريد ترقية برنامج Martus لإصدار جديد. هل أحتاج لإزالة الإصدار القديم أولاً؟

لا بالطبع. يمكنك تثبيت Martus فوق إصدار موجود بالفعل من البرنامج. سوف ينيك برنامج التثبيت أنه يوجد إصدار قديم. انقر نعم لترقية Martus دون أن تفقد أيًا من بياناتك، بما فيها النشرات ومعلومات الحساب وتهيئة الخادم وكلمات المرور. لمزيد من المعلومات، انظر "2. الترقية لإصدار جديد من Martus (على نظام ويندوز (Windows فقط))"

## 26. يشتغل مارتوس في حاسوبي المحمول بشكل بطيء إلا إذا كان متصلاً بالكهرباء.

بعض الحواسيب المحمولة أو بطائق الأشكال والرسومات بها إعدادات يرجى منها الحفاظ على طول مدة البطارية لما يكون الحاسوب غير متصل بالكهرباء وقد لا تقدم هذه الإعدادات ما يكفي من الطاقة الكهربائية لكي يعمل مارتوس Martus حسب المتوقع. انظر الوثائق المتعلقة بحاسوبك الشخصي المحمول وببطاقة الأشكال والرسومات للحصول على المزيد من المعلومات بشأن تغيير الإعدادات. للمزيد من المساعدة أرسل بريداً إلكترونياً إلى [help@martus.org](mailto:help@martus.org).

## 27. لما أقوم بنسخة احتياطية لشفرة الدخول باستخدام خزانات USB لا يتعرف عليها مارتوس Martus كأقراص مختلفة، ماذا يجري؟

لما تقوم بإدخال خزان USB ("مدخل") يعطيه النظام التشغيلي حرفاً ويتم تعيين حرف لكل مدخل. ولكن مارتوس Martus يتوقع أن يعثر على كل خزان USB في نفس المدخل بحيث يكونوا كلهم متشابهين.

لإعادة تعيين حرف المدخل في ويندوز:

1. قم بإدخال USB الجديد في باب USB/مدخله.

2. قم باختيار ابدأ <إعدادات > لوحة التحكم.

3. انقر مرتين على أدوات إدارية ثم إدارة الحاسوب.

4. انقر على إدارة القرص.

5. انقر على يمين مدخل USB ثم اختر غير حرف المدخل ومساراته.

6. اختر حرف المدخل الذي تريد تخصيصه.

للحصول على المساعدة في نظامي ماك ولاينكس، أرسل بريداً إلكترونياً إلى [help@martus.org](mailto:help@martus.org)

## 28. أواجه مشاكل في تشغيل مارتوس Martus على نظام ماك.

قد يكون المشكلة بسبب أنه حتى Martus 3.1 لم يكن البرنامج يتماشى مع جافا إصدار 1.5 (أحيانا تعرف بـ "جافا 5") والتي يتم تنصيبها آلياً على أنظمة جديدة لـ ماك. للتأكد من أي إصدار لجافا يتم تشغيله، افتح نافذة نهائية ثم ارقن:

```
java -version
```



إذا كنت تشغل إصدار Martus 3.0 أو ما يليه ورأيت الإصدار 1.5 عليك تنزيل بيئة جافا التشغيلية (JRE) Java Runtime Environment إصدار 1.4.2 (يفضل إصدار 12\_1.4.2) من الموقع <http://www.apple.com/downloads/macosx/apple>

يمكنك بعد ذلك توجيه مارتوس Martus باستخدام إصدار 1.4.2 لجافا باستخدام قائمة التعليمات التالية لما يقوم بتشغيل مارتوس Martus :

```
<path-to-Java-v1.4.2-Install-executable-libraries>/Commands/java  
-Xbootclasspath/p:/Library/Java/Extensions/bc-jce.jar -jar martus.jar
```

(الكل في خط واحد بفرغ بعد /java)

مثلا

```
/System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.4.2/Commands/java  
-Xbootclasspath/p:/Library/Java/Extensions/bc-jce.jar -jar martus.jar
```

وللحصول على المساعدة في تشغيل مارتوس Martus على نظام ماك ارسل بريدا إلكترونيا إلى [help@martus.org](mailto:help@martus.org).

29. أظن أفقد تكوينات المركز الرئيسي الخاصة بي. ماذا يحدث؟  
في Martus 3.1 وما سبقه، إذا كان قالب التخصيص أكبر من 64 كيلو في الحجم. عادة يتلف ملف التكوين في Martus. وهذا سبب في فقد Martus لبيانات التكوين بما في ذلك تكوينات المركز الرئيسي. في Martus 3.2، قمنا بإزالة القيد الخاص بحجم الـ 64 كيلو للتخصيص، ولا يجب أن تستمر في مواجهة هذه المشكلة. إذا كنت لا تزال تواجه فقد تكوينات المركز الرئيسي الخاصة بك، يرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلينا على [help@martus.org](mailto:help@martus.org) مع وصف تفصيلي للمهام التي كنت تقوم بها باستخدام Martus في هذا الوقت، مع أي رسائل موجودة في كراس التدوين الخاص بـ Martus (راجع السؤال رقم 17 للحصول على إرشادات حول كيفية تشغيل كراس تدوين Martus).

30. كيف يمكنني تشغيل Martus على النظام الأساسي لـ Linux Ubuntu 6.10 لتشغيل Martus على Ubuntu:

1. قم بتنزيل Martus 3.2 للينوكس في ملف مضغوط واحد من [martus.org](http://martus.org).
2. اتبع الإرشادات الخاصة بتنصيب Martus على النظام الأساسي للينوكس (راجع "2 أ التنصيب").
3. قم ببدأ التطبيق الطرفي (التطبيقات/المرفقات/الطرف). اكتب ما يلي:

```
$ cd Desktop  
$ unzip MartusClient-3.2.zip  
$ cd MartusClient-3.2  
$ sudo cp LibExt/* /usr/lib/j2se/1.4/jre/lib/ext/.  
$ cp -R Martus /usr/share/java  
$ cd ~
```

4. قم بإنشاء البرنامج النصي لبدء تشغيل Martus

```
$ sudo echo "java -Xbootclasspath/p:/usr/lib/j2se/1.4/jre/lib/ext/bc-jce.jar -jar /usr/share/java/Martus/martus.jar" > /usr/local/bin/martus $ sudo chmod +x /usr/local/bin/martus
```

5. مع تثبيت البرنامج النصي لبدء التشغيل في /usr/local/bin، يمكنك بدء Martus بسهولة عن طريق كتابة "martus" في الإطار الطرفي.

\$ martus

يجب أن يؤدي هذا إلى النجاح في تشغيل Martus على النظام الأساسي لـ Ubuntu. للمزيد من المساعدة، يرجى مراسلتنا على [help@martus.org](mailto:help@martus.org).

31. قمت بإنشاء حساب martus فردي للاختبار والتدريب ولن أقوم بإنشاء نشرات تتضمن بيانات صحيحة باستخدام هذا الحساب. كيف يمكنني أن أجعل مسؤولي الخادم على دراية بهذا الأمر؟  
انتقل إلى التعليمات < عرض تفاصيل حسابي، وسيقوم Martus بإظهار شاشة تعرض معلومات الحساب المختلفة، بما في ذلك، رمز عام مكون من 20 رقم يتكون من 4-5 أرقام. يرجى إرسال معلومات هذا الكود الرمز العام إلى [help@martus.org](mailto:help@martus.org) مع إعلامنا أنه حساب اختبار.

32. أقوم بتشغيل Martus مع وجود كراس التدوين، لكن يبدو أنه توقف. ماذا يحدث؟  
في ويندوز، إذا قمت بالنقر فوق كراس التدوين (راجع السؤال رقم 17 للمزيد من المعلومات)، يمكن أن يسبب ذلك في قيام ويندوز بتعليق العملية. عندما يحدث هذا الأمر، ستري الكلمة "select" عند بداية عنوان إطار المدون أو شريط العنوان. لإلغاء تحديد المدون، انقر بزر الماوس الأيمن في نص المدون – يجب أن يؤدي ذلك إلى اختفاء الرسالة "select" الموجودة في عنوان الإطار. لتجنب حدوث هذا الأمر في المستقبل، انقر بزر الماوس الأيمن على شريط عنوان المدون، وحدد

"الخصائص" وحدد علامة التبويب "خيارات"، وقم بإلغاء تحديد "وضع التحرير السريع". عند الضغط على "موافق"، اختر "تعديل اختصار بدء تشغيل هذا الإطار".

33. أقوم بتشغيل Martus، ولكن لا يمكنني العثور على إطار Martus. كيف يمكنني العثور عليه؟  
في حالة وجود برامج أخرى مفتوحة، قد يكون Martus مختفياً خلف أحدها. اضغط على الزرين Alt + Tab للتمرير بين رموز التطبيقات الموجودة قيد التشغيل بما فيها Martus. يؤدي تحرير الزرين Alt و Tab عند التواجد عند رمز Martus إلى إظهاره على الشاشة.

34. أقوم بتشغيل Martus باللغة العربية، ولكن النص العربي الموجود في رؤوس الأعمدة يظهر من الياسر. كيف يمكنني إصلاح هذا الأمر؟

عندما تقوم بتشغيل Martus باللغة العربية في ويندوز XP، قد لا تتم محاذاة النص الموجود في رؤوس الأعمدة بشكل صحيح. يؤدي إعداد ويندوز لعرض عناصر واجهة المستخدم باستخدام "نمط ويندوز الكلاسيكي" إلى توسيط رؤوس الأعمدة العربية. لتوسيط رؤوس الأعمدة العربية، من القائمة "ابدأ" اختر إعدادات > لوحة التحكم. ثم انقر نقرأ مزدوجاً فوق "العرض". في مربع حوار خصائص العرض، انقر فوق علامة التبويب "المظهر" واختر "نمط ويندوز الكلاسيكي" من القائمة الإطارات والأزرار.