

Source**(95% CI)****Primary = Kidney**

Miao.1, n = 28 -1.71 [-4.30; 0.88]

Braun, n = 139 -0.20 [-1.69; 1.29]

Mariathasan, n = 46 0.75 [-2.60; 4.10]

Total -0.40 [-1.61; 0.80]Heterogeneity: $\chi^2_2 = 1.51$ ($P = .47$), $I^2 = 0\%$ [0%; 90%]**Primary = Melanoma**

Riaz, n = 33 -0.12 [-2.14; 1.90]

Nathanson, n = 24 0.49 [-1.53; 2.51]

Liu, n = 112 0.99 [-0.17; 2.15]

Hugo, n = 27 2.07 [-0.34; 4.48]

Van_Allen, n = 39 2.11 [-0.58; 4.80]

Total 0.96 [0.15; 1.76]Heterogeneity: $\chi^2_4 = 2.83$ ($P = .59$), $I^2 = 0\%$ [0%; 79%]**Primary = Other**

Fumet.2, Lung, n = 41 1.02 [-2.39; 4.43]

Mariathasan, Bladder, n = 133 1.54 [0.09; 2.99]

Jung, Lung, n = 26 3.78 [0.04; 7.52]

Total 1.72 [0.46; 2.98]Heterogeneity: $\chi^2_2 = 1.38$ ($P = .50$), $I^2 = 0\%$ [0%; 90%]**Total** 0.80 [0.18; 1.41]Heterogeneity: $\chi^2_{10} = 11.77$ ($P = .30$), $I^2 = 15\%$ [0%; 56%]Test for overall effect: $z = 2.55$ ($P = .01$)Test for subgroup differences: $\chi^2_2 = 6.05$ ($P = .05$)