

Source	(95% CI)
<b>Primary = Melanoma</b>	
Van_Allen, n = 42	-1.03 [-1.72; -0.34]
Nathanson, n = 24	-0.82 [-1.74; 0.10]
Riaz, n = 51	-0.67 [-1.30; -0.04]
Liu, n = 121	-0.60 [-1.01; -0.19]
Hugo, n = 27	0.43 [-0.59; 1.45]
Total	-0.63 [-0.91; -0.35]
Heterogeneity: $\chi^2_4 = 5.66$ ( $P = .23$ ), $I^2 = 29\%$ [0%; 73%]	

<b>Primary = Other</b>	
Snyder, Ureteral, n = 25	-0.39 [-1.19; 0.41]
Fumet.2, Lung, n = 43	-0.27 [-0.92; 0.38]
Mariathanan, Bladder, n = 194	-0.27 [-0.54; 0.00]
Mariathanan, Lymph_node, n = 26	-0.22 [-0.95; 0.51]
Mariathanan, Ureteral, n = 26	0.90 [0.06; 1.74]
Total	-0.14 [-0.46; 0.19]
Heterogeneity: $\chi^2_4 = 7.05$ ( $P = .13$ ), $I^2 = 43\%$ [0%; 79%]	

<b>Primary = Kidney</b>	
Miao.1, n = 33	-0.23 [-0.96; 0.50]
Mariathanan, n = 67	-0.09 [-0.64; 0.46]
Braun, n = 178	0.25 [-0.08; 0.58]
Total	0.08 [-0.22; 0.39]
Heterogeneity: $\chi^2_2 = 2.03$ ( $P = .36$ ), $I^2 = 2\%$ [0%; 90%]	
Total	-0.25 [-0.50; 0.00]
Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 28.77$ ( $P = .004$ ), $I^2 = 58\%$ [23%; 77%]	
Test for overall effect: $z = -1.92$ ( $P = .05$ )	
Test for subgroup differences: $\chi^2_2 = 12.03$ ( $P = .002$ )	

