

Study	logHR [95%CI]	P-value
Snyder, Ureteral, n = 25	-0.99 [-2.11; 0.13]	0.08
Nathanson, Melanoma, n = 24	-0.97 [-1.85; -0.09]	0.03
Van_Allen, Melanoma, n = 42	-0.97 [-1.85; -0.09]	0.03
Mariathanas, Lymph_node, n = 26	-0.56 [-1.50; 0.38]	0.25
Fumet.2, Lung, n = 43	-0.50 [-1.42; 0.42]	0.29
Riaz, Melanoma, n = 51	-0.49 [-1.14; 0.16]	0.14
Mariathanas, Bladder, n = 194	-0.46 [-0.81; -0.11]	0.01
Liu, Melanoma, n = 121	-0.39 [-0.90; 0.12]	0.13
Mariathanas, Kidney, n = 67	-0.13 [-0.74; 0.48]	0.69
Miao.1, Kidney, n = 33	-0.05 [-0.91; 0.81]	0.92
Hugo, Melanoma, n = 27	0.35 [-0.87; 1.57]	0.58
Braun, Kidney, n = 178	0.37 [-0.06; 0.80]	0.10
Mariathanas, Ureteral, n = 26	0.55 [-0.43; 1.53]	0.28
Total	-0.30 [-0.56; -0.04]	
Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 21.42$ ($P = .04$), $I^2 = 44\%$ [0%; 71%]		
Test for overall effect: $z = -2.27$ ($P = .02$)		

