

Source	(95% CI)
<b>Primary = Melanoma</b>	
Nathanson, n = 24	-0.78 [-1.64; 0.08]
Van_Allen, n = 42	-0.16 [-0.71; 0.39]
Riaz, n = 51	0.05 [-0.52; 0.62]
Liu, n = 121	0.09 [-0.30; 0.48]
Hugo, n = 27	1.08 [ 0.02; 2.14]
Total	0.01 [-0.25; 0.27]
Heterogeneity: $\chi^2_4 = 7.7$ ( $P = .10$ ), $I^2 = 48\%$ [0%; 81%]	

<b>Primary = Other</b>	
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	-0.21 [-1.05; 0.63]
Mariathasan, Bladder, n = 194	0.06 [-0.23; 0.35]
Fumet.2, Lung, n = 43	0.32 [-0.29; 0.93]
Mariathasan, Ureteral, n = 26	0.32 [-0.54; 1.18]
Snyder, Ureteral, n = 25	0.90 [-0.06; 1.86]
Total	0.15 [-0.09; 0.38]
Heterogeneity: $\chi^2_4 = 3.85$ ( $P = .43$ ), $I^2 = 0\%$ [0%; 79%]	

<b>Primary = Kidney</b>	
Mariathasan, n = 67	-0.12 [-0.61; 0.37]
Miao.1, n = 33	0.03 [-0.62; 0.68]
Braun, n = 178	0.24 [-0.07; 0.55]
Total	0.12 [-0.14; 0.37]
Heterogeneity: $\chi^2_2 = 1.56$ ( $P = .46$ ), $I^2 = 0\%$ [0%; 90%]	
Total	0.10 [-0.05; 0.24]
Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 13.78$ ( $P = .31$ ), $I^2 = 13\%$ [0%; 52%]	
Test for overall effect: $z = 1.33$ ( $P = .18$ )	
Test for subgroup differences: $\chi^2_2 = 0.66$ ( $P = .72$ )	

