

Study	logHR [95%CI]	P-value
Van_Allen, Melanoma, n = 42	-1.12 [-1.85; -0.39]	0.00
Nathanson, Melanoma, n = 24	-0.85 [-1.59; -0.11]	0.02
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	-0.70 [-1.43; 0.03]	0.06
Snyder, Ureteral, n = 25	-0.69 [-1.53; 0.15]	0.11
Liu, Melanoma, n = 121	-0.60 [-1.03; -0.17]	0.01
Mariathasan, Bladder, n = 194	-0.57 [-0.86; -0.28]	0.00
Riaz, Melanoma, n = 51	-0.51 [-1.04; 0.02]	0.06
Fumet.2, Lung, n = 43	-0.46 [-1.11; 0.19]	0.17
Mariathasan, Kidney, n = 67	-0.36 [-0.83; 0.11]	0.13
Miao.1, Kidney, n = 33	-0.10 [-0.84; 0.64]	0.80
Hugo, Melanoma, n = 27	0.06 [-0.96; 1.08]	0.91
Braun, Kidney, n = 178	0.18 [-0.15; 0.51]	0.27
Mariathasan, Ureteral, n = 26	0.50 [-0.26; 1.26]	0.20
Total	-0.40 [-0.63; -0.17]	
Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 26.90$ ( $P = .008$ ), $I^2 = 55\%$ [17%; 76%]		
Test for overall effect: $z = -3.40$ ( $P < .001$ )		

