

Source	(95% CI)
<b>Primary = Melanoma</b>	
Riaz, n = 51	-1.00 [-2.06; 0.06]
Liu, n = 121	-0.30 [-1.04; 0.44]
Nathanson, n = 24	-0.21 [-1.78; 1.36]
Hugo, n = 27	0.27 [-1.26; 1.80]
Van_Allen, n = 42	0.64 [-0.54; 1.82]
Total	-0.21 [-0.75; 0.34]
Heterogeneity: $\chi^2_4 = 4.58$ ( $P = .33$ ), $I^2 = 13\%$ [0%; 82%]	

<b>Primary = Other</b>	
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	-0.46 [-2.28; 1.36]
Snyder, Ureteral, n = 25	-0.31 [-1.56; 0.94]
Mariathasan, Bladder, n = 194	-0.08 [-0.57; 0.41]
Fumet.2, Lung, n = 43	0.49 [-0.65; 1.63]
Mariathasan, Ureteral, n = 26	3.00 [1.18; 4.82]
Total	0.41 [-0.61; 1.42]
Heterogeneity: $\chi^2_4 = 11.47$ ( $P = .02$ ), $I^2 = 65\%$ [9%; 87%]	

<b>Primary = Kidney</b>	
Mariathasan, n = 67	-0.27 [-1.13; 0.59]
Miao.1, n = 33	-0.25 [-1.15; 0.65]
Braun, n = 178	-0.16 [-0.67; 0.35]
Total	-0.20 [-0.59; 0.19]
Heterogeneity: $\chi^2_2 = 0.06$ ( $P = .97$ ), $I^2 = 0\%$ [0%; 90%]	
Total	-0.10 [-0.34; 0.15]
Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 17.54$ ( $P = .13$ ), $I^2 = 32\%$ [0%; 65%]	
Test for overall effect: $z = -0.77$ ( $P = .44$ )	
Test for subgroup differences: $\chi^2_2 = 1.25$ ( $P = .53$ )	

