

Study	logOR [95%CI]	P-value
Mariathasan, Kidney, n = 46	-19.12 [-4414.08; 4375.84]	0.99
Fumet.2, Lung, n = 41	-3.23 [-5.43; -1.03]	0.00
Jung, Lung, n = 26	-2.64 [-4.95; -0.33]	0.03
Liu, Melanoma, n = 112	-2.01 [-2.85; -1.17]	0.00
Mariathasan, Bladder, n = 133	-1.96 [-2.82; -1.10]	0.00
Van_Allen, Melanoma, n = 39	-1.52 [-3.24; 0.20]	0.08
Riaz, Melanoma, n = 33	-1.11 [-2.70; 0.48]	0.17
Braun, Kidney, n = 139	-0.88 [-1.64; -0.12]	0.03
Snyder, Ureteral, n = 22	-0.80 [-2.58; 0.98]	0.38
Nathanson, Melanoma, n = 24	-0.69 [-2.34; 0.96]	0.41
Hugo, Melanoma, n = 27	-0.44 [-1.97; 1.09]	0.57
Fumet.1, Lung, n = 39	-0.18 [-1.57; 1.21]	0.80
Miao.1, Kidney, n = 28	0.86 [-0.73; 2.45]	0.29
Total	-1.17 [-1.73; -0.62]	
Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 22.09$ ( $P = .04$ ), $I^2 = 46\%$ [0%; 72%]		
Test for overall effect: $z = -4.14$ ( $P < .001$ )		

