

Source	(95% CI)
<b>Primary = Other</b>	
Snyder, Ureteral, n = 25	-0.59 [-1.57; 0.39]
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	-0.44 [-1.38; 0.50]
Mariathasan, Bladder, n = 194	-0.35 [-0.70; 0.00]
Fumet.2, Lung, n = 43	-0.17 [-0.95; 0.61]
Mariathasan, Ureteral, n = 26	0.62 [-0.34; 1.58]
Total	-0.27 [-0.55; 0.01]
Heterogeneity: $\chi^2_4 = 4.09$ ( $P = .39$ ), $I^2 = 2\%$ [0%; 80%]	

<b>Primary = Melanoma</b>	
Hugo, n = 27	-0.57 [-1.73; 0.59]
Van_Allen, n = 42	-0.56 [-1.30; 0.18]
Riaz, n = 51	-0.05 [-0.74; 0.64]
Liu, n = 121	-0.02 [-0.53; 0.49]
Total	-0.19 [-0.53; 0.15]
Heterogeneity: $\chi^2_3 = 1.95$ ( $P = .58$ ), $I^2 = 0\%$ [0%; 85%]	

<b>Primary = Kidney</b>	
Miao.1, n = 33	-0.25 [-1.11; 0.61]
Braun, n = 178	0.34 [-0.05; 0.73]
Mariathasan, n = 67	0.45 [-0.12; 1.02]
Total	0.30 [0.00; 0.60]
Heterogeneity: $\chi^2_2 = 1.87$ ( $P = .39$ ), $I^2 = 0\%$ [0%; 90%]	
Total	-0.07 [-0.31; 0.16]
Heterogeneity: $\chi^2_{11} = 16.13$ ( $P = .14$ ), $I^2 = 32\%$ [0%; 66%]	
Test for overall effect: $z = -0.60$ ( $P = .55$ )	
Test for subgroup differences: $\chi^2_2 = 8.21$ ( $P = .02$ )	

