

Source	(95% CI)
<b>Primary = Kidney</b>	
Miao.1, n = 28	-2.65 [-6.10; 0.80]
Braun, n = 139	-0.57 [-1.71; 0.57]
Mariathasan, n = 46	1.94 [-0.80; 4.68]
Total	-0.31 [-2.39; 1.76]
Heterogeneity: $\chi^2_2 = 4.51$ ( $P = .10$ ), $I^2 = 56\%$ [0%; >87%]	

<b>Primary = Melanoma</b>	
Van_Allen, n = 39	-2.39 [-5.27; 0.49]
Riaz, n = 33	-1.31 [-3.70; 1.08]
Liu, n = 112	-1.01 [-2.36; 0.34]
Nathanson, n = 24	-0.51 [-3.00; 1.98]
Hugo, n = 27	1.49 [-1.59; 4.57]
Total	-0.90 [-1.85; 0.05]
Heterogeneity: $\chi^2_4 = 3.58$ ( $P = .47$ ), $I^2 = 0\%$ [0%; 79%]	

<b>Primary = Lung</b>	
Fumet.2, n = 41	-2.09 [-4.66; 0.48]
Jung, n = 26	-0.10 [-3.06; 2.86]
Fumet.1, n = 39	0.19 [-2.20; 2.58]
Total	-0.67 [-2.18; 0.84]
Heterogeneity: $\chi^2_2 = 1.81$ ( $P = .40$ ), $I^2 = 0\%$ [0%; 90%]	

<b>Primary = Other</b>	
Snyder, Ureteral, n = 22	-0.54 [-3.26; 2.18]
Mariathasan, Bladder, n = 133	0.34 [-0.93; 1.61]
Total	-0.67 [-1.29; -0.04]
Heterogeneity: $\chi^2_{10} = 10.38$ ( $P = .41$ ), $I^2 = 4\%$ [0%; 62%]	
Test for overall effect: $z = -2.08$ ( $P = .04$ )	
Test for subgroup differences: $\chi^2_2 = 0.27$ ( $P = .87$ )	

