

BCS थिनियिनाति







Lecture Content

🗹 শব্দ ও তরঙ্গ

☑ শ্রাব্যতার পাল্লা

☑ আন্ট্রাসনিক

☑ বাদুড়ের পথচলা

☑ শব্দ তীব্রতা এবং এর সহনশীলতার পাল্লা

🗹 শব্দ দূষণ ও ক্ষতি

🗹 শব্দের দ্রুতি

☑ দ্রুতির সাথে তাপমাত্রার সম্পর্ক

🗹 চুম্বক ও চুম্বকত্ব

Content



Discussion



শব্দ ও তরঙ্গ

শব্দ:

শব্দ শক্তির একটি বিশেষ রূপ যা আমাদের কানে শ্রবণের অনুভূতি জন্মায়। বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয়, বস্তুর কম্পন থেমে গেলে শব্দ থেমে যায়।

শব্দ সঞ্চালনের জন্য জড় মাধ্যমের <mark>প্র</mark>য়োজন হয়। চাঁদে শব্দ সঞ্চা<mark>লনের জ</mark>ন্য জড় মাধ্যম অর্থাৎ বায়ু নেই বলে চাঁদে শব্দ শোনা যায় না। চাঁদে বায়ুমণ্ডলে বা জড় মাধ্যম নেই বলে চাঁদে কো<mark>ন</mark> বিক্ষোরণ ঘটলেও তা পৃথিবীতে শোনা যাবে না। মানবদেহে শ<mark>ব্দ উৎপন্ন হ</mark>য় স্বরযন্ত্র দিয়ে। বস্তুর কম্পন মাপা হয় হার্টজ (Hz) একক দিয়ে।

তরঙ্গ :

যে পর্যায়বৃত্ত আন্দোলন কো<mark>ন জ</mark>ড় মাধ্যমের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শক্তি সঞ্চারিত করে কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলোকে স্থানান্তরিত করে না তাকে তরঙ্গ বলে।

শ্রব্যতার পাল্লা

শব্দ উৎসের কম্পন সংখ্যা প্রতি সেকেন্ডে ২০ এর কম বা 20 Hz এর কম এবং 20,000 Hz এর বেশি হলে মানুষ সেই শব্দ শুনতে পায় না । কম্পনের এই সীমাকে শ্রাব্যতার পাল্লা বলে ।

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

তরক্ষের প্র<mark>কার: তরঙ্গ দুই প্র</mark>কার-

যেমন-

<mark>১. আড় বা অনু</mark>প্রস্থ তরঙ্গ।

২. লম্বিক বা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। প্রত্যেক প্রকার আবার দুইভাবে বিভক্ত-

১. চল তরঙ্গ

২. স্থির তরঙ্গ

তরঙ্গের উপাত্ত

- তরঙ্গ উপাত্তঃ যে চলক দ্বারা তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করা হয় তাকে তরঙ্গ উপাত্ত বলে। তরঙ্গ উপাত্তগুলি নিম্নরপ-
 - তরঙ্গ দৈর্ঘ্য- এটিকে λ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর একক মিটার।
 - ২. কম্পাঙ্ক- এটিকে f দারা প্রকাশ করা হয়। এর একক হার্টজ।
 - o. পর্যায়কাল- এটিকে T দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর একক সেকেন্ড।

আন্ট্রাসনিক

যে শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক 20,000 Hz বা তার বেশি এবং $10^5 Hz$ এর কম তাকে শব্দোত্তর তরঙ্গ বা শ্রবণোত্তর তরঙ্গ বা আলট্রাসনিক তরঙ্গ বলে। ধাতব পিণ্ড বা ধাতবপাতে সূক্ষ্মতম ফাটল অনুসন্ধান; সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরি; ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করা; রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা এবং আল্ট্রাসনোগ্রাফি ইত্যাদিতে আল্ট্রাসনিক তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়।





1

০১. তরঙ্গ কত প্রকার?

ক. তিন প্রকার

খ. চার প্রকার

গ. দুই প্রকার

ঘ. পাঁচ প্রকার

০২. পর্যায়কাল নিচের কোনটি দ্বারা প্রকাশ করা হয়?

ক. ১

খ. f

গ. T

ঘ. V

০৩. Hz (হার্টজ) একক দ্বারা বস্তুর কী মাপা হয়?

ক. তরঙ্গ দৈর্ঘ্য

খ, কম্পন

গ. পর্যায়কাল

ঘ. তরঙ্গ

০৪. আন্ট্রাসনোগ্রাফি কী?

ক. নতুন এক ধরনের এক্সরে

খ. ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের শব্দ দ্বারা ইমেজিং

গ্র শরীরের অভ্যন্তরের শব্দ বিশ্লেষণ

ঘ. শক্তিশালী শব্দ দিয়ে পিত্ত পাথর বিচূনীবুস

(1)

০৫. যে সর্বোচ্চ শ্রুতিসীমার উপরে মানুষ বধির হতে পারে?

ক. ৭৫ (dB)

খ. ৯০ (dB)

গ. ১০৫ (dB)

ঘ. ১২০ (dB)

বাদুড়ের পথচলা

বাদুড় চোখে দেখতে পায় না। পথ চলার জন্য বাদুড় <mark>শব্দোত্তর বা আ</mark>ন্ট্রাসনিক তরঙ্গ ব্যবহার করে। বাদুড় চলার সময় ক্রমাগত<mark> বিভিন্ন ত</mark>রঙ্গের শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এ তরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে <mark>পড়ে। স</mark>ামনে যদি কোন প্রতিবন্ধক থাকে, তাহলে তাতে বাধা পেয়ে এ ত<mark>রঙ্গ প্রতিফ</mark>লিত হয়ে বাদুড়ের কানে ফিরে আসে। বাদুড় তার সৃষ্ট শব্দোত্তর ত<mark>রঙ্গ এবং</mark> প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যকার সময়ের ব্যবধান ও প্রতিফলিত শব্দের<mark> প্রকৃতি</mark> থেকে প্রতিবন্ধকের অবস্থান এবং আকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ কর<mark>ে এবং পথ</mark> চলার সময় সেই প্রতিবন্ধক পরিহার করে। যে দিকে শব্দোত্তর তর<mark>ঙ্গের প্রতি</mark>ধ্বনি শুনতে পারে না, সে দিকে কোন প্রতিবন্ধক নেই বিবেচনা করে <mark>বাদুড় সে</mark> দিকে চলে।

শব্দের তীব্রতা এবং এর সহনশীলতার পাল্লা

	শব্দ	dB	শব্দ	তীব্রতার
				লেভেল dB
সর্বনিঃ	ু শ্রাব্য	o dB	পাতার মর্মর <mark>শ</mark> ব্দ	>o dB
ফিস্ফি	নি নি	ుం dB	স্বাভাবিক কথ <mark>া</mark>	৬০ dB
কানে	বেদনাদায়ক শব্দ	>o€ dB		
শব্দ দূ	ষণ	১० ৫- ১২० dB		

শব্দ দৃষণের ফলে শরীর এবং মনে <mark>না</mark>নান ধরনের বিঘ্নু সৃষ্টি হয়। শব্দ দৃষণের ফলে স্নায়ু বৈকল্য দেখা দিতে পারে<mark>,</mark> মনঃসংযোগ নষ্ট হয়। <mark>মে</mark>জাজ <mark>খিটখি</mark>টে হয়, ক্ষুধা কমে যায়। শ্রবণ<mark>শ</mark>ক্তি <mark>হা</mark>স পেতে থাকে, এ<mark>মনকি লোপ পেতে</mark>ও পারে। শব্দের তীক্ষ্ণতা ১০৫-১<mark>২০ ডেসিবলে</mark>র উপরে মানুষ বধির হয়ে যেতে পারে।

এলাকা হিসেবে গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ মাত্রা

- ১. নীরব এলাকা ৪৫ ডেসিবল (dB)
- <mark>২. আবাসিক</mark> এলাকা ৫০ ডেসিবল <mark>(dB)</mark>
- <mark>৩. মিশ্ৰ এলাকা</mark> ৬০ ডেসিবল (dB)
- <mark>৪. বাণিজ্যিক এলা</mark>কা ৭০ ডেসিবল <mark>(dB)</mark>
- ৫. শিল্প এলাকা ৮০ ডেসিবল (dB)

শব্দ দূষণ ও ক্ষতি

শব্দ দূষণঃ

শব্দের আধিক্য আমাদের দেহ <mark>ও মনের উপ</mark>র যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকে পরিবেশের শব্দ দূষ<mark>ণ বলা হয়।</mark> স্থান, কাল, পাত্রভেদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে <mark>শব্দ দৃষণের জন্য শব্দের কম্পনসংখ্</mark>যা ভিন্নভাবে নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে <mark>শব্দের তীক্ষ্ণতাকে ডেসিবল (d</mark>B) এককে প্রকাশ করা হয়।

- <mark>১. মানুষের স্বাভাবি</mark>ক শ্লায়ু সংযোগ ব্যাহত হয়। কাজে মনোযোগ কমে এবং মেজাজ খিটখিটে হয়, রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটায়।
- পরিপাক তন্ত্রের কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, ফলে আলসার ও অন্যান্য আন্ত্রিক পীড়া<mark>য় আ</mark>ক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বে<mark>ড়ে</mark> যায়।
- শ্রুতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শ্রবণশক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১. পথ চলার জন্য বাদুড় কোন তরঙ্গ ব্যবহার করে?

ক. আড় তরঙ্গ

খ. লম্বিক তরঙ্গ

গ. চর তরঙ্গ

ঘ. শব্দোত্তর তরঙ্গ

০২. নীরব এলাকার জন্য গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ মাত্রা কত? **ず. 8**を(dB)

খ. ৫০ (dB)

গ. ৬০ (dB)

ঘ. ৭০ (dB)

০৩. কানে বেদনাদায়ক শব্দ কত dB?

ক. ১০৫ (dB)

খ. ১০৩ (dB)

গ. ১০৬ (dB)

ঘ. ১০৮ (dB)

০৪. শব্দের তীব্রতা নির্ণায়ক যন্ত্র?

ক. অডিও মিটার গ. অডিওফোন

খ. অ্যামিটার

ঘ. অলটিমিটার

০৫. কোন মাধ্যমে শব্দের গতি সবচেয়ে কম?

ক. শৃন্যতায়

খ. কঠিন পদার্থে

গ. তরল পদার্থে

ঘ. বায়বীয় পদার্থে



শব্দের দ্রুতি

কোনো বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। শব্দ উৎস থেকে মস্তিক্ষে বা কানে আসতে কিছুটা সময় নেয়। শব্দ কোন মাধ্যমে একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে শব্দের গতি বলে। S.I. পদ্ধতিতে শব্দের গতির একক মিটার প্রতি সেকেন্ড (মিটার/সেকেন্ড বা মি./সে.)। শব্দ সংগ্রালনের জন্য স্থিতিস্থাপক জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। শব্দের বেগ জড় মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তাই বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দের বেগ বিভিন্ন হয়। 0° C তাপমাত্রায় বাতাসে শব্দের বেগ/দ্রুতি ৩৩২ মিটার/সেকেন্ড 0° C তাপমাত্রায় পানিতে শব্দের বেগ/দ্রুতি ১৪০০ মিটার/সেকেন্ড 0° C তাপমাত্রায় গুকনা কাঠে শব্দের বেগ/দ্রুতি ৩৬০০ মিটার/সেকেন্ড 0° C তাপমাত্রায় লোহায় শব্দের বেগ/দ্রুতি ৩৬০০ মিটার/সেকেন্ড

দ্রুতির সাথে তাপমাত্রার সম্পর্ক

0°C তাপমাত্রায় এবং স্বাভাবিক চাপে শব্দের বেগ ৩৩২ মিটার/সেকেন্ড। প্রতি ডিগ্রি সেন্টিগ্রোড তাপমাত্রা বাড়লে শব্দের দ্রুতি <mark>০.৬ মিটার</mark>/সেকেন্ড বৃদ্ধি পায়। বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে গেলেও শব্দের দ্রুতি বাড়ে।

শব্দের প্রতিফলন ও প্রতিধ্বনি

শব্দের প্রতিফলন :


শব্দ একটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। শব্দ তরঙ্গ যদি চলা<mark>র পথে বা</mark>ধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে তা পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসে, একেই শব্দের প্র<mark>তিফলন</mark> বলে। প্রতিফলনে যে শব্দ শোনা যায় তাই প্রতিধ্বনি।

প্রতিধ্বনি :

প্রতিফলনের দরুণ শব্দের ধ্বনির পুনরাবৃত্তিকে প্রতিধ্বনি বলে। কোন শব্দ শোনর পর $\frac{1}{10}$ সে. বা 0.1 সে. পর্যন্ত শ্রোতার মন্তিক্ষে এর অনুভূতি থেকে যায়। এ সময়কে শব্দানুভূতির স্থায়ীতৃকাল বলে। একটি শব্দ শোনার পর আরেকটি শব্দ শুনতে হলে কমপক্ষে $\frac{1}{10}$ সে. বা 0.1 সে. সময়ের ব্যবধান থাকতে হবে। অর্থাৎ, প্রতিধ্বনি শোনার জন্য মূল ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যবর্তী সময়ের পার্থক্য 0.1 সেকেন্ড হওয়া প্রয়োজন। এর কম হলে মূলধ্বনিকে প্রতিধ্বনি থেকে আলাদা করা যায় না। আবার যেহেতু বায়ুতে শব্দের বেগ 332 মিটার/সেকেন্ড। সূতরাং প্রতিধ্বনি শোনার জন্য উৎস ও প্রতিফলকের মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব 16.6 মিটার হতে হবে। প্রতিধ্বনি ব্যবহার করে কূপ বা সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপে ফ্যাদোমিটার ব্যবহার করা হয়।

চুম্বক ও চুম্বকত্ব

যে সকল বস্তুর আকর্ষণ ও দিক নির্দেশক ধর্ম আছে, তাদের চুম্বক বলে। চুম্বকের রাসায়নিক সংকেত Fe_3O_4 । চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে একটি চুম্বক কোন চৌম্বক পদার্থের উপর বল প্রয়োগ করে। চুম্বকের আকর্ষণীয় ও দিক নির্দেশক ধর্মকে এর চুম্বকত্ব বলে। চুম্বকত্ব চুম্বকের একটি ভৌত ধর্ম। চুম্বকের মেরু অঞ্চলে অর্থাৎ দুই মেরুতে আকর্ষণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক। এ কারণে চুম্বক সবসময় উত্তর-দক্ষিণে অবস্থান করে।



<mark>অস্থায়ী: কাঁচা বা নরম লোহা দিয়ে তৈ</mark>রি। ব্যবহার: কলিং বেল ও বৈদ্যুতিক ঘন্টায়

সংকর:




সর্বপ্রথম স্থা<u>য়ী চুম্বক তৈরি</u> হয়েছিল ইস্পা<mark>ত দ্বারা।</mark> কার্বনের পরিমাণ ছিল ০.৮%

সিরামিক: ফেরাইট যৌগ নামে পরি<mark>চিত।</mark>

আয়রন অক্সাইড ও বেরিয়াম অক্সাই<mark>ড মিশ্রণে শ</mark>ক্তিশালী সিরামিক চুম্বক তৈরি

সিরামিকের ব্যবহার: টেপ <mark>রেকর্ডার ও ক</mark>ম্পিউটার স্মৃতির ফিতায়।



প্রাকৃতিক চুম্বক

খনিতে যে সকল চুম্বক পাওয়া যায় তাদের প্রাকৃতিক চুম্বক বলে। প্রাকৃতিক চুম্বকের চুম্বকত্ব স্থায়ী, কিন্তু শক্তিশালী হয় না। বর্তমানকালে প্রাকৃতিক চুম্বকের ব্যবহার নেই বললেই চলে। অতীতে প্রাকৃতিক চুম্বককে লোড স্টোন বলা হত।

কৃত্ৰিম চুম্বক

পরীক্ষাগারে লোহা, ইস্পাত, নিকেল, কোবাল্ট প্র<mark>তৃ</mark>তি চৌম্বক পদার্থকে বিশেষ উপায়ে চুম্বকে পরিণত করা হলে তাকে কৃত্রিম চুম্বক বলে। শিল্প ও বৈজ্ঞানিক কাজে কৃত্রিম চুম্বক ব্যবহার করা হয়।





অস্থায়ী চুম্বক

চুম্বক পদার্থকে কোন চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে আনলে সেটি চুম্বকে পরিণত হয়। চৌম্বকক্ষেত্রটি অপসারিত হওয়ার সাথে সাথে এর চুম্বকত্ব বিলুপ্ত হয়। সাধারণত কাঁচা লোহা, নিকেল, লোহার সংকর ধাতু অস্থায়ী চুম্বক তৈরি করে। মটর, জেনারেটর, ট্রাঙ্গফর্মার প্রভৃতি তৈরিতে অস্থায়ী চৌম্বক পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

স্থায়ী চুম্বক

চৌষকক্ষেত্র অপসারিত হলে যে কৃত্রিম চুম্বকের চুম্বকত্ব সহজে বিলুপ্ত হয় না, তাকে স্থায়ী চুম্বক বলে। লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, তামা প্রভৃতির মিশ্রণ দিয়ে বর্তমানে শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক তৈরি করা হচ্ছে। সম্প্রতি উদ্ধাবিত সবচেয়ে শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক হচ্ছে নিয়োডিমিয়াম, বোরন, আয়রন। লোহার মধ্যে ০.৮% এর বেশি কার্বন থাকলে তা স্থায়ী চুম্বক তৈরি করে। স্থায়ী চুম্বক দুই ধরনের- সংকর চুম্বক (এলেনকো, নিয়োডিমিয়াম, বোরন, আয়রন) এবং সিরামিক চুম্বক। সিরামিক চুম্বক তৈরি হয় ফেরাইট থেকে যা আয়রন অক্সাইড ও বোরনের মিশ্রণে তৈরি করা হয়। টেপ রেকর্ডার ও কম্পিউটার স্মৃতি ফিতায়

এ সিরামিক চুম্বক ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ক্যাসেটের ফিতায় ক্রোমিয়াম অক্সাইড (CrO₂) ব্যবহার করা হয়। যখন ফিতা চালনা করা হয় তখন তা ঘুরে ঘুরে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সংস্পর্শে এসে সংরক্ষিত তথ্য প্রেরণ করে।

চৌম্বক এবং অচৌম্বক পদার্থ

যে সকল পদার্থ চুম্বক কর্তৃক সহজেই আকৃষ্ট হয় বা যাদের কৃত্রিম চুম্বকে পরিণত করা যায়, তাদের চৌম্বক পদার্থ বলে। অন্যদিকে যে সকল পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করে না তাদের অচৌম্বক পদার্থ বলে। লোহা, ইস্পাত, কোবাল্ট, নিকেল প্রভৃতি ধাতু চৌম্বক পদার্থ। সাধারণত লোহা, লোহার যৌগ এবং সেসব সংকর ধাতু যেগুলোতে লোহা বা ইস্পাত আছে এবং নিকেল ও কোবাল্ট চৌম্বক পদার্থ। যেহেতু লোহার উপর নিকেল ও কোবাল্টের প্রলেপ দিয়ে ইস্পাত তৈরি করা হয়, তাই ইস্পাতকেও খুব ভাল মানের চুম্বকে পরিণত করা যায়। সোনা, রূপা, তামা, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, টিন ইত্যাদি ধাতুকে চুম্বক আকর্ষণ করে না- এরা অচৌম্বক পদার্থ। বেশির ভাগ অধাতু যেমন- কাঠ, কাঁচ, কাগজ, প্লাস্টিক, রাবার ইত্যাদি অচৌম্বক পদার্থ।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১. ০° তাপমাত্রায় বাতাসে শব্দের বেগ কত m/s?

क. ≯8०० m/s

খ. ৩৩৩ m<mark>/s</mark>

গ. 88৬ m/s

ঘ. ৩৩২ m/s

০২. শব্দের তীক্ষ্ণতাকে কোন এককে প্রকাশ কর<mark>া হয়?</mark>

ক. dB

খ. Hz

গ. Hp

ঘ. m/s

০<mark>৩. প্রতি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বাড়লে শব্দের দ্রুতি কর্ত</mark> মিটার/সেকেড বৃদ্ধি পায়?

ক. ০.৬

খ. ০.৪

গ. ০.৫

ঘ. .৭

ক



০১. বাতাসের উষ্ণতা বা<mark>ড়লে শ</mark>ব্দের গ<mark>তি?</mark>

উত্তর: বাড়ে।

০২. আলোর চেয়ে শব্দের গতিবেগ?

উত্তর: কম।

০৩. কোন ঋতুতে শব্দ বায়ু মাধ্যমে দ্রুত চলে? উত্তর: বর্ষাকালে।

০৪. বাতাসে আর্দ্রতা বাড়লে শব্দের বেগ কেমন হয়?
উত্তর: বাডে।

০৫. যদি চন্দ্রে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে তবে তা পৃথিবীতে কতক্ষণ পর শোনা যাবে?

উত্তর: শোনা যাবে না।

০৬. শব্দ উৎপত্তির কারণ–

উত্তর: বস্তুর কম্পন।

০৭. শব্দের গতি ঘণ্টায়–

উত্তরঃ ৭৫৭ মাইল।

০৮. আমাদের মস্তিকে শব্দের স্থায়িত্বকাল?

উত্তরঃ ০.১ সে.।

ob. The loudness of sound depends on its.

উত্তর: Frequency

১০. কোন মাধ্যমে শব্দের দ্রুতি বেশি?

<mark>উত্তর: ক</mark>ঠিন।

১১. বাদুড় রাতের বেলা চলাফেরার সময় দিক নির্ণয় করে-

উত্তর: সৃষ্ট শব্দের প্রতিধ্বনি শুনে।

১২. শব্দের দ্রুতি প্রতি সেকেন্ডে ৩৩০ মিটার হলে ২৭.৫ মিটার গভীর কোন কুয়ার কাছে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে কত সেকেন্ড পর উহার প্রতিধ্বনি শোনা যাবে?

উত্তরঃ ০.১৬৭ সে.।

১৩. শূন্য মাধ্যমে শব্দের বেগ কত?

উত্তর: শৃন্য।

১৪. মানবদেহে শব্দ উৎপন্ন করে?

উত্তর: স্বরযন্ত্র।

১৫. কোনো বস্তুর কম্পন কোন একক দিয়ে মাপা হয়?

উত্তর: হার্টজ।

১৬. একক সময়ে শব্দ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হয়?

উত্তরঃ শব্দের দ্রুতি।



১৭. প্রতিফলিত শব্দকে বলা হয়?

উত্তর: প্রতিধ্বনি।

১৮. শব্দ বিস্তারের জন্য-

উত্তর: স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের প্রয়োজন হয়।

১৯. পানিতে শব্দের বেগ বায়ুর তুলনায় কত গুণ বেশী?

উত্তর: প্রায় সাড়ে চার গুণ।

২০. আল্ট্রাসনিক শব্দ বলতে বুঝায়–

উত্তর: যে শব্দ মানুষ শুনতে পায় না।

২১. বাদ্যযন্ত্রসমূহ ফাঁপা থাকে কেন?

উত্তর: ফাঁপা বাক্সের বায়ুতে অনুনাদ সৃষ্টি হয়ে শব্দের প্রাবল্য বৃদ্ধি

২২. শব্দের তীক্ষ্ণতা মাপা হয় কী দিয়ে?

উত্তর: ডেসিবল (db)

২৩. একটি বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার। এর কম্পাঙ্ক কত?

উত্তর: ২ মেগা হার্টজ।

২৪. কোন বিমান শব্দের চাইতে দ্রুতগতিতে চ<mark>লে?</mark>

উত্তর: সুপারসনিক।

২৫. শব্দোত্তর তরঙ্গ উৎপত্তি হয় কার মাধ্যমে<mark>?</mark>

উত্তর: কোয়ার্টজ ক্রিস্টাল অসিলেটর।

২৬. কোনো মাধ্যমের তাপমাত্রা বাড়ালে ঐ <mark>মাধ্যমে শ</mark>ব্দের গতি-

উত্তরঃ বাড়ে।

২৭. শব্দের দ্রুতি যখন প্রতি সেকেন্ডে ৩৩০ মি<mark>টার তখ</mark>ন মূল শব্দ থেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিধ্বনি শুনতে হলে দেয়াল<mark> থেকে ক</mark>ত দুরে দাঁড়াতে

হবে?

উত্তর: ১৬.৬ মি .।

২৮. ২০ কম্পন সংখ্যার নিচের শব্দতরঙ্গকে বলে-

উত্তর: শব্দোত্তর তরঙ্গ।

২৯. কোনো একটি নির্দিষ্ট মাধ্যমে শব্দের দ্রুতি কোনটির ওপর নির্ভর

উত্তর: মাধ্যমের প্রকৃতির উ<mark>প</mark>র।

৩০. ভ্যাকিউয়ামে শব্দের দ্রুতি <mark>হ</mark>লো-

উত্তর: শূন্য।

৩১. মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতা বাড়লে শব্দের গতি-

উত্তর: বাড়ে।

৩২. 0°C তাপমাত্রায় শুষ্ক বায়ুতে শব্দের গতি-

উত্তর: ৩৩২ মি./সে.।

৩৩. পোতাশ্রয়ের মুখ থেকে জাহাজকে পথ প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়-

উত্তর: প্রতিধ্বনি।

৩৪. লোহার একটি ফাঁপা নলের একপ্রান্তে হাতুড়ি দিয়ে একবার আঘাত করে অপর প্রান্তে কান রাখলে দ্রুত শব্দ শোনা যায়। কারণ-

উত্তর: শব্দ কঠিন মাধ্যমে দ্রুত চলে।

৩৫. উৎসের কম্পাঙ্ক 20Hz থেকে 20,00Hz এর মধ্যে সীমিত থাকলেই <mark>কেবল আমরা শব্দ</mark> শুনতে পাই। একে বলে-

উত্তর: শ্রাব্যতার পাল্লা।

৩৭. চলার পথে প্র<mark>তিবন্ধকের উপস্থিতি</mark> কিংবা বাধাবস্তুর অবস্থান নির্ণয়ে

বাদুড় কি ব্যবহার করে?

উত্তর: শব্দের প্রতিধ্বনি।

৩৮. শব্দের প্রতিফলনের উদাহরণ কোনটি<mark>?</mark>

<mark>উত্তর:</mark> প্রতিধ্বনি।

৩৯. কোন মাধ্যমে শব্দের দ্রুতি সবচে<u>য়ে কম</u>?

<mark>উত্তর: বায়বী</mark>য় মাধ্যমে।

৪<mark>০. ৩০° সেলসিয়াস</mark> উষ্ণভায় বাতা<mark>সে শব্দের</mark> বেগ প্রতি সেকেন্ডে-

উত্তর: ৩৫০ মি.।

৪২. শব্দ নিরোধ ভালো ঘরের বৈশিষ্ট্<mark>য হলো-</mark>

উত্তর: শব্দের শোষণ কম হয়।

৪৩. তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়লে শব্দের <mark>তীক্ষ্ণতা-</mark>

উত্তর: বাড়ে।

88. সুপারসনিক বিমা<mark>নের গতি শব্দের</mark> গতির তুলনায়-

<mark>৪৫. শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে</mark> হলে মূল শব্দের ও প্রতিধ্বনির মধ্যকার

সময়ের ব্যবধান কমপক্ষে ^১০ সেকেন্ড হতে হয় কেন?

উত্তর: মানুষে<mark>র</mark> মস্তিক্ষে শব্দের রেশের <mark>অনুভূতি 😯</mark> সেকেন্ড।



Teacher's Work

০১. পানির অণু একটি-

(৪৩তম বিসিএস)

০৪. বাদুড় অন্ধকারে চলাফেরা করে কিভাবে?

[২৭তম বিসিএস]

ক. প্যারাচুম্বক

খ. ডায়াচুম্বক

গ. ফেরোচুম্বক

ঘ. অ্যান্টিফেরোচুম্বক

০২. কোন মাধ্যমে শব্দের গতি সবচেয়ে কম?

[১৪তম ও ৩০ তম বিসিএস]

ক. শূন্যতায়

খ. কঠিন পদার্থে

গ. তরল পদার্থে

ঘ. বায়বীয় পদার্থে

০৩. কোনো শব্দ শোনার পর কত সেকেন্ড পর্যন্ত এর রেশ আমাদের মস্তিক্ষে

থাকে?

[২৮তম বিসিএস]

ক. ১ সেকেড

খ. ০.১ সেকেড

গ. ০.০১ সেকেড

ঘ. ০.০০১ সকেড

ক. সৃষ্ট শব্দের প্রতিধ্বনি শুনে

খ. তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন চোখের সাহায্যে

গ. অলৌকিকভাবে

ঘ. ক্রমাগত শব্দ উৎপন্ন করে অবস্থান নির্ণয় করে

০৫. শব্দের তীব্রতা নির্ণায়ক যন্ত্র-

[২৬তম বিসিএস]

ক. অডিওমিটার

খ. অ্যামিটার

গ. অডিওফোন

ঘ. অলটিমিটার

০৬. কোন মাধ্যমে শব্দের গতি সবচেয়ে বেশি?

[২৫তম বিসিএস]

ক. বাতাস

খ. পানি

গ. শূন্যতায়

ঘ লোহা



০৭. লোকভর্তি হল ঘরে শূন্যঘরের চেয়ে শব্দ ক্ষীণ হয়। কারণ-

(২৩তম বিসিএসা

- ক. লোকভর্তি ঘরে মানুষের শোরগোল থাকে
- খ. শূন্যঘর নীরব থাকে
- গ. শূন্য ঘরে শব্দের শোষণ কম হয়
- ঘ. শূন্য ঘরে শব্দের শোষণ বেশি হয়

০৮. চাঁদে কোনো শব্দ করলে শোনা যাবে না কেন?

[১৬তম বিসিএস]

- ক, চাঁদে কোনো জীবন নেই তাই
- খ. চাঁদে কোনো পানি নেই তাই
- গ. চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই তাই
- ঘ. চাঁদের মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষ<mark>ণজনিত ত্বরণ</mark> অপেক্ষা কম তাই

০৯. কিসের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয়?

[১৪তম বিসিএস]

- ক. শব্দের প্রতিফলন
- খ. শব্দের প্রতিধ্বনি
- গ. আলোর প্রতিসরণ
- ঘ. আলোর সংকোচন

১০. আন্ট্রাসনোগ্রাফি কী?

[১৫তম বিসিএস]

- ক. নতুন ধরনের এক্সরে
- খ. ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শব্দ দ্বারা ইমেজিং
- গ. শরীরের অভ্যন্তরের শব্দ বিশ্লেষণ
- ঘ. শক্তিশালী শব্দ দিয়ে পিত্ত <mark>পা</mark>থর বিচূর্ণীকরণ

১১. রেলওয়ে ষ্টেশনে আগমনরত ইঞ্জিনে বাঁশি বাজতে থাকলে প্লাটফরমে দাঁড়ানো

ব্যক্তির কাছে বাঁশির কম্পাঙ্ক-

[১৪তম বিসিএস]

- ক. আসলের সমান হবে
- খ আসলের চেয়ে বেশি হবে
- গ, আসলের চেয়ে কম হবে
- ঘ. আসল গতির সাথে সম্পর্কযুক্তভাবে কমে যাবে।

১২. সমটান সম্পন্ন একটি টানা তারের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করলে কম্পাঙ্কের কতটা

পরিবর্তন ঘটবে?

[১৩তম বিসিএস]

ক. অর্ধেক হবে

খ. দ্বিগুণ হবে

গ, তিনগুণ হবে

ঘ. চারগুণ হবে

১৩. যে সর্বোচ্চ শ্রুতিসীমার উপ<mark>রে মানুষ ব</mark>ধির হতে পারে তা হচ্ছে-

[১২তম বিসিএস]

ক. ৭৫ (dB)

খ. ৯০ (dB)

গ. ১০৫ (dB)

ঘ. ১২০ (dB)

১৪. একটি বন্দুকের গুলি প্রতি সেকেন্ড ১৫৪০ ফুট গতিবেগে লক্ষ্যভেদ করে। এক ব্যক্তি বন্দুক ছুঁড়বার ৩ <mark>সেকেন্ড প</mark>রে লক্ষ্যভেদের শব্দ শুনতে

পায়। শব্দের গতি প্রতি সেকেন্<mark>ডে ১১০০ ফু</mark>ট। লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব কত?

[১১তম বিসিএস]

ক. ২০২৫ ফুট

খ. ১৯২৫ ফুট

গ. ১৯৭৫ ফুট

ঘ. ১৮৭৫ ফুট

ره	ক	০২	ঘ	00	খ	08	ক	90	ক	০৬	ঘ	०१	গ	ob	গ	০৯	খ	20	খ
77	থ	74	ক	20	গ	84	গ												



Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

- ০১. শব্দ উৎপত্তির কারণ-
 - ক, বস্তুর কম্পন
- খ. বস্তুর তাপমাত্রা
- গ. প্রতিধ্বনি
- ঘ. শব্দতরঙ্গ
- ০২. একক সময়ে শব্দ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হয়-
 - ক. তরঙ্গদৈর্ঘ্য
- খ. কম্পাংক
- গ. শব্দের দ্রুতি
- ঘ. শব্দ তরঙ্গ
- ০৩. একটি শূন্য পাত্রকে আঘাত করলে ভরা পাত্রের চেয়ে বেশি শব্দ হয়, কারণ-
 - ক. শব্দ পাত্রের বাতাসের ভিতর দিয়ে দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয় বলে
 - খ. বাতাসে শব্দতরঙ্গের বিস্তার কম বলে
 - গ. বাতাসে শব্দতরঙ্গের বিস্তার বেশি হয় বলে
 - ঘ. শব্দ কম্পাঙ্ক ও পাত্রের কম্পাঙ্ক মিলে একত্রে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে বলে

- ০৪. কোনো বস্তুর কম্পন কোন একক দিয়ে মাপা হয়?
 - ক. সেকেড
- খ. হাৰ্টজ
- গ, মিটার
- ঘ. মিটার/সেকেড
- ০৫. কলিং বেলে বিদ্যুৎ চুম্বকের জন্য নরম লোহা ব্যবহার করা হয়, কারণ-
 - ক. বিদ্যুৎ প্রবাহে নরম লোহা দ্রুত চুম্বকে পরিণত হয়
 - খ. বিদ্যুৎ প্রবাহে নরম লোহা ধীরে চুম্বকে পরিণত হয়
 - গ. উপরে সবগুলোই সত্য
 - ঘ. বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হলে নরম লোহার চুম্বকত্ব ধীরে ধীরে লোপ পায়







০৬. চাঁদে কোনো শব্দ করলে শোনা যাবে না কেন?

- ক. চাঁদে কোন জীবন নেই তাই
- খ, চাঁদে কোন পানি নেই তাই
- গ. চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই তাই
- ঘ. চাঁদের মাধ্যাকর্ষণজনিত তুরণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণজনিত তুরণ অপেক্ষা কম তাই

০৭. চাঁদে কোনো বিস্ফোরণ ঘটানো হলে তার শব্দ পৃথিবীতে-

- ক. জোরে শোনা যাবে
- খ, শোনা যাবে না
- গ. চাঁদে বিস্ফোরণ ঘটবে না ঘ. উপগ্রহের মাধ্যমে শোনা যাবে

০৮. কোন ঋতুতে শব্দ বায়ু মাধ্যমে দ্রুত চলে?

- ক. শীতকালে
- খ. গ্ৰীষ্মকালে
- গ, বর্ষাকালে
- ঘ, বসন্তকালে

০৯. বাতাসের উষ্ণতা বাড়লে শব্দের গতি-

- ক. বাড়ে
- গ. প্রথমে বাড়ে পরে কমে ঘ. অপরিবর্তি<mark>ত থাকে</mark>

১০. কোন মাধ্যমে শব্দের গতি সবচেয়ে বেশি?

- ক. শূন্য মাধ্যমে
- খ. কঠিন মাধ্যমে
- গ. তরল মাধ্যমে
- ঘ. বায়বীয় মাধ্যমে

১১. কোন মাধ্যমে শব্দের গতি সবচেয়ে কম?

- ক. শৃন্যতায়
- খ. কঠিন পদার্থে
- গ. তরল পদার্থে
- ঘ. বায়বীয় পদার্থে

১২. কোন মাধ্যমে শব্দের গতি সবচেয়ে বেশি?

- ক. বাতাস
- খ. পানি
- গ. শৃন্যতায়
- ঘ. লোহা

১৩. 0°C তাপমাত্রায় এবং স্বাভাবিক চাপে শুষ্ক বায়ুতে শব্দের বেগ কত?

- খ. ১০০ মিটার/সেকেভ
- ক. ৩৩২ মিটার/সেকেভ গ. ৫২৩ মিটার/সেকেভ
- গ. ২৩৩ মিটার/সেকেভ

১৪. কোন মাধ্যমে শব্দ অধিক দ্রুতগতিতে চলে?

- ক. পানিতে
- খ. ইস্পাতে
- গ, বাতাসে
- ঘ. বায়ুশূন্য মাধ্যমে

১৫. বাতাসে আ<mark>দ্রতা বাড়লে শব্দের</mark> বেগ কেমন হয়?

- ক. বাডে
- খ. চলতে পারে না
- গ. কমে যায়
- <mark>ঘ. অপরি</mark>বর্তিত থাকে

<mark>১৬. শব্দ তরঙ্গ কোবাল্টের মধ্</mark>যে-

- ক. বাডে
- খ. চলতে পারে না
- গ. কমে যায়
- ঘ, অপরিবর্তিত থাকে

১৭. পানিতে শব্দের বেগ বায়ুর তুলনায় <mark>কত গুণ</mark> বেশী?

- ক. প্রায় আড়াই গুণ
- খ. প্ৰা<mark>য় সাড়ে</mark> তিন গুণ
- গ. প্রায় সাড়ে চার গুণ
- ঘ. প্রায় সাড়ে পাঁচ গুণ

উত্তরমালা

٥٥	ক	০২	গ	00	ঘ	08	খ	90	ক	9	গ	09	খ	op	গ	০৯	ক	20	খ
77	ঘ	73	ঘ	20	₩	\$8	<i>ক</i>	20	ক	3	8	٥٩	গ						



Self Study

০১. পুকুরের পানিতে ঢিল ছুড়লে কী হয়?

- ক. পানির আয়তন কমে
- খ. পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়
- গ. পানির কণাগুলো স্থানান্তরিত হয়/
- ঘ. পানির কণাগুলো আন্দো<mark>লি</mark>ত হয়

০২. পুকুরের পানিতে ঢিল ছুড়লে ঢেউ কিনারায় পৌছে কিভাবে?

- ক. আন্দোলন স্থানান্তরের মাধ্যমে খ. পানির কণার স্থানান্তরের মাধ্যমে
- গ. ঢিল স্থানান্তরের মাধ্যমে
- ঘ. পুকুরের দৈর্ঘ্য হ্রাসের মাধ্যমে

০৩. তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলোকে-

- ক. স্থানান্তরিত করে
- খ. স্থানান্তরিত করে না
- গ. স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করে ঘ. সবগুলো
- ০৪. কোনটিকে চুম্বকে পরিণত করা যায়? ক. তামা
 - খ. ইস্পাত
 - গ, পিতল
- ঘ, স্বৰ্ণ
- ০৫. কোনটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গের উদাহরণ?
 - ক. পানির তরঙ্গ
- খ. আলোক ও তাপ তরঙ্গ
- গ. বেতার তরঙ্গ
- ঘ. সবগুলোই

- <mark>০৬. কোন তরঙ্গের ক্ষেত্রে কম্পনের দিক তরঙ্গের গ</mark>তির দিকের সাথে আড়া-আডি থাকে?
 - ক. অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ
- খ. অনুপ্রস্থ তরঙ্গ
- া. শব্দ তরঙ্গ য়. স্প্রিণ এর তরঙ্গ

০৭. কোন তরঙ্গের ক্ষেত্রে কম্পনের দিক ও তরঙ্গের গতির দিক পরস্পর সমান্তরাল হয়?

- ক. অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ
- খ. অনুপ্রস্থ তরঙ্গ
- গ. আড় তরঙ্গ
- ঘ. পানির তরঙ্গ

০৮. স্প্রিং এ কী ধরনের তরঙ্গ উৎপন্ন হয়?

- ক. অনুপ্রস্থ তরঙ্গ গ. আড় তরঙ্গ
- খ. অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ ঘ. তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ
- ক. অনুদীর্ঘ তরঙ্গ
- ০৯. সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে অগ্রসর হয় কোন তরঙ্গ? খ. পানির তরঙ্গ
 - গ, শব্দ তরঙ্গ
- ঘ. অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ
- ১০. কোনো একটি নির্দিষ্ট মাধ্যমে শব্দের দ্রুতি কোনটির ওপর নির্ভর করে?
 - ক, চাপ

- খ. দৈৰ্ঘ্য
- গ. তাপমাত্রা
- ঘ, শব্দতরঙ্গ



১১. শব্দোত্তর তরঙ্গ উৎপত্তি হয় কার মাধ্যমে?

- ক. এক টুকরা কাচ
- খ. রেডিওর লাউড স্পিকার
- গ. গাড়ির হর্ণ
- ঘ. কোয়ার্টিজ ক্রিস্টাল অসিলেটর
- ১২. একটা শূন্য পাত্রকে আঘাত করলে ভরা পাত্রের চেয়ে বেশি শব্দ হয়, কারণ-
 - ক. শব্দ পাত্রের বাতাসের ভেতর দিয়ে দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয় বলে
 - খ. বাতাসের শব্দ তরঙ্গের বিস্তার কম বলে
 - গ. শব্দ কম্পাংক ও পাত্রের কম্পাংক মিলে একত্রে প্রতিধ্বনি তৈরি করে
 - ঘ. বাতাসে শব্দ তরঙ্গের বিস্তার বেশি বলে

১৩. বাদ্যযন্ত্রসমূহের ফাঁপা বাক্স থাকে কেন?

- ক. ফাঁপা বাক্সের বায়ুতে অনুনাদ সৃষ্টি হয়ে শব্দের প্রাব<mark>ল্য বৃদ্ধি পায়</mark>
- খ. ফাঁপা বাক্স ব্যতীত কম্পন সৃষ্টি হয় না
- গ. বাদ্যের সুরকে মধুর করতে ফাঁপা বাক্স অত্<mark>যাবশ্যক</mark>
- ঘ. ফাঁপা বাক্সে বাদ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়

১৪. সমুদ্রের তীরে একটা বিক্ষোরণ ঘটলে কে আগে শব্দ শুনতে পাবে?

- ক. এক কিলোমিটার দূরে ভূমিতে অবস্থানকারী একজন ব্যক্তি
- খ. এক কিলোমিটার দূরে সমুদ্রে অবস্থানকারী একজন ব্যক্তি
- গ. সকলেই একসঙ্গে শব্দটা শুনতে পাবে
- ঘ. সমুদ্রের পানির নিচে অবস্থানকারী ব্যক্তি
- ১৫. কিসের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয়?
 - ক. প্ৰতিফলন
- খ. প্রতিধ্বনি
- গ, প্রতিসরণ
- ঘ. প্রতিসরাঙ্ক

১৬. পুকুরের পানিতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে সেই শব্দ জোরে শোনা যায়-

- ক. পুকুরে চিত হয়ে সাঁতার কাটতে থাকলে
- <mark>খ. পুকুরের কাছে</mark> দাঁড়িয়ে থাকলে
- গ. পানিতে ডুব দিলে
- ঘ. পানিতে <mark>কান পেতে রাখল</mark>ে

১৭. চাঁদে কোনো বিক্ষো<mark>রণ ঘটানো হ</mark>লে তার শব্দ পৃথিবীতে শোনা যাবে কী?

- ক. ইথারের মাধ্যমে শোনা যাবে খ. খুব অল্প পরিমাণে শোনা যাবে
- গ. কম্পন শোনা যাবে
- <mark>ঘ. মোটে</mark>ও শোনা যাবে না

٥٥	ঘ	০২	\$	00	থ	08	খ	90	ঘ	09	খ	०१	ক	op	খ	০৯	ঘ	20	গ
77	ঘ	75	গ	20	ক	78	ঘ	১ ৫	খ	১৬	গ	১৭	ঘ						

Class



Exam

০১. কোন মাধ্যমে শব্দের গতি সবচেয়ে বেশি?

- ক. শূন্য মাধ্যমে
- খ. কঠিন মাধ্যমে
- গ. তরল মাধ্যমে
- ঘ. বায়বীয় মাধ্যমে

০২. মানবদেহে শব্দ উৎপন্ন করে-

- ক. জিহ্বা
- খ. ঠোঁট
- গ. মুখ
- ঘ. স্বরযন্ত্র

০৩. শব্দ বিস্তারের জন্য-

- ক. কোন মাধ্যমের প্র<mark>য়</mark>োজন <mark>হ</mark>য় না
- খ. স্থিতিস্থাপক মা<mark>ধ্যমে</mark>র প্রয়<mark>ো</mark>জন হয়
- গ. বায়বীয় মাধ্যমের <mark>প্র</mark>য়োজ<mark>ন</mark> হয়
- ঘ. উপরের কোনটিই নয়

০৪. বাতাসে শব্দের গতি ঘন্টায়-

- ক. ৭৫৭ মাইল
- খ. ১১৫৭ মাইল
- গ. ২০৫৭ মাইল
- ঘ. ৩৮৫৭ মাইল

০৫. শূন্য মাধ্যমে শব্দের বেগ কত?

- ক. ২৮০ মি./সেকেভ
- খ. শূন্য
- গ. ৩৩২ মি./সেকেড
- ঘ. ১১২০ ফুট/সেকেন্ড

০৬. নিচের কোনটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গে<mark>র উদাহরণ</mark> নয়?

- ক. স্প্রিং এর তরঙ্গ
- খ. পানির তরঙ্গ
- গ. তাপ তরঙ্গ
- ঘ. বেতার তরঙ্গ

০৭. কোনটি চৌম্বক পদার্থ?

- ক. পারদ
- খ. বিসমাথ
- গ. অ্যান্টিমনি
- ঘ. কোবাল্ট

০৮. আল্ট্রাসনিক শব্দ বলতে বুঝায়-

- ক. যে শব্দ মানুষ শুনতে পায় না
- খ. যে <mark>শব্দ</mark> কোনো <mark>কোনো জীবজ</mark>ন্ত <mark>শুনতে পা</mark>য়
- গ. <mark>যার গতি শব্দের গতি থেকে ব</mark>েশি
- ঘ. যার গতি শব্দের গতি থেকে কম

০৯. শব্দের তীব্রতা লেভেলের একক কী?

- ক. নিউটন
- গ. ডেসিবেল
- ঘ, ডাইন

১০. সুপারসনিক বিমানের গতি শব্দের গতির তুলনায়-

- ক. কম
- খ. সমান সমান
- গ. সামান্য কম
- ঘ. বেশি

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি Siddabasi কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর দৈনন্দিন বিজ্ঞান অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।





