# ¡Qué colgado!

Billy - billy.mosse@gmail.com

Semana de la Matemática 2018

Estoy aburrido en mi casa.

Estoy aburrido en mi casa.

Tengo un cuadro que quiero colgar de dos clavos.

Estoy aburrido en mi casa.

Tengo un cuadro que quiero colgar de dos clavos.

Quiero que quede bien colgado.

Estoy aburrido en mi casa.

Tengo un cuadro que quiero colgar de dos clavos.

Quiero que quede bien colgado.

PERO que si saco cualquiera de los dos clavos el cuadro se caiga.

¿Se podrá?

## Bueno, haciendo trampa sí

Hola, soy un cuadro

Uh así no vale

¡Hay que definir bien el problema!

- El cuadro tiene que estar abajo de los clavos
- Los clavos están fijos

- El cuadro tiene que estar abajo de los clavos
- Los clavos están fijos
- La cuerda debe salir del cuadro y volver al cuadro

- El cuadro tiene que estar abajo de los clavos
- Los clavos están fijos
- La cuerda debe salir del cuadro y volver al cuadro

## Las condiciones son ideales:

- La cuerda es irrompible
- No hay rozamiento (la cuerda no se traba)


- El cuadro tiene que estar abajo de los clavos
- Los clavos están fijos
- La cuerda debe salir del cuadro y volver al cuadro

## Las condiciones son ideales:


- La cuerda es irrompible
- No hay rozamiento (la cuerda no se traba)




# Configuración usual




# Configuración usual



Esta no anda.




## Otra




Esta tampoco. ¿Por qué?



# Una rara




# Una rara




Esta ni idea

Hay un montón de maneras de colgar un cuadro (¿cuántas hay?) ¿Cómo entenderlas y estudiarlas? ¿Cómo chequear si son solución?


Hay un montón de maneras de colgar un cuadro (¿cuántas hay?) ¿Cómo entenderlas y estudiarlas? ¿Cómo chequear si son solución? ¡Poniéndoles nombres a las cosas!




Hay un montón de maneras de colgar un cuadro (¿cuántas hay?) ¿Cómo entenderlas y estudiarlas? ¿Cómo chequear si son solución? ¡Poniéndoles nombres a las cosas!




Hay un montón de maneras de colgar un cuadro (¿cuántas hay?) ¿Cómo entenderlas y estudiarlas? ¿Cómo chequear si son solución? ¡Poniéndoles nombres a las cosas!






Estamos pasando por arriba del clavo x.




Estamos pasando por arriba del clavo x.

Nombre de la config: X




Esta, ¿qué nombre merece?



Esta, ¿qué nombre merece?


Nombre de la config: X

#### Distinción



En vez de ir de izquierda a derecha por arriba de x, estoy yendo de derecha a izquierda. "Al revés"


#### Distinción




En vez de ir de izquierda a derecha por arriba de x, estoy yendo de derecha a izquierda. "Al revés"







Estamos pasando por arriba del clavo x y del clavo y.




Estamos pasando por arriba del clavo x y del clavo y.

Nombre de la config: X + y

### $\overline{\mathsf{Curva}} \to \mathsf{formulita}$





"Ir por abajo no hace nada"

# ¿Qué es el 0?





## ¿Qué es el 1?



# Más ejemplos



# ¿Qué queremos? ¿Qué fórmula tiene?

Ya entendimos que x no sirve, -x tampoco. 0 mucho menos. ¿Cuál fórmula "servirá"?

### ¿Qué significa "sacar un clavo"?

Supongamos que tenemos el cuadro colgado como x + y + x ¿ Qué significa sacar el clavo y?

### ¿Qué significa "sacar un clavo"?

Supongamos que tenemos el cuadro colgado como x + y + x¿Qué significa sacar el clavo y?

¡No les voy a decir la respuesta! Pensemos un toque.

### ¿Qué significa "sacar un clavo"?

Supongamos que tenemos el cuadro colgado como x + y + x¿Qué significa sacar el clavo y?

¡Desaparece la letra!

 $\ \ \, \text{`Qu\'e queremos?'}$ 

¿Qué queremos? Queremos una fórmula que no sea equivalente a 0 pero cuando saco cualquiera de las dos letras, sí.

# Pensemos un poco...

No, dale, en serio, pensemos...

#### Solución

$$x + y - x - y$$

$$x + y - x - y$$
  
¿Es única?

¿Qué pasa si tengo más clavos? Ahora hay 3: x, y, z

¿Se podrá?

#### Inducción

Tenemos la solución para el caso n=2, y si tenemos una solución para n clavos, podemos armar una solución para n+1 clavos. Entonces, ¡siempre hay solución! A este tipo de razonamiento lo llaman hacer inducción.

#### Inducción

Tenemos la solución para el caso n=2, y si tenemos una solución para n clavos, podemos armar una solución para n+1 clavos. Entonces, ¡siempre hay solución! A este tipo de razonamiento lo llaman hacer inducción.

Y eso está buenísimo, porque las demostraciones inductivas suelen ser fáciles de programar<sup>[cita requerida]</sup>

#### Inducción

Tenemos la solución para el caso n=2, y si tenemos una solución para n clavos, podemos armar una solución para n+1 clavos. Entonces, ¡siempre hay solución! A este tipo de razonamiento lo llaman hacer inducción.

Y eso está buenísimo, porque las demostraciones inductivas suelen ser fáciles de programar<sup>[cita requerida]</sup>

¿Cuánto se va complejizando la solución? ¿Cuántas multiplicaciones hay que hacer?

### Programita

### Miren esto!

## ¿Preguntas?

### ¿ Comentarios?

¿Sugerencias?

¿Expresiones de asombro?

¿Alguno más quiere una mejor compu para ver qué pasa cuando n = 3000?

¿Alguno más tiene hambre?

