Elementi di Bioinformatica

Gianluca Della Vedova

Univ. Milano-Bicocca https://gianluca.dellavedova.org

20 ottobre 2022

Time

Trie

Albero

- Albero
- Query: parola ∈ dizionario

- Albero
- Query: parola ∈ dizionario
- archi etichettati

- Albero
- Query: parola ∈ dizionario
- archi etichettati
- Percorso radice-foglia = parola

Trie

- Albero
- Query: parola ∈ dizionario
- archi etichettati
- Percorso radice-foglia = parola

Dizionaric

ABRACADABRA

ARRAY

ABRA

Trie

- Albero
- Query: parola ∈ dizionario
- archi etichettati
- Percorso radice-foglia = parola

Dizionario

ABRACADABRA ARRAY

ABRA







Terminatore

\$ non appartiene all'alfabeto

Terminatore

\$ non appartiene all'alfabeto

Dizionario

ABRACADABRA\$

ARRAY\$

ABRA\$

Terminatore


\$ non appartiene all'alfabeto

Dizionario

ABRACADABRA\$

ARRAY\$

ABRA\$




Definizione

Trie compatto di tutti i suffissi di T\$

- Trie compatto di tutti i suffissi di T\$
- Le etichette degli archi uscenti da x iniziano con simboli diversi

- Trie compatto di tutti i suffissi di T\$
- Le etichette degli archi uscenti da x iniziano con simboli diversi
- \blacksquare suffissi \Leftrightarrow percorso radice-foglia

- Trie compatto di tutti i suffissi di T\$
- Le etichette degli archi uscenti da x iniziano con simboli diversi
- \blacksquare suffissi \Leftrightarrow percorso radice-foglia



foglie etichettata con posizione inizio suffisso

- foglie etichettata con posizione inizio suffisso
- path-label(x): concatenazione etichette

- foglie etichettata con posizione inizio suffisso
- \blacksquare path-label(x): concatenazione etichette
- string-depth(x): lunghezza path-label(x)

- foglie etichettata con posizione inizio suffisso
- \blacksquare path-label(x): concatenazione etichette
- string-depth(x): lunghezza path-label(x)
- Pattern matching = visita

- foglie etichettata con posizione inizio suffisso
- \blacksquare path-label(x): concatenazione etichette
- string-depth(x): lunghezza path-label(x)
- Pattern matching = visita

Problemi

- foglie etichettata con posizione inizio suffisso
- path-label(x): concatenazione etichette
- string-depth(x): lunghezza path-label(x)
- Pattern matching = visita

Problemi

■ Spazio O(n²)

- foglie etichettata con posizione inizio suffisso
- \blacksquare path-label(x): concatenazione etichette
- string-depth(x): lunghezza path-label(x)
- Pattern matching = visita

Problemi

- Spazio O(n²)
- Puntatori al testo (posizioni)

- foglie etichettata con posizione inizio suffisso
- path-label(x): concatenazione etichette
- string-depth(x): lunghezza path-label(x)
- Pattern matching = visita

Problemi

- Spazio O(n²)
- Puntatori al testo (posizioni)
- Spazio 20n bytes

Definiziona

ianluca Della Vedova

Definizione

Array dei suffissi in ordine lessicografico

- Array dei suffissi in ordine lessicografico
- Posizioni iniziali del suffisso nell'array

- Array dei suffissi in ordine lessicografico
- Posizioni iniziali del suffisso nell'array
- Spazio 4n bytes

- Array dei suffissi in ordine lessicografico
- Posizioni iniziali del suffisso nell'array
- Spazio 4n bytes
- Lcp[i]: lunghezza prefisso comune SA[i], SA[i + 1]

Definizione

- Array dei suffissi in ordine lessicografico
- Posizioni iniziali del suffisso nell'array
- Spazio 4n bytes
- Lcp[i]: lunghezza prefisso comune SA[i], SA[i + 1]

BANANAS


i	1	2	3	4	5	6	7
SA	7	6	4	2	1	5	3
Lcp	0	1	3	0	0	2	

Visita depth-first di ST

- Visita depth-first di ST
- archi uscenti di ogni nodo in ordine lessicografico

- Visita depth-first di ST
- archi uscenti di ogni nodo in ordine lessicografico
- Lcp[i] = string-depth di lca(i, i + 1)

- Visita depth-first di ST
- archi uscenti di ogni nodo in ordine lessicografico
- Lcp[i] = string-depth di lca(i, i + 1)



■ Lcp = 0: partizione SA

- Lcp = 0: partizione SA
- corrispondono ai figli della radice

- Lcp = 0: partizione SA
- corrispondono ai figli della radice
- ricorsione prendendo i numeri minimi

- Lcp = 0: partizione SA
- corrispondono ai figli della radice
- ricorsione prendendo i numeri minimi

BANANAS

i	0	1	2	3	4	5	6
SA	7	6	4	2	1	5	3
Lcp	0	1	3	0	0	2	


- Lcp = 0: partizione SA
- corrispondono ai figli della radice
- ricorsione prendendo i numeri minimi

BANANAS


i	0	1	2	3	4	5	6
SA	7	6	4	2	1	5	3
Lcp	0	1	3	0	0	2	

Suffix tree generalizzato

Suffix tree generalizzato



Suffix tree generalizzato



s₁: BANANA\$

s₂: PANNA\$

Due stringhe s_1 e s_2

Due stringhe s₁ e s₂

■ Suffix tree generalizzato = insieme di stringhe

- Suffix tree generalizzato = insieme di stringhe
- $ST(s_1\$_1s_2\$_2)$

- Suffix tree generalizzato = insieme di stringhe
- $ST(s_1\$_1s_2\$_2)$
- Nodo x con foglie di s₁ e s₂

- Suffix tree generalizzato = insieme di stringhe
- $ST(s_1\$_1s_2\$_2)$
- Nodo x con foglie di s₁ e s₂
- Sottostringa di s₁ e s₂

- Suffix tree generalizzato = insieme di stringhe
- $ST(s_1\$_1s_2\$_2)$
- Nodo x con foglie di s₁ e s₂
- Sottostringa di s₁ e s₂
- $ST(s_1$s_2$)$

Due stringhe s_1 e s_2

- Suffix tree generalizzato = insieme di stringhe
- $ST(s_1\$_1s_2\$_2)$
- Nodo x con foglie di s₁ e s₂
- Sottostringa di s₁ e s₂
- $ST(s_1$s_2$)$
- Max string-depth

Licenza d'uso

Quest'opera è soggetta alla licenza Creative Commons: Attribuzione-Condividi allo stesso modo 4.0. (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire, recitare e modificare quest'opera alle seguenti condizioni:

Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.