

# 【Egg.js 中间件进阶】 router.js 中使用中间件、框架默认中间件、Egg 中使用 Koa中间件、中间件、中间件的通用配置

### 主讲教师: (大地)

合作网站: www.itying.com (IT 营)

我的专栏: https://www.itying.com/category-79-b0.html

<b>一</b> 、	定义一个中间件在应用中使	用中间件	1
Ξ,	、在 router.js 路由中使用中间件		2
三、	框架默认中间件的配置		3
四、	Egg.js 中使用 koa 的中间件	(规范的 Koa 的中间件)	3
五、	Egg.js 中使用 koa 的中间件	(非规范的 Koa 中间件)	4
六、	Egg.js 中间件的通用配置		5

### 一、定义一个中间件在应用中使用中间件

```
module.exports=(option,app)=>{
    return async function auth(ctx,next){
        console.log(option);
        console.log(new Date());
        await next();
    }
```

```
}
```

- 1、新建 middleware/auth.js
- 2、在 config.default.js 中配置中间件

```
config.middleware = ['auth'];
config.auth={
    attr:'this is attr'
}
```

# 二、在 router.js 路由中使用中间件

1、新建 middleware/auth.js

```
module.exports=(option,app)=>{
    return async function auth(ctx,next){
        console.log(option);
        console.log(new Date());
        await next();
    }
}
```

2、router.js 挂载指定的中间件

```
module.exports = app => {
    const { router, controller } = app;
    //路由中获取中间件
    const auth = app.middleware.auth({ attr: 'this is router.js middleware' });
    router.get('/', auth,controller.home.index);
    router.get('/news', controller.news.index);
    router.get('/shop', controller.shop.index);
};
```

# 三、框架默认中间件的配置

```
config.bodyParser={
    jsonLimit: '10mb' //Default is 1mb.
}
```

# 四、Egg.js 中使用 koa 的中间件 (规范的 Koa 的中间件)

在 Egg.js 框架里面可以非常容易的引入 Koa 中间件生态。



使用 koa-compress 开启服务器 Gzip 压缩功能,以 koa-compress 为例,在 Koa 中使用的方法:

```
const koa = require('koa');
const compress = require('koa-compress');

const app = koa();

const options = { threshold: 2048 };
app.use(compress(options));
```

我们按照框架的规范来在应用中加载这个 Koa 的中间件:

```
// app/middleware/compress.js
// koa-compress 暴露的接口(`(options) => middleware`)和框架对中间件要求一致
module.exports = require('koa-compress');
```

```
config.middleware = ['compress'];
config.compress = {
    threshold: 1024 //它支持指定只有当 body 大于配置的 threshold 时才进行 gzip 压缩
};
```

五、Egg.js 中使用 koa 的中间件 (非规范的 Koa 中间件)

```
// config/config.default.js
module.exports = {
    webpack: {
        compiler: {},
        others: {},
    },
};

// app/middleware/webpack.js

const webpackMiddleware = require('some-koa-middleware');

module.exports = (options, app) => {
    return webpackMiddleware(options.compiler, options.others);
}
```

## 六、Egg.js 中间件的通用配置

无论是应用层加载的中间件还是框架自带中间件,都支持几个通用的配置项:

enable: 控制中间件是否开启。

match: 设置只有符合某些规则的请求才会经过这个中间件。

ignore: 设置符合某些规则的请求不经过这个中间件。

https://eggjs.org/zh-cn/basics/middleware.html