robot g coupe





Компактная настольная модель, легко разбирается и найдёт своё место даже на самых маленьких кухнях.



ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

Крышка и чаша легко снимаются и подходят для мытья **в посудомоечной**

машине.

2 ВОРОНКИ

• **Большая воронка** (площадь 104 см²) вмещает до **7 помидоров.**

• Круглая воронка (Ø 58 мм) обеспечивает равномерную нарезку длинных продуктов.



ПРОЧНОСТЬ

Чаша из нерж. стали и металлический блок двигателя.

БОКОВОЙ СБРОС



Экономия места

производительность

- Скорость нарезки: до 3 кг/мин.
- Практическая производительность: до 80 кг/ч.
- **1 скорость :** 500 об/мин.



Специальная лопасть для сброса капусты



Исключительное качество нарезки:

robot@coupe*

CL 40

С помощью овощерезки CL 40 вы сможете легко нарезать даже нежные продукты, такие как помидоры, ломтиками или кубиками. Диски из нержавеющей* стали подходят для мытья в посудомоечной машине.

^{*} Только диски для нарезки фри и кубиками сделаны из алюминия.



2 комплекта

→ 10х10 мм

8х8 мм





ОЧИСТКА

Чаша и крышка из композитных материалов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Скорость нарезки: до 2 кг/мин.

Практическая

производительность: до 40 кг/ч.

1 скорость: 1500 об/мин



№ по каталогу

27116

27117

8 x 8 mm

10 x 10 mm

Различные типы и размеры нарезки кроме кубиков и ломтиков-фри.











Овощерезки

Настольные модели CL 20 • CL 40



Преимущества:

Производительность:

• Большая воронка (104 см²) для нарезки объёмных овощей и круглая воронка (Ø 58 мм) для нарезки длинных и нежных овощей.

Разнообразие нарезки:

• Полная гамма дисков CL 40 для всех видов нарезки фруктов или овощей: слайсер, фигурные ломтики, тёрка, соломка, фри и кубики.

Простота конструкции:

- Чаша и крышка легко снимаются для тщательной санитарной обработки.
- Конструкция аппарата упрощает процесс техухода и обеспечивает удобство использования.

Защита:

• Система магнитной защиты, запатентованная компанией Robot-Coupe, и тормоз двигателя, останавливающий его в момент открытия крышки.



Число порций:



Назначение:

Закусочные – Фаст-Фуд – Кафе – Рестораны



Коротко:

Настольная компактная малогабаритная модель, позволяющая производить самую разнообразную нарезку овощей.




ИНДУКЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

- Двигатель промышленного изготовления, предназначенный для интенсивной работы, характеризуется высокой надежностью и долговечностью.
- Смонтирован на шарикоподшипниках, что обеспечивает его бесшумное функционирование и отсутствие вибраций.
- Увеличенная выходная мощность.
- Не требует техобслуживания:
 - отсутствие изнашивающихся деталей (без щеток).
 - Вал двигателя изготовлен из нержавеющей стали.




Hop _{Ma} EC		Электрические характеристики			Размеры (в мм)								Вес (кг)	
		Скорость (об./мин)	Мощность (Вт)	Напряжение * (A)	А	В	С	D	Е	F	G	Н	нетто	в упаковке
	CL 20	1500	400	230 B/1 50 Гц 5,7	205	303	224	570	345	725	530	410	11 кг	13 кг
	CL 40	500	500	230 B/1 50 Гц 5,4	225	303	224	590	345	745	530	410	15 кг	18 кг








CL 40







Изготовлено во Франции компанией **ROBOT-COUPE S.N.C.**

Главный офис, Департаменты по маркетингу и по экспорту

Tél.: + 33 1 43 98 88 33 - Fax : + 33 1 43 74 36 26 48, rue des Vignerons - 94305 Vincennes Cedex - France email: russia@robot-coupe.eu ukraine@robot-coupe.eu

www.robot-coupe.com/rus

Дистрибьютор

нормы:

Аппараты соответствуют:

- Положениям европейских дире-ктив, а также национальному за-конодательству, в которое они прео-бразованы: 2006/42/ CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 1935/2004/ CE, 2002/72/CE, «RoHS» 2002/95/CE, «DEEE» 2002/96/CE.
- Положениям стандартизированных европейских норм, указанных выше, а также норм в отношении техники безопасности и гигиены: EN 12100-1 и 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 1678- 1998, EN 60529-2000: IP 55,

