

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA FACULTA DE INGENIERÍA



Alumnos: Practica #10: Redireccionamiento

Tapia Ibáñez José Bolivar de Entrada

Materia: Taller de Linux Grupo: 103

Profesora: Julia Corrales Espinoza

INTRODUCCIÓN

Como se mencionó en la práctica anterior, muchos mandos UNIX toman sus valores de entrada de algo conocido como entrada estándar, también conocida como stdin o standard input y envían su salida o resultados a la salida estándar también conocida como stdout o standard output. En esta práctica trabajaremos con los mandos que nos permiten modificar la entrada estándar de los mandos o lo que comúnmente se conoce como Redireccionamiento de Entrada.

DESARROLLO

1. Muestra el contenido del directorio /etc en formato largo.

Con el comando ls -l [nombredirectorio] podemos ver el contenido de este directorio con el formato largo.

```
### Action | Action |
```

```
4096 ene 26 2018 cron.monthly
722 abr 5 2016 crontab
4096 jun 25 2019 cron.weekly
54 jul 30 2008 crypttab
4096 sep 17 07:35 cups
4096 ene 26 2018 dupshelpers
4096 iun 25 2019 dbus-1
4096 ene 26 2018 dconf
2969 nov 10 2015 debconf.conf
12 abr 30 2015 debian_version
4096 sep 15 2020 default
7 ene 30 2018 defaultdomain
604 jul 2 2018 degmod.d
4096 abr 25 2018 dbuser.conf
4096 abr 25 2018 demod.d
4096 ene 26 2018 dictionaries-common
4096 ene 26 2018 dictionaries-common
4096 ene 26 2018 dirtionaries
4096 abr 25 2019 dby
4096 ene 26 2018 dright
4096 ene 26 2018 dright
545 feb 6 2018 doc-base
4096 apr 25 2019 dby
816 ene 26 2018 dright
4096 ene 26 2018 dright
545 feb 6 2018 emacs
96 ago 1 2017 environment
545 feb 6 2018 exports
4096 ene 26 2018 fonts
828 ene 30 2018 fstab
810 ene 30 2018 fstab
311 ago 17 2016 fwupd.conf
2584 feb 18 2016 gai.conf
4096 ene 26 2018 gconf
4096 ene 26 2018 gmome
4096 ene 26 2018 gmome
4096 ene 26 2018 gmome
4096 ene 26 2018 gmome-app-install
4096 jul 30 2008 groff
1210 ago 10 22:31 group
1196 ago 10 22:31 group
```

2. Muestra en forma paginada el contenido del directorio /etc utilizando entubamiento.

Para saber el contenido de un directorio debemos usar ls [nombredirectorio] y para usar entubamiento usamos el símbolo | y después el comando que deseamos que ejecute con esa información.

```
tl309@vsistemas:~$ ls /etc | more
acpi
adduser.conf
alternatives
anacrontab
apache2
apg.conf
apm
apparmor
apparmor.d
apport
appstream.conf
apt
aptdaemon
at.deny
at-spi2
avahi
bash.bashrc
bash_completion
bash_completion.d
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
britty
britty.conf
byobu
ca-certificates.conf
ca-certificates.conf
ca-certificates.conf
ca-certificates.conf
cacertificates.conf
ca-certificates.conf
compisconfig
console-setup
cracklib
cron.d
cron.hourly
cron.monthly
```

```
dispersions: -
acpi
adduser.conf
alternatives
anacrontab
apache2
apg.conf
apm
apparmor
apparmor.
apparmor.
appstream.conf
apt
apt daemon
at.deny
at-spi2
avahi
bash.bashrc
bash_completion
bash_completion
bash_completion.d
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
byobu
ca-certificates
ca-certificates.conf
ca-certif
```

3. Genere un archivo llamado conectados con todos los usuarios que están conectados al sistema actualmente y simultáneamente que se visualice en pantalla.

Para visualizar los usuarios conectados usamos who, después intubamos esta información y colocamos el comando tee que crea una bifurcación para que salga la info a pantalla y cree el archivo conectados. Lo comprobamos con ls.


4. Genere un archivo llamado listado con todos los archivos contenidos en su directorio home en formato largo, ordenado ascendentemente por su tamaño. El listado de archivos debe verse simultáneamente en pantalla al momento de ser generado.

Para poder ver el listado de archivos en formato largo y ordenado por su tamaño, debemos escribir el comando ls -IS, en donde la I representa el formato largo y la S la lista ordenada. Con el entubamiento, escribimos el comando tee y nos crea el archivo listado, y nos muestra el resultado en pantalla.

```
tl309@vsistemas: -
 1309@vsistemas:~$ 1s -15 | tee listado
total 252
-rw-r--r-- 1 t1309 t1300 127875 sep 13 13:21 passwd
-rw-r--r-- 1 t1309 t1300 10368 ago 24 06:48 sensors3.conf
-rw-r--r-- 1 tl309 tl300 8980 abr 20 2016 examples.desktop
-rwxrwxr-x 1 tl309 tl300 5870 ago 24 07:37 historial
drwxr-xr-x 6 t1309 t1300 4096 ago 27 14:09 estaciones
irwxr--r-- 2 t1309 t1300
lrwxr-xr-x 3 t1309 t1300
                           4096 ene 29 2018 public_html
irwxr-xr-x 3 t1309 t1300 4096 ago 27 14:38 uabc
-rw-r--r-- 1 tl309 tl300
                           3868 sep 6 10:09 lista.txt
                           3663 ago 24 06:48 screenrc
-rw-r--r-- 1 tl309 tl300
                           2306 sep 6 09:17 programa.c
 rw-r--r-- 1 tl309 tl300
                           2084 ago 24 06:48 sysctl.conf
-rw-r--r-- 1 tl309 tl300
                           1803 ago 24 06:48 signond.conf
-rw-r--r-- 1 tl309 tl300
                           1706 sep 17 09:54 usuariosConectados
                            1638 sep 17 10:06 procesos
-rw-r--r-- 1 tl309 tl300
                           1095 sep 13 13:30 datos
 rw-r--r-- 1 tl309 tl300
 rwxr--r-- 1 tl309 tl300
                            348 sep 13 11:14 desordenado
-rw-r--r-- 1 tl309 tl300
                            148 sep 13 10:40 numerosOrdenados.txt
-rw-r--r-- 1 tl309 tl300
                            148 sep 6 11:47 papeleria.txt
                            100 sep 13 15:39 desorden
-rw-r--r-- 1 tl309 tl300
-rw-r--r-- 1 tl309 tl300
                            100 ago 24 06:48 sos.conf
-rwxr-xr-x 1 tl309 tl300
                             50 sep 3 09:49 practica7
-rw-r--r-- 1 tl309 tl300
                             44 sep 17 09:31 listaUtiles
                             44 sep 17 09:38 listaUtilesOrdenada
-rw-r--r-- 1 tl309 tl300
lrwxrwxrwx 1 tl309 tl300
                              9 ago 24 10:35 enlace_historial -> historial
lrwxrwxrwx 1 tl309 tl300
                              9 ago 24 10:35 tercer_historial -> historial
-rw-r--r-- 1 tl309 tl300
                              0 sep 20 13:55 listado
:1309@vsistemas:~$ ls
 onectados desordenado
                               examples.desktop lista.txt
                                                                       numerosOrdenados.txt passwd
datos enlace historial historial
                                                 listaUtiles
                                                                                              peliculas.txt
desorden
         estaciones
                                                 listaUtilesOrdenada papeleria.txt
                                                                                              Personas
                              listado
:1309@vsistemas:~$
```

5. La cuarta columna del archivo /etc/passwd representa el grupo al que pertenece cada uno de los usuarios del sistema, este valor puede estar repetido debido a que varios usuarios pueden pertenecer a un mismo grupo. Genere un archivo llamado gruposSistema que contenga una lista de todos los grupos del sistema ordenados numéricamente en forma ascendentemente y sin que se repitan los valores. El listado de grupos que tendrá el archivo deberá verse simultáneamente en pantalla al momento de ser generado.
Con el comando cut vemos la columna que queremos ver en este caso

Con el comando cut vemos la columna que queremos ver en este caso delimitamos con -d: y escogemos la columna con -f4 y el nombre del archivo, esto lo entubamos y ordenamos con sort -n, volvemos a entubar y agregamos uniq que elimina los elementos repetidos, entubamos por ultima vez y agregamos el comando tee y el nombre del archivo que se generara.



6. Genere un archivo llamado nombresD que contenga el nombre de usuario (user name) del archivo passwd del directorio /etc ordenados descendentemente y simultáneamente que se visualice en pantalla. Con el mismo comando cut, seleccionamos solo la columna que queremos que ordene, en este caso la 1, ponemos cut -d: -f1 y el nombre del archivo. Después, entubamos y ponemos el comando sort para que lo ordene al revés, entubamos de nuevo ponemos el comando uniq, entubamos por ultima vez y ponemos el comando tee y el nombre del archivo que queremos generar.

```
1309@vsistemas:→$ cut -d: -f:
hen.Luo.Junmip
epeda.Moreno.Itzel.Jazmin
avala.Rios.Angel.Antonio
avala.Rios.Angel
amudio.Ordunez.Lesly.Yuliana
apanios
 iquintero
Illegas.Moreno.Angel.Gael
Illegas.Moreno.Angel
Illanueva.Salazar.Isaac
Illanueva.Mercado.Juan
Illa.Duron.Daniela
            Lomino
juzco.Mendoza.Jose.Alfonzo
juzco.Mendoza.Jose
jugo.sanchez.jorge.valentin
sco.Cortes.Oscar
      a.Montoya.Luis.Fernando
a.magana.julio
   panueros
zquez.Gonzalez.Arturo
zquez.Garcia.Jhocelinne
rujillo.Nava.Issac
rujillo.Nava.Isaac
rujillo.ibarra.victor
rijillo.Reina.Alejandro
raslavina.haro.lizbeth
orres.jauregui.gustavo.alfredo
 orres.jauregui.gustavo
orres.Hernandez.Karen
orales.Tirado.Valeria
```

```
🗗 tl309@vsistemas: ~
```

```
Ternzas. Nieyra. Jesus
Tapia. Ibanez. Jose. Bolivar
systemd-timesync
systemd-nesolve
systemd-nestwork
systemd-bus-proxy
syslog
sys
sync
Sygil
Suarez. Bastidas. Francisco
statd
Sssalgado
sshd
ssdlcruz
Soto. Esparza. Jesus
Sompea
Solorio. Soria. Giselle. Aylin
Solonio. Soria. Giselle. Aylin
Solonio. Soria. Giselle. Aylin
Solonio. Soloria. Giselle. Aylin
Solonio. Soloria. Giselle. Aylin
Soloria. Segura. Ernesto
Silva. Marquez. Maria
Sillas. Hernandez. Jose
sevargas
sevidor. social
Sepulveda. Vital. Angel. Dessaily
sdilva
Sbrobles
Sarenteria
sarabia. soberanes. andree
Saportela
santilla. alvarado. nora
saned
Sandoval. Sandoval. Victor
```

🧬 tl309@vsistemas: ~

```
til909ysistemas:-$ Is

conectados enlace_historial historial listaUtilesOrdenada papeleria.txt process sensors3.conf datos estaciones desorden examples.desktop lista.txt numerosOrdenados.txt peliculas.txt programa.c signod.conf uabc peliculas.txt programa: signod.conf usuaciones public_html sos.conf usuariosConectados

til309@vsistemas:-$

IstaUtiles Ordenados.txt peliculas.txt programa.c signod.conf usuaciones public_html sos.conf usuariosConectados
```

7. Muestre el contenido del archivo nombresD en forma paginada sin utilizar entubamiento.

Con el comando more podemos ver el contenido del archivo en forma de páginas.

💋 tl309@vsistemas: ~

```
Zhen.Luo.Junming
Zepeda.Moreno.Itzel.Jazmin
Zavala.Rios.Angel.Antonio
Zavala.Rios.Angel
Zamudio.Ordunez.Lesly.Yuliana
Zaarias
Ygcontreras
Yarodriguez
Yaramirez
yapayan
Yagarcia
ww-data
whoopsie
vquizan
Vmzamora
vmflores
Vizcaino.Guzman.Marcos.Antonio
Viquintero
Villegas.Moreno.Angel.Gael
Villegas.Moreno.Angel
Villanueva.Salazar.Isaac
Villanueva.Mercado.Juan
Villa.Duron.Daniela
Vigo.Perea.Angel
victoria.wallace
Vicorrales
vhpalomino
Verduzco.Mendoza.Jose.Alfonzo
Verduzco.Mendoza.Jose
verdugo.sanchez.jorge.valentin
Velasco.Cortes.Oscar
Vega.Montoya.Luis.Fernando
vega.magana.julio
Vdbanuelos
Vazquez.Gonzalez.Arturo
Vazquez.Garcia.Jhocelinne
Vaortiz
valopez
 -More--(4%)
```

8. Utilizando el archivo nombresD, genera un archivo llamado nombresA ordenado ascendentemente y que simultáneamente se visualice en pantalla.

Con el comando sort y el nombre del archivo, este se ordena de manera ascendente. Cuando entubamos y escribimos el comando tee y el nombre del nuevo archivo, el resultado se ve en pantalla y se guarda en el nuevo archivo.

```
🚜 tl309@vsistemas: ~
t1309@vsistemas:~$ sort nombresD | tee nombresA
 Aaestrella
aagomez
Aaherad
 Aaquintero
abad
acevedo.melendrez.zayra
 adavilez
Admlozano
admsrv
 aeangulo
Aesgutierrez
Aevalenzuela
 aezhernandez
Afgonzalez
aflores
 Agguzman
Agmolina
Aguero.Calleja.Roberto
 aguilar.alvarado.ricardo
Aifernandez
aigarcia
aijjauregui
ajleyva
a101132215
 a101136017
 a101148048
a101148189
a101148503
 a101148512
a101148542
```

9. Utilizando el mando tee, agrega el contenido del archivo llamado conectados al final del archivo nombresD.

Con el comando cat el nombre del archivo que queremos agregar al otro y el doble signo de mayor que, podemos concatenar el archivo que queramos, en este caso escribimos cat conectados >> nombres.

```
🚱 tl309@vsistemas: -
:1309@vsistemas:~$ cat conectado
:1309@vsistemas:~$ cat nombresD
 hen.Luo.Junming
 avala.Rios.Angel.Antonio
avala.Rios.Angel
 amudio.Ordunez.Lesly.Yuliana
aarias
gcontreras
arodriguez
aramirez
apayan
izcaino.Guzman.Marcos.Antonio
'iquintero
illegas.Moreno.Angel
/illanueva.Mercado.Juan
'igo.Perea.Angel
/icorrales
hpalomino
 erduzco.Mendoza.Jose.Alfonzo
 erdugo.sanchez.jorge.valentin
/ega.Montoya.Luis.Fernando
/ega.magana.julio
dbanuelos
azquez.Gonzalez.Arturo
azquez.Garcia.Jhocelinne
```

```
aestrella
                                2021-09-17 09:04 (189.222.5.105)
t1209
                                2021-09-17 09:21 (189.222.93.153)
                          2021-09-17 09:30 (148.231.83.4)
2021-09-17 10:44 (201.143.88.150)
 Fong.Lopez.Jose.Manuel pts/4 2021-09-17 10:23 (189.222.39.33)
 tl304 pts/5 2021-09-17 09:12 (201.142.217.154)
tl304 pts/6 2021-09-17 09:12 (148.231.83.4)
t1304
 Fong.Lopez.Jose.Manuel pts/9 2021-09-17 10:36 (189.222.39.33)
tl203 pts/10 2021-09-17 09:22 (187.190.136.203)
Osuna.Zavala.Hector.Eduardo pts/11 2021-09-17 09:2
                                                            2021-09-17 09:22 (201.171.249.96)
Osuna.Zavala.Hector.Eduardo pts/11 2021-09-17 09: t1309 pts/12 2021-09-17 09:26 (201.143.71.202) t1311 pts/13 2021-09-17 09:26 (189.216.22.61) t1311 pts/14 2021-09-17 09:27 (148.231.83.4) t1309 pts/15 2021-09-17 09:27 (148.231.83.4) t1302 pts/16 2021-09-17 09:27 (149.218.618.65) trongales pts/17 2021-09-17 09:28 (189.225.237)
jcorrales pts/17
                                2021-09-17 09:28 (189.222.52.37)
                             2021-09-17 09:28 (148.231.83.4)
t1302 pts/18
                                2021-09-17 09:28 (148.231.83.4)
2021-09-17 09:28 (189.223.130.149)
                            2021-09-17 09:35 (189.222.52.37)
jcorrales pts/21
Fong.Lopez.Jose.Manuel pts/24 2021-09-17 09:40 (189.222.39.33) t1406 pts/26 2021-09-17 09:48 (189.216.20.62)
 Fong.Lopez.Jose.Manuel pts/27 2021-09-17 09:58 (189.222.39.33)
                                2021-09-17 09:52 (201.143.216.160)
 t1309@vsistemas:~$
```

10. Verifica que el archivo nombresD contiene los nombres en forma descendente e inmediatamente después los usuarios conectados que se agregaron en el paso anterior.

Con el comando cat verificamos que se haya hecho correctamente.

```
t1309@vsistemas:~$ cat nombresD
 Zhen.Luo.Junming
Zepeda.Moreno.Itzel.Jazmin
 arodriguez
 'aramirez
 'agarcia
 ww-data
  noopsie
 /iquintero
 /illegas.Moreno.Angel.Gael
 /illegas.Moreno.Angel
 'illanueva.Salazar.Isaac
 igo.Perea.Angel
 erduzco.Mendoza.Jose.Alfonzo
 erduzco.Mendoza.Jose
 erdugo.sanchez.jorge.valentin
 elasco.Cortes.Oscar
 ega.Montoya.Luis.Fernando
 azquez.Garcia.Jhocelinne
aestrella
                         2021-09-17 09:04 (189.222.5.105)
                         2021-09-17 09:21 (189.222.93.153)
                         2021-09-17 09:30 (148.231.83.4)
2021-09-17 10:44 (201.143.88.150)
ong.Lopez.Jose.Manuel pts/4 2021-09-17 10:23 (189.222.39.33)
         pts/5 2021-09-17 09:12 (201.142.217.154)
1304
                         2021-09-17 09:12 (148.231.83.4)
1 pts/9 2021-09-17 10:36 (189.222.39.33)
ong.Lopez.Jose.Manuel pts/9
                        2021-09-17 09:22 (187.190.136.203)
1203
                      Eduardo pts/11 2021-09-17 09:22 (201.171.249.96)
2021-09-17 09:26 (201.143.71.202)
         pts/12
                        2021-09-17 09:27 (148.231.83.4)
2021-09-17 09:27 (148.231.83.4)
         pts/15
                        2021-09-17 09:27 (189.216.18.65)
                         2021-09-17 09:28 (189.222.52.37)
2021-09-17 09:28 (148.231.83.4)
corrales pts/17
                         2021-09-17 09:28 (148.231.83.4)
                         2021-09-17 09:28 (189.223.130.149)
jcorrales pts/21
                          2021-09-17 09:39 (148.231.83.4)
corrales pts/22
ong.Lopez.Jose.Manuel pts/24 2021-09-17 09:40 (189.222.39.33)
                        2021-09-17 09:48 (189.216.20.62)
```

ong.Lopez.Jose.Manuel pts/27 2021-09-17 09:58 (189.222.39.33)

:1406 pts/26

:1309@vsistemas:~\$

11. Ahora agrega el contenido del archivo llamado nombresA al final del archivo nombresD y que simultáneamente se vea en pantalla el contenido del primer archivo que se está agregando.

Con el comando cat nombresA >> nombresD agregamos el contenido del primer archivo a este último. Después, entubamos y podemos ver el contenido del primer archivo mientras realiza la otra operación.

```
### 1130@wwistemas ~ Cat nombresA >> nombresD | cat nombresA |
### 1130@wwistemas ~ Cat nombresA >> nombresD | cat nombresA |
### 1130@wwistemas ~ Cat nombresA >> nombresD | cat nombresA |
### 1130@wwistemas ~ Cat nombresA >> nombresD | cat nombresA |
### 1130@wwistemas ~ Cat nombr
```

```
valopez
Vaortiz
Vazquez.Garcia.Jhocelinne
Vazquez.Ganzalez.Arturo
Vdbanuelos
vega.magana.julio
Vega.Montoya.Luis.Fernando
Velasco.Cortes.Oscar
verdugo.sanchez.jorge.valentin
Verduzco.Mendoza.Jose
Verduzco.Mendoza.Jose
Verduzco.Mendoza.Jose.Alfonzo
Vhpalomino
Vicornales
victoria.wallace
Vigo.Perea.Angel
Villa.Duron.Daniela
Villanueva.Mercado.Juan
Villanueva.Salazar.Isaac
Villegas.Moreno.Angel
Villegas.Moreno.Angel
Villegas.Moreno.Angel
Viquintero
Vizcaino.Guzman.Marcos.Antonio
vmflores
Vmzamora
vquizan
whoopsie
www-data
Yagarcia
yapayan
Yaramirez
Yarodriguez
Ygcontreras
Zaanias
Zamudio.Ordunez.Lesly.Yuliana
Zavala.Rios.Angel.Antonio
Zepeda.Moreno.Itzel.Jazmin
Zhen.Luo.Jumming
tl309@vsistemas:~$
```

12. Verifica que el archivo nombresD contiene los nombres en forma descendente, inmediatamente después los usuarios conectados y finalmente el listado de los nombres de forma ascendente que se agregaron en el paso anterior.

```
Zhen.Luo. Junming
Zepeda.Moreno. Itzel. Jazmin
Zavala.Rios. Angel. Antonio
Zavala.Rios. Angel.
Zamudio. Ordunez.Lesly. Yuliana
Zaarias
Ygcontreras
Yarodriguez
Yaramirez
Yapayan
Yagarcia
Who-data
Whoopsie
Vquizan
Vmzamora
Vmzlores
Vizcaino. Guzman. Marcos. Antonio
Viquintero
Villegas. Moreno. Angel. Gael
Villegas. Moreno. Angel
Villanueva. Salazar. Isaac
Villanueva. Mercado. Juan
Villa. Duron. Daniela
Vigo. Perea. Angel
Vicorrales
Vigo. Perea. Angel
Vicorrales
Vicorrales
Vipolamino
Verduzco. Mendoza. Jose. Alfonzo
Verduzco. Mendoza. Jose. Alfonzo
Verduzco. Mendoza. Jose. Valentin
Velasco. Cortes. Oscar
Vega. Montoya. Luis. Fernando
Vega. Montoya. Luis. Fernando
Vega. Magana. julio
Vdbanuelos
Vazquez. Gonzalez. Arturo
Vazquez. Gonzalez. Arturo
Vazquez. Gonzalez. Arturo
Vazquez. Garcia. Jhocelinne
Vaortiz
Valopez
```

```
Alcota
Aldlrosa
alechuga
aledias
alejandra.navarrete
alejandro.gonzalez
alejandro.pereda
alejos.arellano.pablo
algutierrez
Aljdelarosa
Allfuentes
Allopez
almeyer
Almoreno
alrivera
altamirano.gallegos.eduardo
altopete
Alugonzalez
Alvarado.Aguiia.Leonardo
alvarez.padilla.manuel.ernesto
amlegaspi
amlopeze
Ammiranda
amsaldana
Andestrella
andre.garcia
angel.munoz
anguiza
Anmartinez
Ansilva
antonio.duenas
aomartinez
Aparicio.Vazquez.Josue
apt
aquinonez
Araguzman
Aramburo. Martinez.Roberto.Isaac
--More--(56%)
```

CONCLUSIÓN

En conclusión, esta práctica nos ayuda a conocer mas sobre los redireccionamientos de entrada, y además sobre como usar entubamiento para poder realizar diversos comandos en uno solo, ya sea para modificar información o para organizarla. Además, aprendimos sobre como hacer los entubamientos con varios comandos.

Otro comando importante es tee, pues este nos permite realizar una bifurcación que permite guardar información en un archivo y que la información salga por su salida estándar.