

Naravna in cela števila

Bor Bregant

1 Naravna števila

Števila s katerimi štejemo $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Peanovi aksiomi:

- $1 \in \mathbb{N}$
- Vsako naravno število ima svojega naslednika
- Različni naravni števili imata različna naslednika
- Če neka trditev velja z vsakim naravnim številom tudi za njegovega naslednika, velja za vsa naravna števila.

Osnovni operaciji $+$ in \cdot (notranji). Seštevanec, vsota, faktor, produkt.

Komutativnost $a + b = b + a$, \cdot

Asociativnost $(a + b) + c = a + (b + c)$

Distributivnost $(a + b)c = ac + bc$.

Zgled. Izračunaj $75 \cdot 3 - 12 + 16 \cdot (-5)$ in $2 + 7 \cdot 3(2 + 4(3 + 2 \cdot 2(5 - 7 \cdot 8)))$ ter $172 \cdot 29$.

Zgled. Odpravi oklepaje $7(3x + 1)$ in $(3a + 4)(5b + 2)$

Zgled. Izpostavi skupni faktor $10a + 30$ in $ac + bc + a + b$.

Naloga 1. 5a, 8ce, 9be

2 Cela števila

Dodamo nasprotna števila $n \rightarrow -n$. \mathbb{Z} konstruiramo kot unija pozitivnih celih števil, števila 0 in negativnih celih števil.

Dodamo $-$, ki je definirano kot kot prištevanje nasprotne vrednosti.

Nekaj aksiomov in pravil:

Aksiom: $a + 0 = a$, $-(-a) = a$, $1 \cdot a = a \forall a \in \mathbb{Z}$

Izrek: $-(a) + (-b) = -(a + b)$, $0 \cdot a = 0$.

Urejenost (primerjamo števila): Velja natanko ena od možnosti $a < b$, $a > b$, $a = b$ ($a > b \iff$ slika a leži na desni strani številske premice od števila b).

Za relacijo "biti manjši ali enak" (in podobno za \geq) veljajo lastnosti:

Refleksivnost $a \leq a$,

Antisimetričnost $a \leq b \wedge b \leq a \Rightarrow a = b$,

Tranzitivnost $a \leq b \wedge b \leq c \Rightarrow a \leq c$.

Zgled. Trikratniku števila 62 odštejemo petkratnik vsote števil 93, 82 in 8. Kako število dobimo?

Zgled. Zapiši množico vseh celih števil, ki so od 0 oddaljena kvečjemu za 6, ter iskano množico predstavi na številski premici.

3 Potence z naravnimi eksponenti

$$a^n = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_n$$

Osnova, eksponent, potenca

Pravila z dokazi:

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$a^1 = a, 1^n = 1$$

Zgled. Izračunaj $x^2 \cdot x^9 + 2x \cdot x^{10}$, $(a^n)^2 \cdot (a^3)^n$, $(u^2v^3)^2$, $(a^2b)^3 (3ab^3)^2 a^2$ in $(-1)^{2023} \cdot (-1)^{2024}$, $(2x^3)^2 \cdot (-3x^4)^2$.

Naloga 1. 82cg, 72ab, 80d, 90a

4 Večkratniki in izrazi

Večkratnik ali k -kratnik števila a je vsota k enakih sumandov a : $k \cdot a = a + \dots + a$.

$$\begin{aligned}
(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \text{ kvadrat vsote} \\
(a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \text{ kvadrat razlike} \\
(a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \text{ kub vsote} \\
(a-b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \text{ kub razlike} \\
a^2 - b^2 &= (a+b)(a-b) \text{ razlika kvadratov} \\
a^3 \pm b^3 &= (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) \text{ vsota (razlika) kubov} \\
ab + ac &= a(b+c) \text{ izpostavljanje skupnega faktorja}
\end{aligned}$$

Zgled. Izračunaj $(2a+3b)^2$, $(x-2y)^2$, $(3u+v)^3$, $(2-5n)^3$ in $(x^2-2x-3)(x^2+3x)$.

Zgled. Zapiši prve tri večkratnike izraza $x-2$.

Zgled. Razstavi x^2+2x+1 , a^2-9 , $16a^2-81$, $25+10a+a^2$, x^3+64y^3 , $3a+6a^2$, $ac+ad+bc+bd$ in $2x^2-2xz+xy-yz$.

Zgled. Razstavi $x^4-3x^3+2x^2$, in $a^4b+64ab$.

Naloga 1. DN 114a, 122a, 123a, 124acd, 125acd, 130a, 131ch, 135a

$$\begin{aligned}
a^n - b^n &= (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}) \\
a^{2n+1} + b^{2n+1} &= (a+b)(a^{2n} - a^{2n-1}b + a^{2n-2}b^2 + \dots - ab^{2n-1} + b^{2n}) \text{ lihi naravni eksponenti}
\end{aligned}$$

Zgled. Izračunaj a^7-1 , a^5+32b^5 .

Zgled. Poenostavi $(-ab^2)^3 \left(a(-b)^2\right)^4 + \left(a(-b)^2\right)^7$ in $\left(x(4-2)^2\right)^3 + (-2^2x)(-x)^2 - (-15x)(2x)^2$.

Zgled. Poenostavi $5a^{n+1} + 4a^{n+1} - 6a^{n+1}$, $3x^{n+2} + 5x^n \cdot x^2 + 2x \cdot x^{n+1}$ in $3^{5x} \cdot 9^x - 3^{7x} + 27^x \cdot 9^{2x}$ ter $4^{2y} + 3(2^y)^4 - 5 \cdot 8^y \cdot 2^y$.

Vietovo pravilo

$$x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$$

Zgled. Razstavi x^2+5x+6 , $x^2-11x+18$, m^2+7m-8 in a^4+a^2-20 .

Zgled. Razstavi $a^2+10ab+24b^2$ in x^3+x^2+3x+3 .

Naloga 2. DN 127ac, 128b, 132a