# Ládapakolás

Egy üzem ládapakoló robotot működtet egy gyártósor végénél. A robot feladata, hogy a futószalagon sorban, egymás után érkező tárgyakat ládákba rakja. Egyidejűleg pontosan két láda lehet nyitva. A rendelkezésre álló ládák egyformák, és egy ládába csak egy adott súlyhatárig lehet pakolni. A robot csak a következő 4 utasítás végrehajtására képes:

- 1. Tegye a soron következő tárgyat az 1-es ládába
- 2. Tegye a soron következő tárgyat az 2-es ládába
- 3. Csukja be az 1-es ládát, és nyisson a helyén egy új, üres ládát
- 4. Csukja be az 2-es ládát, és nyisson a helyén egy új, üres ládát

A robot egy tárgyat termésetesen csak akkor tehet bele egy ládába, ha az új tárgy belehelyezésével nem lépjük át a súlyhatárt. Adottak a futószalagon egymást követő tárgyak súlyai, és a ládák súlyhatára, amely minden ládára ugyanaz.

#### **Feladat**

Olyan programot kell írni, amely kiszámítja, hogy minimálisan hány ládára van szükség, hogy a robot az összes tárgyat ládákba rakja!

#### **Bemenet**

A standard bemenet egész számokat tartalmaz. Az első sorban a ládák L súlyhatára ( $1 \le L \le 10000$ ) és a pakolandó tárgyak N száma található ( $1 \le N \le 10000$ ). A következő N sor mindegyike egy tárgy súlyát tartalmazza a futószalagon, a robothoz érkezés sorrendjében. Minden tárgy súlya legalább 1, és legfeljebb L.

#### Kimenet

A standard kimenet egy sorból áll, amely az összes tárgy ládákba pakolásához szükséges ládák minimális számát tartalmazza.

## Példa

| Bemenet | Kimenet |
|---------|---------|
| 8 6     | 3       |
| 4       |         |
| 2       |         |
| 5       |         |
| 3       |         |
| 5       |         |
| 4       |         |

### Korlátok

Időimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MiB