

Einzelprüfung „Theoretische Informatik / Algorithmen (vertieft)“

Einzelprüfungsnummer 66115 / 2017 / Herbst


Thema 2 / Aufgabe 8

(Binärbaum, Halde, AVL)


Stichwörter: AVL-Baum, Halde (Heap), Binärbaum

- (a) Fügen Sie die Zahlen 13, 12, 42, 3, 11 in der gegebenen Reihenfolge in einen zunächst leeren binären Suchbaum mit aufsteigender Sortierung ein. Stellen Sie nur das Endergebnis dar.


Lösungsvorschlag




- (b) Löschen Sie den Wurzelknoten mit Wert 42 aus dem folgenden *binären* Suchbaum mit aufsteigender Sortierung und ersetzen Sie ihn dabei durch einen geeigneten Wert aus dem *rechten* Teilbaum. Lassen Sie möglichst viele Teilbäume unverändert und erhalten Sie die Suchbaumeigenschaft.



Lösungsvorschlag




- (c) Fügen Sie einen neuen Knoten mit dem Wert 13 in die folgende Min-Halbe ein und stellen Sie anschließend die Halde-Eigenschaft vom neuen Blatt aus beginnend wieder her, wobei möglichst viele Knoten der Halde unverändert bleiben und die Halde zu jedem Zeitpunkt links-vollständig sein soll. Geben Sie nur das Endergebnis an.




Lösungsvorschlag


Nach dem Einfügen von „13“:



Nach dem Vertauschen von „13“ und „28“:



Nach dem Vertauschen von „13“ und „19“:




- (d) Geben Sie für die ursprüngliche Min-Halbe aus Teilaufgabe c) (d. h. ohne den neu eingefügten Knoten mit dem Wert 13) die Feld-Einbettung (Array-Darstellung) an.

Lösungsvorschlag


0	1	2	3	4	5	6	7
3	19	7	28	24	11	12	42

- (e) Löschen Sie den Wurzelknoten mit Wert 42 aus der folgenden Max-Halbe und stellen Sie anschließend die Halden-Eigenschaft ausgehend von einer neuen Wurzel wieder her, wobei möglichst viele Knoten der Halbe unverändert bleiben und die Halbe zu jedem Zeitpunkt links-vollständig sein soll. Geben Sie nur das Endergebnis an.




Lösungsvorschlag

Nach dem Ersetzen von „42“ mit „13“:




Nach dem Vertauschen von „13“ und „28“:




- (f) Fügen Sie in jeden der folgenden AVL-Bäume mit aufsteigender Sortierung jeweils einen neuen Knoten mit dem Wert 13 ein und führen Sie anschließend bei Bedarf die erforderliche(n) Rotation(en) durch. Zeichnen Sie den Baum vor und nach den Rotationen.

(i) AVL-Baum A




Lösungsvorschlag


Nach dem Einfügen von „13“:




Nach der Linksrotation:






Nach der Rechtsrotation:



(ii) AVL-Baum B



Lösungsvorschlag

Nach dem Einfügen von „13“:*Nach der Rechtsrotation:***Die Bschlangaul-Sammlung**

Hermine Bschlangaul and Friends

Eine freie Aufgabensammlung mit Lösungen von Studierenden für Studierende zur Vorbereitung auf die 1. Staatsexamensprüfungen des Lehramts Informatik in Bayern.



Diese Materialsammlung unterliegt den Bestimmungen der Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Share Alike 4.0 International-Lizenz.

Hilf mit! Die Hermine schafft das nicht allein! Das ist ein Community-Projekt! Verbesserungsvorschläge, Fehlerkorrekturen, weitere Lösungen sind herzlich willkommen - egal wie - per Pull-Request oder per E-Mail an hermine.bschlangaul@gmx.net. Der \LaTeX -Quelltext dieser Aufgabe kann unter folgender URL aufgerufen werden: <https://github.com/bschlangaul-sammlung/examens-aufgaben-tex/blob/main/Examen/66115/2017/09/Thema-2/Aufgabe-8.tex>