## Aufgabe 4

Gegeben sei die folgende Methode function:

```
double function(int n) {
 if (n == 1)
   return 0.5 * n;
   return 1.0 / (n * (n + 1)) + function(n - 1);
```

 $Code-Beispiel\ auf\ Github\ ansehen: \verb|src/main/java/org/bschlangaul/examen/examen_46115/jahr_2015/herbst/Induktion.java/org/bschlangaul/examen/examen_46115/jahr_2015/herbst/Induktion.java/org/bschlangaul/examen/examen_46115/jahr_2015/herbst/Induktion.java/org/bschlangaul/examen/examen_46115/jahr_2015/herbst/Induktion.java/org/bschlangaul/examen/ex$ 

Beweisen Sie folgenden Zusammenhang mittels vollständiger Induktion:

$$\forall n \ge 1$$
: function $(n) = f(n)$  mit  $f(n) := 1 - \frac{1}{n+1}$ 

Hinweis: Eventuelle Rechenungenauigkeiten, wie z. B. in Java, bei der Behandlung von Fließkommazahlen (z. B. double) sollen beim Beweis nicht berücksichtigt werden - Sie dürfen also annehmen, Fließkommazahlen würden mathematische Genauigkeit aufweisen.

**Induktionsanfang** — Beweise, dass A(1) eine wahre Aussage ist. —

$$f(1) := 1 - \frac{1}{1+1} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

**Induktionsvoraussetzung** — Die Aussage A(k) ist wahr für ein beliebiges  $k \in \mathbb{N}$ . –

$$f(n) := 1 - \frac{1}{n+1}$$

**Induktionsschritt** — Beweise, dass wenn A(n = k) wahr ist, auch A(n = k)k+1) wahr sein muss.

zu zeigen:

$$f(n+1) := 1 - \frac{1}{(n+1)+1} = f(n)$$

Vorarbeiten (Java in Mathe umwandeln): 
$$\mathrm{function}(n) = \frac{1}{n \cdot (n+1)} + f(n-1)$$

$$f(n+1) = \frac{1}{(n+1)\cdot((n+1)+1)} + f((n+1)-1) \qquad n+1 \text{ einsetzen}$$

$$= \frac{1}{(n+1)\cdot(n+2)} + f(n) \qquad \text{vereinfachen}$$

$$= \frac{1}{(n+1)\cdot(n+2)} + 1 - \frac{1}{n+1} \qquad \text{für } f(n) \text{ Formel einsetzen}$$

$$= 1 + \frac{1}{(n+1)\cdot(n+2)} - \frac{1}{n+1} \qquad 1. \text{ Bruch an 2. Stelle geschrieben}$$

$$= 1 + \frac{1}{(n+1)\cdot(n+2)} - \frac{1\cdot(n+2)}{(n+1)\cdot(n+2)} \qquad 2. \text{ Bruch mit } (n+2) \text{ erweitert}$$

$$= 1 + \frac{1-(n+2)}{(n+1)\cdot(n+2)} \qquad \text{die 2 Brüche subtrahiert}$$

$$= 1 + \frac{1-n-2}{(n+1)\cdot(n+2)} \qquad \text{minus plus ist minus}$$

$$= 1 + \frac{-1-n}{(n+1)\cdot(n+2)} \qquad \text{eins minus zwei ist minus eins}$$

$$= 1 + \frac{-1\cdot(1+n)}{(n+1)\cdot(n+2)} \qquad \text{minus vor den Bruch bringen}$$

$$= 1 - \frac{(1+n)}{(n+1)\cdot(n+2)} \qquad \text{plus minus ist minus}$$

$$= 1 - \frac{1}{n+2} \qquad (n+1) \text{ gekürzt}$$

$$= 1 - \frac{1}{(n+1)+1} \qquad \text{Umformen zur Verdeutlichung}$$