

1 Intersection of two lines

Given two pair of points, check whether they are intersected or not, $p_0(x_0, y_0), p_1(x_1, y_2)$ and $p_2(x_2, y_2), p_3(x_3, y_3)$

Line Equation for p_0 and p_1

$$\begin{aligned}\frac{y - y_0}{x - x_0} &= \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \\ (y - y_0)(x_1 - x_0) &= (x - x_0)(y_1 - y_0) \\ (y - y_0) &= \frac{(x - x_0)(y_1 - y_0)}{(x_1 - x_0)} \\ \textcolor{red}{y} &= \frac{(x - x_0)(y_1 - y_0)}{(x_1 - x_0)} + y_0\end{aligned}$$

Line Equation for p_2 and p_3

$$\begin{aligned}\frac{y - y_2}{x - x_2} &= \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} \\ (y - y_2)(x_3 - x_2) &= (x - x_2)(y_3 - y_2) \\ (y - y_2) &= \frac{(x - x_2)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)} \\ y &= \frac{(x - x_2)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)} + y_2\end{aligned}$$

Substitute y

$$\begin{aligned}\frac{(x - x_0)(y_1 - y_0)}{(x_1 - x_0)} + y_0 &= \frac{(x - x_2)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)} + y_2 \\ \frac{(x - x_0)(y_1 - y_0)}{(x_1 - x_0)} &= \frac{(x - x_2)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)} + (y_2 - y_0) \\ (x - x_0)(y_1 - y_0) &= (x_1 - x_0) \frac{(x - x_2)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)} + (x_1 - x_0)(y_2 - y_0) \\ (x - x_0)(y_1 - y_0) &= (x - x_2) \frac{(x_1 - x_0)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)} + (x_1 - x_0)(y_2 - y_0) \\ (x - x_0) &= (x - x_2) \frac{(x_1 - x_0)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0)} + \frac{(x_1 - x_0)(y_2 - y_0)}{(y_1 - y_0)} \\ (x - x_0) &= x \frac{(x_1 - x_0)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0)} + x_2 \frac{(x_1 - x_0)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0)} + \frac{(x_1 - x_0)(y_2 - y_0)}{(y_1 - y_0)} \\ x - x \frac{(x_1 - x_0)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0)} &= x_2 \frac{(x_1 - x_0)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0)} + \frac{(x_1 - x_0)(y_2 - y_0)}{(y_1 - y_0)} + x_0 \\ x \left(1 - \frac{(x_1 - x_0)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0)} \right) &= x_2 \frac{(x_1 - x_0)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0)} + \frac{(x_1 - x_0)(y_2 - y_0)}{(y_1 - y_0)} + x_0 \\ x \frac{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0) - (x_1 - x_0)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0)} &= x_2 \frac{(x_1 - x_0)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0)} + \frac{(x_1 - x_0)(y_2 - y_0)}{(y_1 - y_0)} + x_0 \\ x \frac{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0) - (x_1 - x_0)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0)} &= x_2 \frac{(x_1 - x_0)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0)} + \frac{(x_3 - x_2)(x_1 - x_0)(y_2 - y_0)}{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0)} + x_0 \\ x \frac{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0) - (x_1 - x_0)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0)} &= x_2 \frac{(x_1 - x_0)(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0)} + \frac{(x_3 - x_2)(x_1 - x_0)(y_2 - y_0)}{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0)} + \frac{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0)x_0}{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0)} \\ x [(x_3 - x_2)(y_1 - y_0) - (x_1 - x_0)(y_3 - y_2)] &= x_2(x_1 - x_0)(y_3 - y_2) + (x_3 - x_2)(x_1 - x_0)(y_2 - y_0) + (x_3 - x_2)(y_1 - y_0)x_0\end{aligned}$$

Solve for x and let $x = x'$

$$x' = \frac{x_2(x_1 - x_0)(y_3 - y_2) + (x_3 - x_2)(x_1 - x_0)(y_2 - y_0) + (x_3 - x_2)(y_1 - y_0)x_0}{(x_3 - x_2)(y_1 - y_0) - (x_1 - x_0)(y_3 - y_2)}$$

Solve for y and let $y = y'$