

1 Задача 8

Вычислите сумму:

а)

$$S = \frac{1}{1 \times 5} + \frac{1}{5 \times 9} + \dots + \frac{1}{(4n-3)(4n+1)}$$

Можно заметить, что:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{4n-3} - \frac{1}{4n+1} \right) \times \frac{1}{4} &= \frac{1}{4(4n-3)} - \frac{1}{4(4n+1)} = \frac{4n+1 - (4n-3)}{4(4n-3)(4n+1)} = \\ &= \frac{4}{4(4n-3)(4n+1)} = \frac{1}{(4n-3)(4n+1)} \end{aligned}$$

Представим всю нашу сумму в виде таких разностей, умноженных на $\frac{1}{4}$
Тогда:

$$\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{5} \right) \times \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{9} \right) \times \frac{1}{4} + \dots + \left(\frac{1}{4n-3} - \frac{1}{4n+1} \right) \times \frac{1}{4}$$

Вынесем общий множитель $\frac{1}{4}$ за скобки:

$$\frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \dots - \frac{1}{4n-3} + \frac{1}{4n-3} - \frac{1}{4n+1} \right)$$

Все множители внутри скобок, кроме первого и последнего, сокращаются:

$$\frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{4n+1} \right)$$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{4(4n+1)}$$

$$\frac{4n+1-1}{4(4n+1)}$$

$$\frac{n}{4n+1}$$

Ответ: $\frac{n}{4n+1}$

б)

$$S = \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \dots + \frac{2n-1}{2^n}$$

Представим сумму в виде $S = 2S - S$, чтобы избавиться от "...":

$$S = 2 \times \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \dots + \frac{2n-1}{2^n} \right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \dots + \frac{2n-1}{2^n} \right)$$

$$S = \frac{2}{2} + \frac{3}{2} + \frac{5}{2^2} + \dots + \frac{2n-1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2} - \frac{3}{2^2} - \frac{5}{2^3} - \dots - \frac{2n-1}{2^n}$$

Вычтем попарно множители (кроме первого и последнего) и получим:

$$S = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{2n-1}{2^n}$$

Применим формулу суммы геометрической последовательности для ряда $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}$:

$$S = 2 + 1 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{2n-1}{2^n}$$

$$S = 3 - \frac{2}{2^n} - \frac{2n-1}{2^n}$$

$$S = 3 - \frac{2n-3}{2^n}$$

$$S = \frac{3 \times 2^n - 2n - 3}{2^n}$$

Ответ: $\frac{3 \times 2^n - 2n - 3}{2^n}$

2 Задача 9

Применяя метод математической индукции, докажите, что:

а)

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

База:

Пусть $n = 1$, тогда:

$$1^2 = \frac{1(1+1)(2 \times 1 + 1)}{6}$$

$$1 = \frac{6}{6}$$

$$1 = 1$$

Верно

Переход:

Докажем, что это верно для $n + 1$:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+1+1)(2(n+1)+1)}{6}$$

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+1+1)(2(n+1)+1)}{6}$$

$$\frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6} = \frac{(n+1)(n+1+1)(2(n+1)+1)}{6}$$

$$(n^2 + n)(2n+1) + 6n^2 + 12n + 6 = (n+1)(n+2)(2n+3)$$

$$2n^3 + n^2 + 2n^2 + n + 6n^2 + 12n + 6 = (n^2 + 3n + 2)(2n+3)$$

$$2n^3 + 9n^2 + 13n + 6 = 2n^3 + 6n^2 + 4n + 3n^2 + 9n + 6$$

$$2n^3 + 9n^2 + 13n + 6 = 2n^3 + 9n^2 + 13n + 6$$

Ч.Т.Д

б)

$$\sqrt{n} < \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{n}, n \geq 2$$

База:

Пусть $n = 2$, тогда:

$$\sqrt{2} < 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} < 2\sqrt{2} \quad | \times \sqrt{2}$$

$$2 < \sqrt{2} + 1 < 4$$

$$1 < \sqrt{2} < 3$$

$$1 < 2 < 9$$

Верно

Переход:

Докажем, что это верно для $n + 1$:

$$\sqrt{n+1} < 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} < 2\sqrt{n+1}$$

Сначала докажем нижнюю границу:

$$\sqrt{n+1} < 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

Т.к мы считаем, что неравенство выполняется для n , то прибавим к нему $\frac{1}{\sqrt{n+1}}$

$$\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} < \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

Нужно доказать, что:

$$\begin{aligned}\sqrt{n+1} &< \sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \\ \sqrt{n+1} &< \frac{\sqrt{n} \times \sqrt{n+1} + 1}{\sqrt{n+1}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}n+1 &< \sqrt{n} \times \sqrt{n+1} + 1 \\ n &< \sqrt{n} \times \sqrt{n+1} \\ n^2 &< n(n+1) \\ n^2 &< n^2 + n \\ 0 &< n\end{aligned}$$

Т.к $n \geq 2$, то неравенство выполняется

Ч.Т.Д

Теперь, аналогично (прибавляя к исходному неравенству) $\frac{1}{\sqrt{n+1}}$

докажем верхнюю границу:

$$2\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} < 2\sqrt{n+1}$$

$$\frac{2\sqrt{n(n+1)} + 1}{\sqrt{n+1}} < 2\sqrt{n+1}$$

$$2\sqrt{n(n+1)} + 1 < 2n + 2$$

$$2\sqrt{n^2 + n} < 2n + 1$$

$$\sqrt{n^2 + n} < n + 0.5$$

$$n^2 + n < n^2 + n + 0.25$$

$$0 < 0.25$$

Ч.Т.Д

Мы доказали как верхнюю, так и нижнюю границу, значит все неравенство верно.

Ч.Т.Д