

Complex Variables Assignment Section 68

Adam Buskirk

April 24, 2016

Show that

$$\int \frac{\sin t}{17 + 8 \cos 2t} dt = -\frac{1}{12} \tan^{-1} \left(\frac{4}{3} \cos t \right) + C$$

and

$$\int \frac{\cos t}{17 + 8 \cos 2t} dt = \frac{1}{40} \ln |5 + 4 \sin t| - \frac{1}{40} \ln |5 - 4 \sin t| + C$$

1 Problem 1

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin t}{17 + 8 \cos 2t} dt &= \int \frac{\sin t}{17 + 8(2 \cos^2 t - 1)} dt \\ &= \int \frac{\sin t}{17 - 8 + 16 \cos^2 t} dt \\ &= \int \frac{\sin t}{9 + 16 \cos^2 t} dt && (\text{Sub. } u(t) = \cos t, u'(t) = -\sin t) \\ &= - \int \frac{1}{9 + 16u^2} \cdot \left(-\frac{du}{dt} dt \right) \\ &= - \int \frac{1}{9 + 16u^2} du \\ &= -\frac{1}{16} \int \frac{1}{9/16 + u^2} du \\ &= -\frac{1}{16} \left[\frac{1}{3/4} \tan^{-1} \left(\frac{u}{3/4} \right) + C \right] \\ &= -\frac{1}{16} \left[\frac{4}{3} \tan^{-1} \left(\frac{4}{3} u \right) + C \right] \\ &= -\frac{1}{12} \tan^{-1} \left(\frac{4}{3} \cos t \right) + C \end{aligned}$$

2 Problem 2

$$\begin{aligned}\int \frac{\cos t}{17 + 8 \cos 2t} dt &= \int \frac{\cos t}{17 + 8(1 - 2 \sin^2 t)} dt \\&= \int \frac{\cos t}{25 - 16 \sin^2 t} dt \\&= \int \frac{du/dt}{25 - 16u^2} dt && (u = \sin t, du/dt = \cos t) \\&= \frac{1}{16} \int \frac{1}{25/16 - u^2} du \\&= \frac{1}{16} \left[\frac{1}{2(5/4)} \ln \left| \frac{u + 5/4}{u - 5/4} \right| + C \right] \\&= \frac{1}{40} \ln |u + 5/4| - \frac{1}{40} \ln |u - 5/4| + C \\&= \frac{1}{40} \ln |\sin t + 5/4| - \frac{1}{40} \ln |\sin t - 5/4| + C\end{aligned}$$