
gobmk-L2-4way Simulation Results

Number of reference types:

Number of reads	=	1922316435	[19.22%]
Number of writes	=	915303047	[9.15%]
Number of inst	=	7162380518	[71.62%]
Total	=	10000000000	

Total cycles for all activities:

Cycles for reads	=	12081202027	[19.45%]
Cycles for writes	=	11808765751	[19.02%]
Cycles for inst	=	38209645975	[61.53%]
Total time	=	62099613753	

Average cycles per activity:

Read	=	6.28
Write	=	12.90
Inst	=	5.33

Ideal: Exec. Time = 17162380518; CPI = 2.4

Ideal mis-aligned: Exec. Time = 25198023284; CPI = 3.52

Memory level: L1i

Hits	=	11760551202	[96.61%]
Misses	=	412661231	[3.39%]
Total	=	12173212433	
Kickouts	=	412660975, Dirty kickouts = 0, Transfers = 412661231	

Memory level: L1d

Hits	=	3875982042	[96.13%]
Misses	=	155842197	[3.87%]
Total	=	4031824239	
Kickouts	=	155841941, Dirty kickouts = 95078017, Transfers = 155842197	

Memory level: L2

Hits	=	480211579	[72.37%]
Misses	=	183369866	[27.63%]
Total	=	663581445	
Kickouts	=	183369354, Dirty kickouts = 49331778, Transfers = 183369866	

Cost analysis:

L1i cache cost	=	\$400
L1d cache cost	=	\$400
L2 cache cost	=	\$150
Memory cost	=	\$75
Total cost	=	\$1025