

0.0.1 $\bar{\Lambda}K^-$ Residuals




Fig. 1: Residuals: $\Sigma^0 K^-$ to $\bar{\Lambda} K^-$ (0-10% Centrality)




Fig. 2: Residuals: $\Xi^0 K^-$ to ΛK^- (0-10% Centrality)




Fig. 3: Residuals: $\Xi^+ K^-$ to ΛK^- (0-10% Centrality)




Fig. 4: Residuals: $\bar{\Sigma}^* K^-$ to $\bar{\Lambda} K^-$ (0-10% Centrality)




Fig. 5: Residuals: $\bar{\Sigma}^* K^-$ to $\bar{\Lambda} K^-$ (0-10% Centrality)




Fig. 6: Residuals: $\bar{\Sigma}^{*0} K^-$ to $\bar{\Lambda} K^-$ (0-10% Centrality)




Fig. 7: Residuals: $\bar{\Lambda} \bar{K}^{*0}$ to $\bar{\Lambda} K^-$ (0-10% Centrality)




Fig. 8: Residuals: $\bar{\Sigma}^0 \bar{K}^{*0}$ to $\bar{\Lambda} K^-$ (0-10% Centrality)




Fig. 9: Residuals: $\bar{\Xi}^0 \bar{K}^{*0}$ to $\bar{\Lambda} K^-$ (0-10% Centrality)




Fig. 10: Residuals: $\bar{\Xi} + \bar{K}^0$ to $\bar{\Lambda} K^-$ (0-10% Centrality)