


# Sumário

1	Conceitos fundamentais	5
1.1	Linguagens de programação	5
1.2	Sistemas operacionais	5
1.3	O que são compiladores	5
1.4	Ambientes de desenvolvimento	5
2	Visão Geral da linguagem C	7
2.1	Origens da linguagem	7
2.2	Porque aprender C?	7
2.3	Onde C é usado?	7
2.4	Estrutura de um programa em C	7
2.5	Meu primeiro programa em C	7
2.6	Compilando meu programa	7
2.7	Executando	8
2.8	Entendendo meu programa	8
3	Variaveis, Tipos de Dados e Expressões Aritméticas	9
3.1	Tipo de dados básicos	9

3.2	Variáveis	9
3.3	Modificadores	9
3.4	Constantes	9
3.5	Expressões Aritméticas	9
3.5.1	Operação de resto (%)	. 9
3.6	Conversão de tipo de dados	9
4	Estruturas de Controle, Operadores Logicos e Relacionais	11
4.1	Operadores relacionais	11
4.2	Operadores lógicos	11
4.3	O comando if	11
4.3.1	O comando else	11
4.3.2	O comando if-else-if	11
4.3.3	Ifs aninhados	11
4.4	O comando switch	11
4.5	Operador ternário(?)	11
5	Estruturas de repetição (Loops)	13
5.1	Comando for	13
5.2	Comando while	13
5.3	Comando do-while	13
5.4	Controle de loops	13
5.4.1	O comando break	13
5.4.2	O comando continue	13
5.5	Loops aninhados	13
5.6	Loops infinitos	13
6	Vetores (Arrays)	15
6.1	Trabalhando com vetores	15
6.1.1	Declarando vetores	15
6.1.2	Inicializando vetores	15

		3
6.1.3	Acessando vetores	15
6.2	Vetor de caracteres	15
6.3	Aplicacoes com vetores	15
6.3.1	Imprimir os elementos	15
6.3.2	Soma dos elementos	15
6.3.3	Reverter o vetor	15
6.3.4	Ordenacao de vetor	15
6.4	Vetores Multidimensionais	15
7	Ponteiros	17
7.1	Armazenamento Primário	17
7.1.1	Memória Principal	18
7.2	Usando Ponteiros	18
7.3	Usando Vetores	18
7.4	Vetores NÃO são Ponteiros	18

Linguagens de programação Sistemas operacionais O que são compiladores Ambientes de desenvolvimento



# 1. Conceitos fundamentais

Antes de começarmos a falar sobre C devemos nos perguntar: o que é o C?

C é uma linguagem de programação, cara!

Ok, ok. Você está certo. Mas entender o que é uma linguagem de programação é o primeiro passo. Se você já sabe o que é uma, não tenha pressa. Quem sabe você aprenda algo novo ou melhore seu conceito. Ou quem sabe contribua com este livro e melhore esta seção.

Bem, uma linguagem de programação é uma forma estruturada (e organizada) criada com a intenção de comunicar a uma máquina que ela deve realizar certas instruções e comandos. Esta máquina, não por acaso, é um computador (pelo menos no nosso caso).

A forma que estas instruções e comandos são ordenados irá alterar o que o computador entenderá e consequentemente o que ele executará. Este passo-a-passo é conhecido como *algoritmo*.

#### 1.1 Linguagens de programação

Linguagens de programação.

#### 1.2 Sistemas operacionais

Linux.


#### 1.3 O que são compiladores

Compiladores.

#### 1.4 Ambientes de desenvolvimento

Ambientes de desenvolvimento.

Origens da linguagem
Porque aprender C?
Onde C é usado?
Estrutura de um programa em C
Meu primeiro programa em C
Compilando meu programa
Executando
Entendendo meu programa



# 2. Visão Geral da linguagem C

blz

## 2.1 Origens da linguagem

blz

oi

## 2.2 Porque aprender C?

blz

#### 2.3 Onde C é usado?

blz

## 2.4 Estrutura de um programa em C

blz

## 2.5 Meu primeiro programa em C

blz

## 2.6 Compilando meu programa

blz


## 2.7 Executando

blz

# 2.8 Entendendo meu programa

blz

Tipo de dados básicos
Variáveis
Modificadores
Constantes
Expressões Aritméticas
Operação de resto (%)
Conversão de tipo de dados




# 3. Variaveis, Tipos de Dados e Expressões Ar

#### Conceitos

- item
- 3.1 Tipo de dados básicos
- 3.2 Variáveis
- 3.3 Modificadores
- 3.4 Constantes
- 3.5 Expressões Aritméticas
- 3.5.1 Operação de resto (%)
  - 3.6 Conversão de tipo de dados

Operadores relacionais
Operadores lógicos
O comando if
O comando else
O comando if-else-if
Ifs aninhados
O comando switch
Operador ternário(?)




# 4. Estruturas de Controle, Operadores Logica

#### Conceitos

- item
- 4.1 Operadores relacionais
- 4.2 Operadores lógicos
- 4.3 O comando if
- 4.3.1 O comando else
- 4.3.2 O comando if-else-if
- 4.3.3 Ifs aninhados
- 4.4 O comando switch
- 4.5 Operador ternário(?)

Comando for
Comando while
Comando do-while
Controle de loops
O comando break
O comando continue
Loops aninhados
Loops infinitos




# 5. Estruturas de repetição (Loops)

#### Conceitos

- item
- 5.1 Comando for
- 5.2 Comando while
- 5.3 Comando do-while
- 5.4 Controle de loops
- 5.4.1 O comando break
- 5.4.2 O comando continue
- 5.5 Loops aninhados
- 5.6 Loops infinitos

# Trabalhando com vetores Declarando vetores Inicializando vetores Acessando vetores Vetor de caracteres Aplicacoes com vetores Imprimir os elementos Soma dos elementos Reverter o vetor Ordenacao de vetor Vetores Multidimensionais




# 6. Vetores (Arrays)

#### Conceitos

- item
- 6.1 Trabalhando com vetores
- 6.1.1 Declarando vetores
- 6.1.2 Inicializando vetores
- 6.1.3 Acessando vetores
  - **6.2** Vetor de caracteres
  - 6.3 Aplicacoes com vetores
- 6.3.1 Imprimir os elementos
- 6.3.2 Soma dos elementos
- 6.3.3 Reverter o vetor
- 6.3.4 Ordenacao de vetor
  - **6.4** Vetores Multidimensionais

Armazenamento Primário Memória Principal Usando Ponteiros Usando Vetores Vetores NÃO são Ponteiros



# 7. Ponteiros

#### 7.1 Armazenamento Primário

Em um computador atual (2014), existem três tipos principais de armazenamento primário: registradores do processador; cache do processador, e; memória principal.

Registradores são pequenos locais de armazenamento, com tamanho estático, contidos no processador. Por fazerem parte do *ISA (Instruction Set Architecture)*, variam com a arquitetura (x86, x86\_64, MIPS etc). Um exemplo de registradores de uso geral da arquitetura x86\_64 é: *rax, rbx, rcx, rdx*.

A cache do processador é um contêiner de dados intermediário e de acesso aleatório com maior capacidade que os registradores. Ela se situa entre a memória principal e o próprio processador com o intuito de diminuir o tempo médio de acesso às informações; podendo ser subdividida em cache de instruções (lida apenas com a leitura da memória), cache de dados (trata da leitura e escrita da memória) e *TLB* - *Translation lookaside buffer* (com a finalidade de agilizar a tradução da memória virtual x física).

O termo "Memória Principal" é comumente usado como referência à memória RAM (Random Access Memory), uma vez que nesta reside a grande porção de dados utilizados antes e/ou após o processamento. Essa referência se dá, também, pela transparência que os registradores e a cache do processador tem em comparação à memória principal, tendo em vista a utilização direta dos dados contidos nela quando no desenvolvimento de software.

Há alguns detalhes importantes a serem ressaltados a respeito desses três repositórios primários de dados.

- 1. A memória principal (RAM), distintamente dos registradores e da cache, não se encontra no processador mas sim conectada a ele através do barramento de memória que, por sua vez, subdivide-se em dois: barramento de endereço e barramento de dados [Figura 7.1].
- 2. O gerenciamento da memória cache, mesmo que possível através de instruções como INVD e WBINVD na arquitetura x86, é e deve, por segurança, ser deixado ao encargo do próprio processador, salvo em casos realmente justificáveis.
- 3. Os dados de todos eles são obtidos por endereçamento, ou seja, por indexação, mas o que os torna diferentes, à visão do programador, é o fato de os registradores e a cache

só serem acessados dessa forma pelo microcódigo da arquitetura, enquanto a memória principal pode o ser por endereçamento via código de máquina (programa residente na própria memória).




Figura 7.1: Barramentos de Endereço e de Dados

## 7.1.1 Memória Principal

Sobre a memória principal.

## 7.2 Usando Ponteiros

Como usar ponteiros.

#### 7.3 Usando Vetores

Como usar vetores.

### 7.4 Vetores NÃO são Ponteiros

Vetores não são ponteiros.