





ਕਾਰਡਰੂਮਸ ਦੇ ਆਉਟਡੋਰ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਲਈ COVID-19 ਸਾਧਾਰਨ ਚੈੱਕਲਿਸਟ

9 ਸਤੰਬਰ, 2020

ਇਹ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਕਾਰਡਰੂਮਸ ਦੇ ਆਉਟਡੋਰ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਡਰੂਮਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੇਜਰਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ <u>ਕਾਰਡਰੂਮਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ</u> ਲਈ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਕਲਿਸਟ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੋਰਟਹੈਂਡ/ਸੰਕੇਤਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫ਼ ਕਰਾਓ।



ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

- 🛾 ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ।
- 🛘 ਜੋਖਮ ਆਕਲਨ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- □ <u>CDPH ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ</u> ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
- 🛘 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ।
- 🛘 ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ।
- □ COVID-ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ।
- □ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ <u>CDPH ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ</u> ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼।



ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ

- □ COVID-19, ਇਸਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਅਸਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
- □ ਘਰ ਵਿਖੇ <u>CDC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ</u> ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਆਪ ਕਰਨਾ।
- □ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ CDC ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਨ ਅਨੁਸਾਰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਘ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੰਬਣੀ, ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰਦ, ਸਿਰਦਰਦ, ਦੁਖ਼ਦਾ ਗ਼ਲਾ, ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੁੰਘਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਗ ਰਹੀ ਨੱਕ, ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ, ਜਾਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਦਾ COVID-19 ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ।
- □ COVID-19 ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ <u>COVID-19 ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ</u> <u>CDPH ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ</u> ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ।
- □ ਮੈਡੀਕਲ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
- □ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ।
- 🛘 ਕੰਮ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿਖੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਦੋਹਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ।

		ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, <u>CDPH ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ</u> ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ।					
		ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, <u>Families First Coronavirus Response Act (ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਫਰਸਟ</u>					
		<u>ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰਿਸਪੇਂਸ ਐਕਟ)</u> ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ <u>ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ N-51-20</u> ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ <u>ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ N-</u> <u>62-20</u> ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।					
		ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਕਰਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ PPE (ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਕਰਨ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।					
	ਵਿ	ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ					
		ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੱਛਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂਚਾਂ।					
		ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ।					
		ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ।					
		ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।					
		ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗ ਲਿਆਉਣਾ ਯਾਦ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਿਓ।					
		ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਣ-ਯੋਗ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਈਨੇਜ ਲਗਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੇਸ ਕਵਰ ਪਾਉਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰੋ।					
1	ਸ਼	ਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ					
		ਵੱਧ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰੋ।					
		ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਨ ਕਰੋ।					
		ਹਰ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਨ ਕਰੋ।					
		ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।					
		ਟਰਮਿਨਲਾਂ, ਡੈਸਕਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਈਪਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।					
		ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਨਿਰੋਗਤਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।					
		ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨਿਰੋਗਤਾ ਸਪਲਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ।					
		<u>Environmental Protection Agency (ਪਰਿਆਵਰਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ/EPA)-ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ</u> ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ COVID-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ, ਹਵਾ-ਸੰਚਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਅਤੇ Cal/OSHA ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ। CDPH <u>ਦੁਮਾ-</u> ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।					
		ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਜਨੇਅਰਸ (Legionnaires) ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।					
		ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।					

T

	ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ, ਬਰਾਮਦਿਆਂ, ਗੇਮਿੰਗ ਟੇਬਲਾਂ, ਰੇਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਮਾਰਗਾਂ, ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਐਲੀਵੇਟਰ ਬਰਾਮਦਿਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਰੂਮ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਕਲੋਕ ਥਾਂਵਾਂ, ਕੇਜਿਸ, ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ, ਬਰਾਮਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
	ਨਿਯਮਿਤ ਡੂੰਘੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸੰਚਾਲਨ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।
	ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਂਡਸ-ਫ੍ਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਨੋ-ਟੱਚ ਟ੍ਰੈਸ਼ ਕੈਨ, ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੋਪ ਡਿਸਪੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
	ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ।
	ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਣਯੋਗ ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਨ ਉਪਾਅ ਕਰੋ।
	HEPA ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗਜਨਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਯੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
	ਹਵਾ ਦੇ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾ-ਸੰਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
ਸਰ	ਗਿਕ ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
	ਭੌਤਿਕ ਵਿਭਾਜਨਾਂ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ, ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਰੰਗੀਨ ਟੇਪ, ਚਾਕ, ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
	ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਲੇਕਸੀਗਲਾਸ ਜਿਹੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
	ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗਸ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨੇਜ ਲਗਾਓ।
	ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।
	ਬ੍ਰੇਕਰੂਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫਾਟਕ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ। ਸ਼ੇਡ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਾਲੇ ਆਉਟਡੋਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਖੇਤਰ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੈ।
	ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਮਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
	ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਓ।
	ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ-ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
	ਸੈਲਫ-ਸਰਵਿਸ ਕਾਫੀ, ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਸਨੈਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
	ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਿਕਾਸ-ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।



ਬਾਹਰੀ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਥੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਟਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੇ ਆਉਟਡੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਜਿਹੀ ਕਨੋਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੇਠਾਂ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਟਕ ਜਾਂ ਜੂਏ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਠੋਸ ਢਾਂਚੇ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਹਵਾ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਡੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਲਨਾਂ, ਸੁਖ-ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਆਉਟਡੋਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕੇਜ, ਇਨਡੋਰ ਪਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਿਭਾਜਨ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨਡੋਰ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਨਡੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਉਟਡੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਯਾਦ ਕਰਾਓ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਪਸ, ਕਾਰਡਾਂ, ਪੈਸੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓ।
ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਚਿਪਸ), ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ) ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਓ। ਹਰ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਪਟਾਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
ਡੀਲਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ।
ਤਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਸ਼ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, 12 ਤਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ TPPPS ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਡੀਲਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਚਿਪਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਚਿਪਸ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿਪਸ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ- ਨਾਸ਼ਨ ਕਰੋ।
ਆਉਟਡੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਗੇਮਿੰਗ ਟੇਬਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੇਮਿੰਗ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾ ਦਿਓ।
ਗੇਮਿੰਗ ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਰੇਸਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਵੇਚੋ ਜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ-ਰਹਿਤ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਓ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ-ਯੋਗ, ਢੱਕ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਟਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ

	ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੇਜਰਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਭੌਤਿਕ ਫਾਟਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
	ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ, ਨੋ-ਟੱਚ ਟ੍ਰੈਸ਼ ਕੈਨ, ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਬਣ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨ, ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਬਣੇ (ਮੇਥੇਨੋਲ-ਰਹਿਤ) ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤੌਲੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

