

Punto de control: Resultado

Estimado/a alumno/a:

Una vez iniciado el practico no podrá detenerse y deberá concluirse antes el tiempo indicado.


Cuando responda todas la preguntas, presione el botón de FINALIZAR EXAMEN en la parte inferior.

No recargue la página ni presione hacia atrás en el navegador, de lo contrario su examen quedará invalidado.

Ante cualquier problema indíquese al docente a cargo.

Trabajos Prácticos de Respuesta Múltiple N°6 P1 - CORRECTAS: 9 de 10 - **APROBADO**

1) Dentro de los Servicios ofrecidos dentro de un dominio o nodo de Internet, el servicio de Webmail, para realizar las comunicaciones a través de un firewall utiliza el Puerto:



- a) HTTP Puerto 80.
- b) FTP Puertos 20 y 21.
- c) SMTP Puerto 25.
- d) DNS Puerto 53.
- e) HTTP Puerto 8080.




f) Ambas a y e. **CORRECTA**

g) Todas las Anteriores son correctas.

h) Ninguna de las Anteriores es correcta.

2) El Servicio/ Protocolo de Internet, que implementa un Servicio de directorio (metadirectorio) Jerárquico y Distribuido, utilizado para administrar un repositorio centralizado de usuarios, aplicaciones y recursos y define permisos, configurados por el administrador para permitir el acceso a ciertos usuarios a la base de datos, y mantener información en privado corresponde a:



a) LDAP. **CORRECTA**

b) FTP.

c) SMTP.

d) DNS.


e) HTTP.

f) DHCP.

g) Todas las Anteriores son correctas.


h) Ninguna de las Anteriores es correcta.

3) Dentro de los Servicios ofrecidos dentro de un dominio o nodo de Internet, el Sistema de Nombres de Dominio para realizar las comunicaciones a través de un firewall utiliza el Puerto:




- a) Puerto 80.
- b) Puertos 20 y 21.
- c) Puerto 25.
- ☒ d) Puerto 53. **CORRECTA**
- e) Puerto 8080.
- f) Ambas a y e.
- g) Todas las Anteriores son correctas.
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.

4) El Servicio/protocolo de red de tipo Protocolo Cliente –Servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van estando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado después corresponde a:




- a) HTTP.
- b) FTP.
- c) SMTP.
- d) DNS.
- e) SNMP.
- ☒ f) DHCP. **CORRECTA**
- g) Todas las Anteriores son correctas.
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.

5) El Reverse Proxy Server es un componente que aplica técnicas para:



- a) Resolver nombres de dominio.
- b) Bloquear el acceso a puertos.
- c) Optimizar el correo electrónico.
- d) Asignar dinámicamente direcciones IP.
- ✓ e) Realizar Balanceo de carga. **CORRECTA**
- f) Realizar el NAT.
- g) Todas las Anteriores son correctas.
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.


6) Dentro de los Servicios ofrecidos dentro de un dominio o nodo de Internet, cuando nos referimos al Servicio FTPS estamos hablando de:



- a) El acceso en modo terminal remoto a un equipo computador.
- ✗ b) Protocolo de Transferencia de archivos. **INCORRECTA**
- c) Protocolo mundial para intercambiar mensajes de texto en un canal.
- d) Colección de ficheros o páginas WEB que incluyen todo tipo de información e hipermedia.
- e) Protocolo Simple de transferencia de Correo.
- f) Protocolo Simple de Transferencia de Hipertexto.
- g) Todas las Anteriores son correctas.

h) Ninguna de las Anteriores es correcta. **CORRECTA**

7) El Protocolo de red que permite el intercambio de datos utilizando un canal seguro entre dos dispositivos conectados en red y permite emulación de Terminal en modo Túnel se lo denomina:



a) DNS.

☒ b) SSH. **CORRECTA**


c) ICMP.

d) TELNET.

g) SONET.

f) Ninguna de las Anteriores es correcta.

8) Dentro de los Servicios ofrecidos dentro de un dominio o nodo de Internet, cuando nos referimos al Servicio HTTPS estamos hablando de:



a) El acceso en modo terminal remoto a un equipo computador.

b) Protocolo de Transferencia de archivos.

c) Protocolo mundial para intercambiar mensajes de texto en un canal.

d) Colección de ficheros o páginas WEB que incluyen todo tipo de información e hipermedia.

e) Protocolo Simple de transferencia de Correo.

☒ f) Protocolo Simple de Transferencia de Hipertexto Seguro. **CORRECTA**

g) Todas las Anteriores son correctas.


h) Ninguna de las Anteriores es correcta.

9) Dentro del Esquema del Protocolo TCP/ IP, y para identificar cada WWW, existe un sistema de nombres jerárquico que permite desarrollar el nombre a partir de una secuencia de segmentos alfanuméricos separados por puntos, teniendo la parte izquierda del mismo correspondiente al nombre de la computadora y los otros segmentos al grupo al cual pertenecen. Por lo tanto, nos estamos refiriendo al:



- ☒ a) Sistema de Nombres de Dominio (DNS). **CORRECTA**
- b) Proxy Reverse.
- c) Monitor de Web.
- d) Ambas a y c.
- e) Todas las Anteriores son Correctas.
- f) Ninguna de las Anteriores es correcta.

10) Dentro de los Servicios ofrecidos dentro de un dominio o nodo de Internet, el Protocolo Simple de Transferencia de Correo, para realizar las comunicaciones a través de un firewall utiliza el Puerto:



- a) HTTP Puerto 80.
- b) FTP Puertos 20 y 21.
- ☒ c) SMTP Puerto 25. **CORRECTA**
- d) DNS Puerto 53.

- e) HTTP Puerto 8080.
- f) Ambas a y e.
- g) Todas las Anteriores son correctas.
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.

RESUMEN

Trabajos Prácticos de Respuesta Múltiple N°6
P1

CORRECTAS: 9 de 10

APROBADO

SALIR

Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas - Materias Interactivas en
Línea - 2023