

Measure Name	Measure Value	% Energy Savings	% GHG Savings	% Peak Savings	npv_total_per_m_sq	bc_step_code_tedi_kwh_per_m_sq	Envelope (\$/m2)	Heating & Cooling (\$/m2)	Lighting (\$/m2)	SHW (\$/m2)	Ventilation & Ductwork (\$/m2)	Total (\$/m2)
:shw_scale	0.25	27.60	27.60	14.90	647.89	44.95	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	20.50
:shw_scale	0.5	18.40	18.40	10.00	683.69	44.37	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50
:dcv_type	CO2_based_DCV	14.40	14.40	3.30	713.16	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.20	-12.20
:erv_package	Plate-All	10.40	10.40	0.00	710.96	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:erv_package	Plate-Existing	10.40	10.40	0.00	710.96	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:erv_package	Rotary-Existing	10.00	10.00	0.00	711.85	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:erv_package	Rotary-All	10.00	10.00	0.00	711.85	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:shw_scale	0.75	9.20	9.20	5.00	706.85	43.81	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20
:electrical_loads_scale	0.5	4.60	4.60	-0.40	725.24	45.97	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.20	0.00
:lights_scale	0.50	2.50	2.50	-0.10	730.77	44.88	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30
:infiltration_scale	0.5	2.20	2.20	1.90	730.30	39.49	0.00	0.70	0.00	0.00	0.20	0.90
:fixed_wind_solar_trans	0.3	1.90	1.90	-1.50	727.66	47.58	-3.50	7.40	0.00	0.00	0.50	4.40
:fixed_wind_solar_trans	0.2	1.80	1.80	-1.60	723.81	49.51	-1.60	9.60	0.00	0.00	0.50	8.50
:dcv_type	Occupancy_based_DCV	1.70	1.70	3.90	737.97	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.40	-5.40
:fixed_wind_solar_trans	0.4	1.60	1.60	-1.30	730.02	45.94	-1.80	4.30	0.00	0.00	0.40	2.80
:nv_type	add_nv	1.20	1.20	0.00	756.14	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-22.50	-22.50
:fixed_wind_solar_trans	0.5	0.90	0.90	-0.30	734.13	44.50	-1.80	2.00	0.00	0.00	0.30	0.40
:daylighting_type	add_daylighting_controls	0.70	0.70	0.00	741.16	43.40	0.00	0.00	-6.10	0.00	0.00	-6.10
:ground_floor_cond	0.379	0.40	0.40	0.20	742.66	42.32	-7.10	0.10	0.00	0.00	0.00	-7.00
:adv_dx_units	Carrier WeatherExpert	0.10	0.10	0.00	737.21	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.60
:ext_wall_cond	0.183	0.10	0.10	0.20	737.54	43.09	-1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
:adv_dx_units	Lennox Model L Ultra High Efficiency	0.10	0.10	0.00	735.85	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60
:ext_roof_cond	0.121	-0.10	-0.10	-0.10	735.87	43.36	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
:ext_wall_cond	0.21	-0.30	-0.30	-0.70	735.15	43.75	2.60	-0.20	0.00	0.00	0.00	2.40
:ext_roof_cond	0.138	-0.40	-0.40	-0.40	732.96	43.80	5.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	4.80
:ext_roof_cond	0.142	-0.50	-0.50	-0.50	732.57	43.90	5.60	-0.20	0.00	0.00	0.00	5.40
:fixed_window_cond	1.6	-0.80	-0.80	-1.70	722.00	44.57	16.90	-0.20	0.00	0.00	0.00	16.70
:ext_roof_cond	0.162	-0.90	-0.90	-0.90	729.04	44.41	10.30	-0.40	0.00	0.00	0.00	9.90
:ext_wall_cond	0.247	-0.90	-0.90	-1.90	730.84	44.66	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
:ext_roof_cond	0.183	-1.30	-1.30	-1.30	729.58	44.95	11.30	-0.60	0.00	0.00	-0.40	10.40
:ext_wall_cond	0.278	-1.40	-1.40	-2.90	727.79	45.42	12.80	-0.30	0.00	0.00	0.00	12.40
:ext_roof_cond	0.193	-1.50	-1.50	-1.40	727.15	45.20	14.30	-0.60	0.00	0.00	-0.40	13.30
:ext_wall_cond	0.314	-2.00	-2.00	-4.10	728.99	46.29	13.30	-0.50	0.00	0.00	-0.10	12.70
:ext_roof_cond	0.227	-2.20	-2.20	-2.30	726.42	46.08	16.70	-0.60	0.00	0.00	-0.10	15.70
:fixed_window_cond	2.2	-3.90	-3.90	-7.80	688.93	49.58	58.40	-0.70	0.00	0.00	-0.10	57.50
:fixed_window_cond	2.4	-5.00	-5.00	-9.60	683.51	51.26	66.90	-1.20	0.00	0.00	-0.20	65.60
:airloop_economizer_type	DifferentialDryBulb	-19.40	-19.40	0.30	784.88	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:airloop_economizer_type	DifferentialEnthalpy	-19.40	-19.40	0.30	784.82	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS14_CGSHF_FanCoils	0.00	0.00	0.00	901.70	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS11_ASHP_PTHP	0.00	0.00	0.00	755.34	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS09_CCASHP_Baseboard	0.00	0.00	0.00	736.17	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS12_ASHP_Baseboard	0.00	0.00	0.00	736.53	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS08_CCASHP_VRF	0.00	0.00	0.00	826.35	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS13_ASHP_VRF	0.00	0.00	0.00	823.83	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00











































