

# Análisis de gráficos obtenidos

Se procede a analizar los gráficos realizados a través de microstrategy, en los cuales se comparan diversas características de los hilos, con el fin de obtener relaciones que modelen el comportamiento entre los atributos iniciales y el resultado tanto de los likes (Favoritos o FV) y los retweets (RT).

Todos los gráficos se encuentran en el archivo anexo anexo\_dossier\_muestra.pdf a no ser que se indique lo contrario

In [18]:

```
import os
import pymongo
import re
import random
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from pprint import pprint

from IPython.display import Image

from bokeh.io import output_notebook, show
from bokeh.plotting import figure
from bokeh.models import Span

output_notebook()
```

(<https://bokeh.pydata.org/en/latest/docs/1.10.0/quickstart.html>) successfully loaded.

In [2]:

```
#conexion mongo
myclient = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
mydb = myclient["twitter-memoria"]
```

In [11]:

```
coleccion_completa = mydb["nuevos_bi_tweets"]
bd_hilos = mydb["nuevos_bi_hilos"]
bd_usuarios = mydb["nuevos_usuarios"]

all_hilos = [hilo for hilo in bd_hilos.find({})]
all_users = [user for user in bd_usuarios.find({})]
all_tweets = [tweet for tweet in coleccion_completa.find({})]
```

## Dimensiones de estudio

Se consideran 4 dimensiones más importantes: la influencia, el tópico, la emoción y el impacto.

### Influencia

La influencia se considera como el efecto que tiene el autor del hilo en respecto al éxito de la publicación, esta arista posee dos valores importantes, la cantidad de seguidores (Followers y la relación entre la cantidad de seguidores y seguidos, representada por el puntaje sigmoídeo. El puntaje sigmoídeo representa de forma simple la calidad de la cuenta, puesto que entre mayor a 1 sea el valor, mayor será la cantidad de Followers vs Friends (Seguidos), mientras que más cercano el valor a 0, mayor será la cantidad de Friends vs Followers

## **Tópico**

El tópico se considera como el tema del que habla el hilo, siendo posible que existan diversos tópicos en un sólo hilo. Estos son reconocidos a través de LDA, el cual entrega un conjunto de tópicos que relacionan todos los documentos de estudio. Al poder existir diversos tópicos en un solo hilo, es posible que el tópico principal no sea el etiquetado, pero es el más cercano de todos los tópicos diseñados por el algoritmo.

## **Emoción**

La emoción con la que se escriben los diversos tweets puede ser reconocida a través de diversas técnicas, al unir los tweets en un solo documento, es posible reconocer la emoción del hilo.

## **Impacto**

El impacto se define como el éxito que tiene un hilo en la plataforma social, este fué medido a través de la cantidad de likes (FV) y retweets (RT).

## **Análisis de resultados**

Primero se analizarán la cantidad de tópicos según algunos atributos, para luego analizar cada dimensión por separado, finalmente se asociarán entre sí las 4 dimensiones para obtener la mayor cantidad de relaciones.

## **Variables dignas de definir**

Antes de analizar las diversas dimensiones, se explican las variables creadas para el análisis realizado

### **Progreso**

Se define como progreso del hilo en que posición relativa al inicio y final del hilo se encuentran los tweets, es decir, si un hilo posee 21 tweets, el tweet 1 es la posición 1, el 11 es la posición 50 y el 20 es la posición 100.


### **Aporte**

Se define como aporte de tweet como el porcentaje que representa su cantidad de retweets dentro de la cantidad total de retweets del hilo, es decir, si el tweet tiene 100 RT y el hilo correspondiente tiene 1.000 RT, su aporte es  $100/1.000 = 0,1$

## **Hilos**


Se analizará la cantidad de hilos según Hashtags, Retweets y el largo del hilo, puesto que son las variables de análisis más revisadas en las diversas dimensiones

### **Cantidad de hilos según HT**




Se observa que la gran mayoría de los hilos no posee hashtags.

#### Cantidad de hilos según RT




Se observa que la gran mayoría de los hilos posee una cantidad menor a 10.500 RT.

**Cantidad de hilos según Largo**




Se observa que el largo de los hilos es bien variado, pero se concentran principalmente entre [4-17]

### Cantidad de hilos por mes



Se observa que los hilos aumentan según más reciente sea la fecha, por lo que se considera que el dataset es novedoso.

### Progreso vs RT tweet



Se excluye el primer y último tweet del gráfico debido a que son los tweets más populares, lo cual no permitía observar de buena manera los demás valores.


Se aglomera en rangos de 6, esto para facilitar la vista, al realizar este ajuste no se observaron mayores pérdidas de información. Se eligió este rango debido a que el largo promedio es 15, por lo que se buscaba tener una cantidad similar de intervalos al largo promedio.

Se puede observar que el comportamiento es similar entre intervalos, por lo que no se concluye ninguna tendencia.

## Influencia


El puntaje sigmoideo y la cantidad de seguidores presentaron un comportamiento muy similar, por lo que sólo se presentan los resultados del puntaje sigmoideo.

### Puntaje sigmoideo vs cantidad de hilos




Se analiza la distribución de hilos según el puntaje sigmoideo del autor, observandose que los usuarios que más hilos escriben son los pertenecientes a [0.8-1.4]

### Puntaje sigmoideo vs largo del hilo




Se observa que si bien los largos varían según el puntaje del usuario, estos se mantienen entre 12 y 16.

### Puntaje sigmoideo vs cantidad HT



Se observa que en promedio los hilos están asociados a muy pocos Hashtags cuando se analiza según puntaje sigmoideo, exceptuando al valor 0.8, por lo que se asume que si bien la mayoría de los usuarios usa los HT de forma similar, las cuentas de menor calidad usan HT de forma más indiscriminada

Puntaje sigmoídeo vs fecha (Mes)




Se observa una tendencia a la alza mientras progresa la fecha, lo que indica que la muestra es reciente.

Tópico

En esta dimensión solo se posee un atributo llamado tópico, el cual fue etiquetado a través de LDA.


Cantidad de hilos por tópico






Se observa que el tópico 4 posee la mayor cantidad de hilos superando los 80, por lo que se asume como un tema más genérico, mientras que el resto mayoritariamente posee menos de 20 hilos, por lo que se asume más específico.

#### Cantidad de hilos por tópico cada mes




Se observa que el t pico 4 est  presente de forma recurrente a trav s del tiempo, mientras que los dem s tienen periodos de tiempo m s cortos de inter s. Esto complementa el gr fico anterior, reforzando la idea del t pico 4 como tema general.

**Cantidad de HT por cada t pico**



Se observa que al igual que el puntaje sigmoídeo, la cantidad de hashtags es pequeña en todos los tópicos, no se notan tendencias de que la cantidad de HT dependa del tópico hablado

### Largo del hilo según tópico




Se observa al igual que en SGM1, el largo promedio de los hilos por tópico es 15, indicando que el tópico por sí sólo no presenta una tendencia de extensión.

## Emoción

Se poseen 3 atributos de emoción, la emoción del Tweet, la emoción del hilo y la tupla de la primera y segunda emoción del hilo, pero de manera inicial sólo se estudia la emoción del hilo.


El algoritmo de reconocimiento entrega una probabilidad de cada emoción, por lo que se considera la primera y segunda probabilidad como primera y segunda emoción para la tupla emoción.

### Cantidad de hilos según emoción




Se observa que la gran mayoría de los hilos presenta como primera probabilidad la emoción Alegría y como segunda mayoría Miedo.

### Cantidad de HT según emoción




Al igual que los ítems anteriores, la cantidad de HT es muy pequeña en todos, también se observa que el comportamiento es similar a la cantidad de hilos según emoción, considerando que la mayoría de los hilos no posee HT, es importante destacar que las emociones Alegría y Miedo están muy cerca del valor 1.

### Largo según emoción



Se observa que al contrario con los otros ítems, el largo promedio del hilo aumenta cuando se clasifican según emoción, por lo que se asume que los hilos más cortos están mejor distribuidos entre todas las emociones en conjunto con los más largos.

### Emoción vs progreso



Si bien de manera inicial se observan unos valores claramente mayores en ciertas posiciones, luego de analizar la cantidad de hilos según cada emoción, se observa que los peaks solo se presentan en las emociones con menos cantidad de hilos, mientras que en las más populares, no existe una tendencia clara. Lo anterior se puede explicar debido a que la cantidad de hilos suaviza los máximos y mínimos, por lo que se asume que no hay mayores tendencias.



## Impacto

Tal como se definió anteriormente, el impacto se entiende como el desempeño que presenta el conjunto de tweets que conforman el hilo, por lo que se calcula la cantidad total de RT y FV sumando el total de cada tweet.

Luego de varios análisis, se observa que la relación entre FV y RT es muy similar, por lo que para efectos prácticos la mayor cantidad de las veces se presentará sólo el promedio RT a no ser de que se especifique lo contrario.

## Promedio FV según promedio RT





Se observa una relación de potencia entre los favoritos y retweets obtenidos en total por el hilo. (Desarrollo del gráfico y línea de tendencia en el anexo al final del documento)

### Promedio de RT según largo




Se observa que si bien el comportamiento es disperso, hay una leve tendencia de aumentar la cantidad de RT según el aumento del largo, pero el comportamiento en general no tiene relación concluyente con el largo propiamente tal.

Promedio de RT según Fecha




Se observa que si bien el promedio de RT sigue una tendencia similar a la cantidad de hilos por mes, existen dos meses en los cuales aumenta considerablemente los RT, por lo que se debe analizar más al respecto de la fecha y otras aristas.

Promedio de RT según HT



Sabiendo que la gran mayoría de los hilos poseen 0 HT, que existan promedios similares a 0 (4, 6 y 10) significa que el uso de HT tiene un aporte digno de estudiar más adelante.

Promedio de Aporte RT según progreso



Se observa que el aporte realizado por cada tweet en el progreso del hilo es similar en todo momento, exceptuando en el inicio y final, donde se observa un gran declive en el comportamiento, por lo que se deben realizar mayores análisis respecto a este atributo.

## Tópico vs Impacto


Se analizará la relación que presenta el impacto según el tópico del hilo. Debido a la cantidad de hilos según tópico varía entre 7 y 88, se pondrá especial atención a los tópicos 0, 2, 4, 7 y 9, puesto que estos poseen más de 20 hilos distintos, pero de igual forma se presentarán todos los tópicos en los gráficos.

## Relación entre Tópico y RT vs FV



Se observa que el t3pico 2 presenta un valor tanto de RT como FV vastamente mayor en comparaci3n a los dem3s t3picos, adem3s, recordando que el t3pico 4 el que posee la mayor cantidad de hilos (80+), se puede asumir de forma inicial que el promedio de RT para los hilos debiese ser similar al suyo, adem3s de esto, tanto el t3pico 9 y 2 poseen una cantidad similar superior a los 20, pero ambos presentan una gran diferencia en el promedio, por lo que el valor del t3pico 2 es m3s destacable que de manera inicial.


Relaci3n entre promedio RT y T3pico vs Largo hilo



Considerando los colores como la distribuci3n de cantidad de Hilos en el bloque y el tama1o como la distribuci3n del promedio RT, se observa que la mayor3a de las combinaciones con mayor promedio RT son las que poseen s3lo 1 o 2 hilos, exceptuando la combinaci3n (2,10), la cual promedia 111.191,33 RT entre 3 hilos.

Relaci3n entre promedio RT y T3pico vs cantidad de HT

Promedio RT según tópico y largo del hilo



Considerando los colores como la distribución de cantidad de Hilos en el bloque y el tamaño como la distribución del promedio RT, se observa que la gran mayoría del tópico 2 no posee HT y que el éxito del hilo según el tópico no depende de la cantidad de HT utilizados.

#### Relación entre promedio RT y Tópico vs Fecha (Mes)

## Promedio RT según tópicos cada mes



Considerando los colores como la distribución de cantidad de Hilos en el bloque y el tamaño como la distribución del promedio RT, no se pueden concluir relaciones debido a la calidad de los valores más grandes


## Emoción vs Impacto

### Emoción vs RT vs FV

Como existen dos variables de emoción, se estudiarán ambos comportamientos en el mismo apartado.

### Emoción

Promedio FV (Barra) y RT (Linea) por emoción




De manera inicial, se observa que RT y FV siguen la misma relación entre ambas, sin importar la emoción.

Se observa que tanto Tristeza como Sorpresa poseen un resultado excelente en comparación con las demás emociones. También es posible reconocer Alegría y Miedo siendo las emociones más comunes poseen los resultados más bajos.


### Emoción tupla

Promedio FV (Barra) y RT (Linea) por tupla de emociones



Luego de excluir Sadness-Fear y Surprise-Fear, se observa un comportamiento similar entre cada una de las barras, pero aún así se resalta Sadness-Surprise.

### Promedio RT según Emoción vs HT



Se observa que la gran mayoría de las emociones utiliza entre 0 y 1 HT, se observan algunas combinaciones de mayor cantidad de HT y emociones con buen resultado, pero poseen solo entre 1 a 3 hilos, por lo que no es concluyente.

También es posible concluir que utilizar a lo menos 1 HT si mejora el impacto

## Resto

Las demás asociaciones no se consideraron concluyentes

## Influencia vs Impacto

Distribución de hilos y RT según puntaje sigmoídeo vs Followers







En el gráfico de la izquierda se observa que la gran mayoría de los hilos fue escrito por los usuarios más promedio, mientras que los hilos más exitosos fueron escritos por cuentas más populares y de mejor calidad.

Se observa que sobre 170.000 Followers es muy probable tener un valor alto de RT

### Promedio RT y FV según puntaje sigmoideo




Se observa que puntajes superiores a 1 poseen un mejor resultado en RT y FV, pero sin una mayor relevancia entre ellos.



Se corrobora la relación entre puntajes superiores a 1, siendo muy relevante entre 1,5 y 1,8.

### Promedio RT y FV según Followers



Se observa que si bien hay una leve tendencia a la alza, no es concluyente.

### Promedio RT según puntaje sigmoideo vs largo



En el gráfico de la izquierda se observa que la mayoría de los hilos se encuentran en los rangos SGM[0.7-1.4] y LRG[4-16]. En el gráfico de la derecha se observa que la única combinación segura es (1.3, 10), mientras que las demás no poseen suficientes hilos como para ser concluyentes.


## Influencia vs Emoción

### Puntaje sigmoideo vs Emoción



Se observa que todas las emociones tienen un promedio de puntaje sigmoideo superior a 1, lo que indica que la muestra está bien distribuida al promediar valores cercanos al promedio general del puntaje sigmoideo.


### Promedio RT según puntaje sigmoideo vs Emoción



Se observa que en general todas las emociones aumentan su promedio RT en valores superiores del puntaje sigmoídeo, siendo los de mejor valor tristeza, sorpresa y felicidad

## Tópico vs Emoción

### Distribución RT según tópico y emoción




Se observa que el tópico 4 posee valores similares para las emociones presentes, respaldando la idea de ser el tópico más amplio.

Se observa también que no hay una emoción dominante transversalmente entre tópicos. (Anger 1, Fear 2, Disgust 3, Sadness 3, Joy 5)

### Promedio RT según tópico vs emoción

Cantidad de hilos según tópico y emoción



Promedio RT según tópico y emoción



En el gráfico de la izquierda se presenta la recurrencia de hilos según tópicos y emociones, se observa que Alegría predomina en todos los tópicos.

Anger posee una muestra muy poco representativa en todos los tópicos

Se observa que el tópico 2 posee un buen rendimiento en todas las emociones que posee.


El único tópico donde sobresale Joy es el 3

Los tópicos donde mejor se desempeña Fear son 2, 10 y 11

## Tópico vs Influencia


Promedio puntaje sigmoídeo según tópico

Promedio de Puntaje sigmoideo según tópicos



Se observa que la gran mayoría de los tópicos superan el puntaje sigmoideo 1, siendo el promedio de 1,12.

### Promedio Hilo y RT según tópicos vs puntaje sigmoideo



Tal como fue mencionado en unos apartados anteriores, se observa que la mayoría de los tópicos fueron escritos por usuarios con puntaje menor a 1.1 y que el tópicos 4 es muy amplio.

También se observa que sin importar el tópicos, mientras mayor sea el puntaje sigmoideo, mayor es el éxito del hilo.

## Relaciones descubiertas



## **Tópicos**

El tópico 4 es demasiado amplio, hay que analizar en profundidad

## **Influencia**

la mayoría son [0,8 - 1,4]

## **Emocion**

La mayoría son Joy o Fear

## **Impacto**

Los HT presentan una relación a estudiar

Tanto el inicio como el final del hilo presenta una disminución del aporte de RT.

Abril 2018 y Abril 2019 son importantes

## **Tópico vs Impacto**

Es importante revisar en mayor detención el tópico 2

Tópico 2 con largo 10 le va bien

Abril 2019 es importante tanto en fecha vs RT y fecha vs RT vs Topico. Posee 3 hilos en distintos tópicos que le va muy bien.

## **Emoción vs Impacto**

Alegría y Miedo les va mal. Tristeza y Sorpresa les va bien. les va muy bien a Sadness-Fear y Surprise-Fear (pocos hilos) le va bien a Sadness en todo tipo de emoción 1 HT también da buenos resultados.

## **Influencia vs Impacto**

mayor calidad de cuenta, mejor, 1.5 - 1.8 mejor proporción

## **Influencia vs Emoción**

Se observa que a las emociones les empieza a ir bien en puntajes sigmoideos mayores a 1.1

## **Tópico vs Emoción**

Topico 2 le va bien en todas las emociones Topico 3 es el único donde le va excelente a Joy

## **Tópico vs Influencia**

Mayor puntaje sigmoideo, mayor RT, sin importar tópico

## **Anexo**

# Gráfico RT - FV

In [58]:

```
df_hilo = pd.DataFrame(all_hilos).sort_values(by = ["total_retweets"], axis = 0)
for i in range(5):
    df_hilo = df_hilo.drop(df_hilo['total_favoritos'].idxmax())
all_rt = df_hilo["total_retweets"].tolist()
all_fv = df_hilo["total_favoritos"].tolist()

log_rt = [np.log10(valor+1) for valor in all_rt]
log_fv = [np.log10(valor+1) for valor in all_fv]

z = np.polyfit(log_rt, log_fv, 1)
p = np.poly1d(z)
log_trend = [(z[0]*valor + z[1]) for valor in log_rt]
print("Y = %.6f X + (%.6f)"%(z[0],z[1]))
```


Y = 0.957083 X + (0.603310)

In [49]:

```
grafico = figure(plot_width=700,
    plot_height=350,
    title='Relación entre FV y RT',
    background_fill_color="#f2f3f7",
    y_axis_label='Favoritos',
    x_axis_label='Retweets')

grafico.circle(all_rt, all_fv, line_color='#ff00db')
#grafico.line(all_rt, trend, line_color='#ff00db')


show(grafico)
```





In [51]:

```
grafico = figure(plot_width=700,  
                 plot_height=350,  
                 title='Relación logarítmica entre FV y RT',  
                 background_fill_color="#f2f3f7",  
                 y_axis_label='Log10 Favoritos',  
                 x_axis_label='Log10 Retweets')  
  
grafico.circle(log_rt, log_fv,line_color='#ff00db')  
grafico.line(log_rt, log_trend,line_color='#ff00db')  
show(grafico)
```



In [ ]: