UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

FACULDADE DE CIÊNCIAS - CAMPUS BAURU
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CAROLINA JUNQUEIRA FERREIRA JULIANA D'ALESSIO GRANDINI

NÃO SABEMOS O NOME AINDA

CAROLINA JUNQUEIRA FERREIRA JULIANA D'ALESSIO GRANDINI

NÃO SABEMOS O NOME AINDA

Trabalho de Conclusão do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação apresentado ao Departamento de Computação da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" — UNESP, Câmpus de Bauru.

Orientador: Prof. Dr. Sidnei Bergamaschi

RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de desenvolver um sistema de medição de frequência local embasado nos conceitos de *Geomarketing*, com utilização de um pequeno dispositivo de hardware. Os dados serão coletados de dispositivos móveis (celulares e tablets) através de redes sem fio, utilizando-se conceitos de redes de computadores para efetuar a contagem de indivíduos.

Palavras-chave: Geomarketing, Gestão, Redes de Computadores, tecnologia móvel

ABSTRACT

This work aims developing a frequencial measurement system based on *Geomarketing* concepts, using a small hardware device. The data will be collected from mobile devices (cell phones and tablets) through wireless networks, aided by computer networks concepts to count individuals.

Keywords: Geomarketing, management, computer networks, mobile tecnology

LISTA DE FIGURAS

| Figura 1 – Quantidade de Celulares no Brasil - Março 2017: | 9 |
|--|----|
| Figura 2 - Processamento de imagens 2D - Density People Counter | 14 |
| Figura 3 - Processamento de imagens 2D e 3D - Axper People Counter | 14 |
| Figura 4 - Street Counting - V-Counter | 15 |
| Figura 5 – Visitor Counting e Camera Heatmap - V-Counter | 15 |
| Figura 6 - Número de dispositivos conectados - Cisco IBSG 2011 | 17 |
| Figura 7 – Tráfego mundial de dispositivos móveis por tipo | 17 |
| Figura 8 – Detecção de <i>smartphones</i> | 19 |
| Figura 9 - Detecção de veículos | 20 |

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AP Access Point - Ponto de Acesso

Internet of Thing - Internet das Coisas

RFID Radio-Frequency IDentification - Identificação por radiofrequência

Wi-Fi Marca registrada da Wi-Fi Alliance. Rede local sem fios baseados no

padrão IEEE 802.11

SUMÁRIO

| 1 | INTRODUÇÃO | 8 |
|-------|------------------------------------|----|
| 1.1 | Justificativa | 8 |
| 1.2 | Objetivos | ć |
| 1.2.1 | Objetivos Gerais | ć |
| 1.2.2 | Objetivos específicos | ć |
| 2 | FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA | 11 |
| 2.1 | Geomarketing | 11 |
| 2.2 | Aplicação | 12 |
| 2.3 | Ferramentas de contagem de pessoas | 12 |
| 2.3.1 | Tipos de contadores | 12 |
| 2.3.2 | Área acadêmica | 13 |
| 2.3.3 | Produtos na área empresarial | 14 |
| 2.3.4 | Escolha da forma de contagem | 15 |
| 2.4 | Internet das Coisas (IoT) | 16 |
| 2.4.1 | Número e uso de dispositivos | 16 |
| 2.4.2 | Dispositivo móveis como "coisas" | 18 |
| 2.5 | Trabalhos correlatos | 18 |
| 2.5.1 | Cidade Jardim | 18 |
| 2.5.2 | Meshlium Xtreme | 19 |
| 3 | METODOLOGIA | 21 |
| 4 | CRONOGRAMA | 22 |
| 5 | CONCLUSÃO | 23 |
| | REFERÊNCIAS | 24 |

1 INTRODUÇÃO

Desde os primeiros sistemas comerciais estabelecidos até a Revolução Industrial, a maneira de se fazer negócios evoluiu drasticamente - entretanto, nada se compara à revolução gerada com o advento da computação: a informatização das organizações não somente permitiu-nos coletar e armazenar volumes dados gigantescos, mas combiná-los e processá-los com agilidade e precisão antes nunca vistos. Com isso, geramos uma quantidade de informação humanamente impossível de ser manipulada, o que, por sua vez, demandou desenvolver-se ferramentas e métodos de filtragem e classificação dados, de modo a minerá-los e gerar informação relevante a uma organização, elemento hoje imprescindível no sucesso das decisões estratégicas de qualquer empreendimento: avaliar se uma empresa deve pensar em expandir seu negócio (criar franquias, por exemplo) é um projeto arriscado - se mal planejado, pode levar uma organização a sofrer sérios prejuízos. Segundo Mangini, Luz e Conejero (2014), a tomada de decisão em termos de localização não pode ser feita de maneira aleatória e subjetiva, mas embasada em um método ou ferramenta que permita determinar o melhor ponto ou o mais adequado, de acordo com premissas objetivas e dentro de um arcabouço lógico, considerando as possíveis variáveis que afetam aspectos relacionados ao usuário, urbanismo e também relacionado à gestão e às políticas públicas. Neste contexto de união entre o marketing com noções de geografia e análise de vantagens locacionais, o Geomarketing surge como tendência para a determinação de pontos específicos para a criação ou ampliação de uma empresa privada, mas que também pode ser aplicado em âmbito público.

Em vista do previamente exposto, este trabalho optou por embasar-se em ferramentas e técnicas de análise de *Geomarketing* aliadas às redes de internet sem fios e dispositivos móveis (celulares e tablets) para captação e estudo de frequência de indivíduos em recintos específicos.

1.1 Justificativa

A escolha da tecnologia mobile como forma de contagem se justifica pelo fato de que, hoje, a grande maioria das pessoas tem um aparelho celular. A Figura 1 mostra tabela calculada a partir de dados disponibilizados pela Anatel por Teleco (2017) - ainda, segundo mesma fonte, o Brasil terminou Março de 2017 com 242,8 milhões de celulares e densidade de 117,20 cel/100 habitantes. Estimativas do IBGE (2017) apontam para 2017 uma população de aproximadamente 207.500.000 brasileiros, mostrando que é possível considerar que cada brasileiro tem pelo menos 1 celular smarthphone - esses aparelhos, munidos de rede wi-fi, serão considerados neste trabalho - a rede sem fio será necessária

Capítulo 1. Introdução 9

no levantamento de dados. A escolha também será adequada ao tipo de tecnologia a ser empregada no dispositivo hardware em que o software será implementado, devido à compatibilidade e especificações. Sendo ainda um método de baixo custo, oferece ao cliente final um custo-beneficio mais atrativo, tornando o produto mais acessível.

Figura 1 – Quantidade de Celulares no Brasil - Março 2017:

Celulares em Mar/17

| Milhares | Mar/16 | Dez/16 | Fev/17 | Mar/17 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Celulares | 257.811 | 244.067 | 242.919 | 242.790 |
| Pré-pago | 71,41% | 67,48% | 67,02% | 66,85% |
| Densidade* | 125,42 | 118,04 | 117,34 | 117,20 |
| Crescimento Mês | -252 | -4.381 | -500 | -129 |
| Crescimento wes | -0,10% | -1,76% | -0,21% | -0,05% |
| Crescimento Ano | -4 | -13.748 | -1.148 | -1.276 |
| Crescillento Ano | 0,001% | -5,3% | -0,5% | -0,5% |
| Crescimento em 1 ano | -25.609 | -13.748 | -15.144 | -15.020 |
| Crescillento em 1 ano | -9,0% | -5,3% | -5,9% | -5,8% |

Nota: celulares ativos na operadora. Densidade calculada com a projeção de população do IBGE (Rev. 2013) para o mês respectivo.

Fonte: Teleco (2017).

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivos Gerais

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema que determina o tráfego de pessoas dentro de áreas através da conexão entre dispositivos móveis e redes Wi-Fi, bem como identificar o perfil desses usuários quanto ao dispositivo que utilizam.

1.2.2 Objetivos específicos

- Definir os motivos pelos quais uma organização utiliza o geomarketing;
- Identificar casos de uso do tráfego de indivíduos em ambientes como técnica de geomarketing;

Capítulo 1. Introdução

- Estudar ferramentas de contagem de pessoas em ambientes;
- Definir as tecnologias para identificação e fornecimento de dados de usuários;
- Identificar a tecnologia responsável pela contagem de pessoas;
- Definir o modo como o número de indivíduos será agrupado para gerar o tráfego;
- Indicar como os dados capturados serão agrupados para gerar perfis de usuário;
- Implementar interface para apresentar o tráfego e os perfis das pessoas identificadas;
- Testar o sistema em ambientes controlados e não controlados;
- Realizar ajustes para garantir precisão do sistema desenvolvido.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Geomarketing

Segundo Aragão (2005), *Geomarketing* é o nome dado à área de +gerenciamento de informação que incorpora as dimensões espaciais para auxílio à tomada de decisões dentro do domínio específico de mercado, o que permite levantar as características de uma determinada região e analisar seu potencial sócio-econômico. Pode ser entendido, assim, como uma ferramenta de análise estatística de dados, com intuito de localizar padrões que possam ser utilizados e combinados na elaboração de indicadores, perfis de consumo e estratégias de negócios, de modo a gerar informação relevante na tomada de decisões. +Geralmente, o serviço é oferecido por consultorias especializadas - o objetivo da empresa contratante é a melhoria no desempenho de seu negócio.

O termo *Geomarketing* é ainda pouco conhecido no Brasil, no entanto cada vez mais se populariza no âmbito dos negócios: segundo a revista Exame (2012), utilizado de forma amadora há 20 anos, o uso de ferramentas de localização geográfica evoluiu e alcançou importância dentro da estratégia de expansão das empresas: grupos como Coca-Cola e O Boticário usam o marketing geográfico e pequenas e médias empresas já começam a mirar em sistemas de busca com foco na geolocalização. Podemos citar como exemplo de pequeno negócio a empregar análise de *Geomarketing* um restaurante voltado à alimentação saudável em Natal/ RN - o objetivo foi verificar a distribuição geográfica de clientes e mapear áreas de influência para conhecer melhor a demanda do mercado. De acordo com Seabra (2014), esta investigação permitiu uma compreensão do fenômeno da área de influência e de variáveis que modelam seu comportamento. O estudo baseou-se em informações obtidas através dos softwares como *Google Maps* para o georreferenciamento e análise dos dados - isso só foi possível graças a fácil disponibilidade e barateamento da tecnologia atual: o *Google Maps* é um exemplo de ferramenta de geolocalização bastante popular e acessível que, há alguns anos, não existia.

Por outro lado, o acelerado desenvolvimento tecnológico e o crescimento de grandes centros urbanos criaram uma infinidade de possibilidades em aplicações para o *Geomarketing*, tornando a ferramenta cada vez mais ampla e complexa. Um exemplo a ser citado nesse contexto é a aplicação do *Geomarketing* como ferramenta de análise para criação de novas estações na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Segundo Mangini, Luz e Conejero (2014), o modelo apresentou ser de grande valia por reduzir de forma substancial a subjetividade da escolha do local para uma nova estação e pode ainda ser utilizado como método para a definição de novas linhas férreas.

Podemos assim perceber a dimensão e importância do *Geomarketing* hoje como referencial na tomada de decisões estratégias em todo tipo de organização, tornando-se aos gestores uma ferramenta valiosa, a qual pode significar a diferença entre sucesso ou fracasso de um negócio.

2.2 Aplicação

Diante do exposto na seção 2.1, o presente trabalho visa utilizar técnicas de *Geomarketing* e dispositivos tecnológicos na verificação e medição de frequência em áreas especificas, buscando analisar a demanda de acordo com a necessidade da organização, podendo-se avaliar a entrada de novos pontos estratégicos de atuação ou mesmo incrementar o alcance nos locais já existentes. Um exemplo de público-alvo poderia ser representado por *shopping centers*, restaurantes, franquias, etc.

2.3 Ferramentas de contagem de pessoas

Ferramentas de contagens de pessoas são sistemas eletrônicos que utilizam leitores para contar as pessoas (TRAF-SYS, 2017). A contagem de pessoas num determinado período resulta no tráfego de indivíduos. Esta informação quando aliada com outras métricas de negócio proporciona a gestores informações estratégicas.

2.3.1 Tipos de contadores

Não existe apenas um método para contar o número de pessoas. As principais diferenças entre os contadores estão: área de cobertura, volume e tecnologia utilizada. Segundo Wikipedia (2017) e Ipsos Retail Performance (2015) os principais métodos de contagem são:

- Feixes infravermelhos: são colocados na entrada de lojas emitindo um feixe infravermelho entre os seus extremos, quando alguém interrompe o feixe, uma entrada é contada. A área de cobertura é pequena e o volume de pessoas que ele permite passando pela porta ao mesmo tempo é baixíssima;
- Câmeras termais: o uso de sensores térmicos e processamento de imagens. Normalmente, são posicionados no teto para que a imagem capture a temperatura das pessoas e compare com a do ambiente. Este sistema permite alto volume de tráfego e instalação em entradas complexas.
- Vídeo: Utilização de algoritmos complexos, inteligência artificial e o processamento de imagens (2D e 3D). A área de cobertura pode ser medida de acordo com o uso de câmeras e o volume permitido varia de acordo com os algoritmos.

 Wi-Fi: utiliza o receptor Wi-Fi para pegar frames únicos de gerenciamento Wi-Fi emitidos por dispositivos dentro do alcance. Ideal para áreas onde o volume de pessoas é esparso ou incerto.

As escolha de um contador varia de acordo com a complexidade da entrada do lugar, períodos de captura do tráfego de pessoas, volume de pessoas por período, área de cobertura, precisão desejada, preço, entre outros (WADSWORTH, 2013) (AXPER, 2017).

2.3.2 Área acadêmica

A principal técnica de contagem de pessoas pesquisada é por câmeras e processamento de imagens. Entretanto, as pesquisas diferenciam-se por técnicas de computação utilizadas. Alguns exemplos são:


- Robusto e leve: com o objetivo de fornecer segurança para ambientes internos o trabalho de Kim et al. (2002) preza por um sistema que seja robusto suficiente para garantir as metas, mas não seja tão pesado do ponto de vista de algoritmos e demanda de hardware. O sistema reconhece o movimento de pessoas ao longo de várias direções através de uma única câmera e um processador Pentium V, ele estima e rastreia uma "caixa"ao redor de cada indivíduo;
- Melhora no processamento de imagens e ruídos: as pesquisas de Luo et al. (2016) e Hou e Pang (2011) consideram a queda de desempenho de sistemas de contagem em ambientes com multidões, oclusões (sombreamento/luminosidade em cada quadro do vído) e informações de fundo complexas. O primeiro artigo propõe uma abordagem de cenas indoor que leva em conta multidões estacionárias (paradas) ou em movimento. O sistema detecta a multidão e separa os ruídos. Depois, estima-se o número de pessoas através de "ombro-cabeça". Por fim, para reduzir as oclusões, há um filtro que separa quadro por quadro do vídeo e faz um tratamento. Já o segundo, foca em subtrair o fundo, estima o número de pessoas e utiliza técnicas para identificar as pessoas em imagens de baixa resolução;
- Múltiplos recursos: os artigos de Venkatesh Ankan Bansal (2015) e Ma, Zeng e Ling (2012) consideram múltiplos recursos para contar pessoas em ambientes densos. O primeiro utiliza, principalmente, técnicas matemáticas e técnicas de filtros e imagens para estimar. Já o segundo, utiliza múltiplas câmeras e vários níveis de textura para lidar com aparência humana e posições.

As principais caraterísticas de sistemas de contagem que os artigos levantados focaram e presaram foram: movimentação das pessoas, ambientes de multidão e processamento em tempo real.

2.3.3 Produtos na área empresarial


Esta seção apresenta alguns contadores de algumas empresas. Na Figura 2, a empresa Density oferece a contagem a partir de um dispositivo localizado no topo da entrada que processa imagens 2D (DENSITY, 2017). Já na Figura 3, a empresa Axper além de oferecer o processamento de imagens 2D como a Density, oferece também um dispositivo que processa imagens 3D, cobrindo todo o ambiente (AXPER, 2017).

Figura 2 – Processamento de imagens 2D - Density People Counter



Fonte: (DENSITY, 2017).

Figura 3 – Processamento de imagens 2D e 3D - Axper People Counter



Fonte: (AXPER, 2017).


A empresa (V-COUNT, 2017) oferece soluções de contagem a partir de imagens termais e sinais Wi-Fi. Na Figura 4, a contagem ocorre por um aparelho fixado na entrada da loja que recebe sinais dos dispositivos móveis das pessoas que passam em frente. Já a Figura 5 mostra as soluções que processam imagens e a temperatura para identificar os clientes e seus hábitos.



Figura 4 - Street Counting - V-Counter

Fonte: (V-COUNT, 2017).

Figura 5 – Visitor Counting e Camera Heatmap - V-Counter



Fonte: (V-COUNT, 2017).

2.3.4 Escolha da forma de contagem

Foi observado que as principais pesquisas de técnicas para a contagem de pessoas abordam o processamento de imagens e vídeo. Já no âmbito empresarial, há diversificadas soluções partindo desde uso dessas imagens até o uso de emissão de sinais Wi-Fi. As soluções em TI que empregam o Wi-Fi para identificar pessoas são variadas. Por exemplo, uma área amplamente explorada em pesquisas é a localização de pessoas em ambientes fechados (*indoor location*) que utiliza dispositivos móveis e emissão de sinais Wi-Fi (FERREIRA, 2016) (PUHL, 2016) (FIGUERA et al., 2011). No entanto, o uso dessa técnica como ferramenta para a realização o *geomarketing* não é amplamente desenvolvida na comunidade aberta, estando restrita principalmente a empresas de consultoria e serviços de TI, como citadas em subseção 2.3.3.

Visto a baixa exploração do uso do Wi-Fi como ferramenta de *geomarketing* em comunidade aberta, este trabalho pretende desenvolver um sistema que empregue a comunicação Wi-Fi para a contagem e identificação de pessoas e seus perfis para contribuir com uma ferramenta de *geomarketing opensource*. Além disso, como o foco é da ferramenta é poder aplicá-la em zonas aberta e fechadas, a utilização do Wi-Fi permite isso, abrangendo pequenas e grandes áreas.

2.4 Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas (em inglês, Internet of Things - IoT) é uma expressão criada por Kevin Ashton, "um pioneiro tecnológico britânico que concebeu um sistema de sensores onipresentes conectando o mundo físico à Internet, enquanto trabalhava em identificação por rádio frequência (RFID)"(Amazon Web Services, 2017). De acordo com Ashton (2009), até 2009, todos os 50 petabytes de dados na Internet foram capturados e disponibilizados por seres humanos digitando, pressionando botões digitalizando arquivos e códigos de barra, tirando fotos, etc. Ainda no mesmo pensamento, Ashton diz que os diagramas da Internet incluem roteadores e servidores, mas se esquecem dos principais roteadores: as pessoas. Essas tem tempo, atenção e precisão limitadas, então não são muito bons em capturar dados sobre coisas do mundo real. Segundo ele, nosso mundo é feito por coisas, então por quê não dar a capacidade delas contarem o que se passa com elas e ao seu redor?

A Internet das Coisas "conecta objetos à Internet, gerando dados e informações" (CISCO, 2017b). Alguns exemplos de soluções IoT são: *smarthomes*, pulseiras de exercícios controladas por aplicações em *smartphones*, *wearables*, controle de cadeia de suprimentos e/ou produção com o uso de RFID, entre outros. Portanto, são objetos contando "como é ver, ouvir e cheirar o mundo" (ASHTON, 2009).

Este trabalho utiliza o conceito de IoT na escolha de dispositivos móveis como meio de identificação e fonte de informação de pessoas.

2.4.1 Número e uso de dispositivos

A abundância de dispositivos móveis por pessoas tende a crescer cada vez mais. Segundo a Cisco Blogs (2013) até 2013, havia 80 "coisas"se conectando por segundo na Internet, e até 2020 serão 250 "coisas"se conectando. Ainda nessa pesquisa, revelase que haverão em média 50 bilhões de dispositivos conectados até 2020. Já a Gartner (2014) estima que até 2020 haverão 20.8 milhões de dispositivos. Até o final de 2016 foram estimados 6,4 bilhões de dispositivos conectados (GARTNER, 2014). Como pode ser visto, a Figura 6 revela que até 2020 serão quase 7 "coisas"conectadas por pessoa.

World 7.6 Billion 6.3 Billion 6.8 Billion 7.2 Billion Population Connected 500 Million 12.5 Billion 25 Billion 50 Billion Devices Connected Devices 1.84 0.08 than 3.47 Per Person 2003 2010 2015 2020

Figura 6 - Número de dispositivos conectados - Cisco IBSG 2011

Fonte: (EVANS, 2011).

Apesar de expressiva a diferença entre as estimativas anteriores, ambas revelam o aumento do uso de dispositivos conectados. A pesquisa da Cisco (2017a) pode revelar mais sobre o crescimento do uso e o tipo de "coisas". Segundo essa pesquisa, como mostra a Figura 7, desde 2016 até 2021, o maior de tráfego de exabytes por mês é de *smartphones*.




Figura 7 – Tráfego mundial de dispositivos móveis por tipo

Fonte: (CISCO, 2017a).

Segundo a Teleco (2017), ela aponta que na pesquisa da IDC Brasil no último trimestre de 2016 foram vendidos 48,4 milhões de dispositivos no Brasil, sendo 4,9 celulares tradicionais e 43,5 smartphones. Apesar de haver que de vendas nos últimos anos de *smartphones*, a proporção de venda ainda é maior para este tipo de dispositivo.

2.4.2 Dispositivo móveis como "coisas"

Assim como os RFID passivos utilizados em uma cadeias de suprimentos para identicar produtos que vão num caminhão, ou como os códigos de barras que fornecem ao operador de caixa informações sobre um produto, os dispositivos móveis, como os *smartphones*, serão utilizados como "coisas"neste trabalho. Tendo em vista que a proporção de *smartphones* é maior que a de celulares tradicionais no Brasil e em todo o mundo, considera-se esse equipamento de uso comum. Além disso, esses dispositivos móveis fornecem informação pública passiva através da rede Wi-Fi e independem da fabricante para serem detectados numa rede. Portanto, este artefato será utilizado como meio de identificação das pessoas e fonte de dados para a construção do perfil dos mesmos.

2.5 Trabalhos correlatos

Este subcapítulo apresenta algumas soluções que empregam a detecção de dispositivos móveis por sinais Wi-Fi.

2.5.1 Cidade Jardim

A Zebra Technologies é uma empresa internacional líder em fornecer serviços e soluções que permitem às organizações observarem suas operações em tempo real. As áreas de atuação da empresa se diversificam: saúde, transporte e logística, inteligência, localização e *e-commerce*. Como soluções, a empresa oferece produtos que utilizam tecnologias, como: RFID, computadores móveis, leitor de código de barras, quiosques interativos, software, impressoras, entre outros. Já serviços, a Zebra oferece planejamento e execução de projetos para identificação e rastreamento computadorizado.

Em 2016, a empresa implantou no Shopping Cidade Jardim em São Paulo o seu projeto MPact. Este oferece a clientes acesso gratuito à Internet, que quando conectados, consegue a localização do consumidor em três níves: zona, posição e presença. Com estas informações, é possível saber sobre uma determinada pessoa: quem é, onde está, quanto tempo fica em certas áreas e quais produtos está adquirindo. Utilizando a rede Wi-Fi e Bluetooth, este projeto identifica a posição e o tempo exato onde cada consumidor se encontra.

O MPact proporciona aos varejistas, lojistas e operadores do shopping melhor entendimento sobre o comportamento dos consumidores. Por exemplo, é possível saber quais corredores estão mais cheios, quais lojas estão vendendo mais e quais pontos mais chamam a atenção, ou seja, este sistema auxilia no monitoramento de pontos de venda. Segundo a Zebra Technologies (2016) esta é uma maneira de entender o que os clientes querem, para então ganhá-los e mantê-los.

2.5.2 Meshlium Xtreme

O Meshlium Xtreme é um produto da empresa Libelium que detecta dispositivos móveis e veículos para garantir inteligência de negócios. Ao detectar dispositivos através de sinais Wi-Fi e Bluetooth, esse sistema mede pessoas e carros, gerando informações (Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L, 2017). Sobre a atividade de pessoas as informações são: quantidade de pessoas passando numa rua diariamente, média de tempo que as pessoas ficam numa rua, diferença entre visitantes e residentes e rotas de caminhadas pelas lojas. Sobre veículos: número de veículos em tempo real passando em certo ponto, média de tempo que veículo fica parado, média de velocidade e tempos de viagem em rotas alternativas quando congestionamento é detectado.

Através de sinais Wifi e Bluetooth, os dispositivos detectados não precisam estar conectados a nenhum AP, possibilitando a detecção de qualquer um independente da fabricante. Já veículos são detectados até 100 km/h. O objetivo principal dete produto é medir a quantidade de pessoas e carros num determinado ponto e uma hora específica, permitindo que sejam tomadas decisões estratégicas sobre o tráfego de pessoas e carros sobre área. As figuras Figura 8 e Figura 9 demonstram o funcionamento do produto.



Figura 8 – Detecção desmartphones

Fonte: (Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L, 2017).




Figura 9 – Detecção de veículos

Fonte: (Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L, 2017).

3 METODOLOGIA

Este artigo visa inicialmente desenvolver os primeiros testes em ambiente controlado, numa área pequena e com poucos dispositivos móveis, para verificar o comportamento do software desenvolvido na medição de frequência. Após testes iniciais, pretende-se encontrar uma organização parceira que esteja dentro das especificações necessárias e deseje conhecer melhor seu público alvo, cedendo seu espaço e sua rede para alguns procedimentos e testes com o aparelho a ser desenvolvido - nessa etapa, o projeto busca realmente verificar o desempenho do software em ambiente real, com maior quantidade de dispositivos móveis e de fabricantes.

4 CRONOGRAMA

Teste.

5 CONCLUSÃO

Teste

REFERÊNCIAS

Amazon Web Services. AWS IoT. 2017. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/iot/>.

ARAGÃO, P. S. S. de. Geomarketing: Modelos e Sistemas, com Aplicações em Telefonia. 2005. Disponível em: http://www.lis.ic.unicamp.br/wp-content/uploads/2014/09/aragao.pdf>.

ASHTON, K. In the real world, things matter more than ideas. *RFID Journal*, 2009. Disponível em: http://www.rfidjournal.com/articles/pdf?4986.

AXPER. 3D People Counters for retail | Axper. 2017. Disponível em: http://axper.com/people{_}count>.

CISCO. Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2016–2021 White Paper. 2017. Disponível em: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862. html>.

CISCO. *Internet das Coisas (IoT)*. 2017. Disponível em: http://www.cisco.com/c/pt{_}br/solutions/internet-of-things/overview.h.

Cisco Blogs. *How Many Internet Connections are in the World? Right. Now.* 2013. Disponível em: https://blogs.cisco.com/news/cisco-connections-counter.

DENSITY. *Density | A People Counter & API*. 2017. Disponível em: ">https://www.density.io/{}.>">

EVANS, D. The Internet of Things How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything. *Cisco IBSG*, 2011. Disponível em: ."}

EXAME. Geomarketing amadurece no Brasil e conquista mercado. 2012. Disponível em: http://exame.abril.com.br/marketing/geomarketing-amadurece-no-brasil-e-conquista-mercado/.

FERREIRA, L. C. P. Sistema localizador interior de baixo custo. 79 p. Tese (Mestrado) — Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 2016. Disponível em: http://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/6162.

FIGUERA, C. et al. Time-Space Sampling and Mobile Device Calibration for WiFi Indoor Location Systems. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, v. 10, n. 7, p. 913–926, jul 2011. ISSN 1536-1233. Disponível em: http://ieeexplore.ieee.org/document/5765967/>.

GARTNER. *Gartner Says the Internet of Things Will Transform the Data Center.* 2014. Disponível em: http://www.gartner.com/newsroom/id/2684616>.

HOU, Y.-L.; PANG, G. K. H. People Counting and Human Detection in a Challenging Situation. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans*, v. 41, n. 1, p. 24–33, jan 2011. ISSN 1083-4427. Disponível em: http://ieeexplore.ieee.org/document/5580105/>.

Referências 25

IBGE. IBGE. 2017. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/.

Ipsos Retail Performance. *How to Choose the Right People Counter*. 2015. Disponível em: https://www.ipsos-retailperformance.com/resources/blog/how-to-choose-right-people-counter/.

KIM, J. et al. Real-time vision-based people counting system for the security door. ... *Technical Conference on Circuits Systems*, ..., v. 3672, n. July 2016, 2002. Disponível em: ">http://scholar.google.com/scholar?hl=en{&}btnG=Search{&}q=intitle: Real-time+Vision-based+People+Counting+System+for+the+Security+>">http://scholar.google.com/scholar?hl=en{&}btnG=Search{&}q=intitle: Real-time+Vision-based+People+Counting+System+for+the+Security+>">http://scholar.google.com/scholar?hl=en{&}btnG=Search{&}q=intitle: Real-time+Vision-based+People+Counting+System+for+the+Security+>">http://scholar.google.com/scholar?hl=en{&}btnG=Search{&}q=intitle: Real-time+Vision-based+People+Counting+System+for+the+Security+>">http://scholar.google.com/scholar?hl=en{&}btnG=Search{&}q=intitle: Real-time+Vision-based+People+Counting+System+for+the+Security+>">http://scholar.google.com/scholar?hl=en{&}btnG=Search{&}q=intitle: Real-time+Vision-based+People+Counting+System+for+the+Security+>">http://scholar.google.com/scholar?hl=en{&}btnG=Search{&}q=intitle: Real-time+Search{&}q=intitle: Real-time+Vision-based+People+Counting+System+for+the+Search{&}q=intitle: Real-time+Vision-based+People+Counting+System+for+the+Search{&}q=intitle: Real-time+Search{&}q=intitle: Real-time+Search{&}q

Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L. *Meshlium X treme Technical Guide*. [S.I.]: Libelium, 2017. 188 p.

LUO, J. et al. Real-time people counting for indoor scenes. *Signal Processing*, v. 124, p. 27–35, 2016. ISSN 01651684. Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165168415003801.

MA, H.; ZENG, C.; LING, C. X. A Reliable People Counting System via Multiple Cameras. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, v. 3, n. 2, p. 1–22, feb 2012. ISSN 21576904. Disponível em: http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2089094.2089107>.

MANGINI, E. R.; LUZ, L. F. D.; CONEJERO, M. A. Modelo de Análise de Localização e Aplicações de Geomarketing em Transporte Público de Alta Capacidade: o Caso da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. 2014. Disponível em: http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos14/6120100.pdf.

PUHL, L. *Habilitando um prédio a localizar contextualmente dispositivos utilizando redes sem fio.* 85 p. Tese (Graduação) — Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 2016.

SEABRA, A. L. D. C. Geomarketing: Estudo De Áreas De Influência De Um Restaurante De Healthy Food Em Natal. p. 105, 2014.

TELECO. teleco.com.br. 2017. Disponível em: http://www.teleco.com.br/ncel.asp.

TRAF-SYS. *People Counters, Retail Traffic Counting, and Pedestrian Door Counters*. 2017. Disponível em: http://www.trafsys.com/people-counting/>.

V-COUNT. People Counter, People Counters, visitor counter, Customer Counter, Footfall, Door Counter, Retail Traffic Counter. 2017. Disponível em: http://v-count.com/>.

VENKATESH ANKAN BANSAL, K. S. People Counting in High Density Crowds from Still Images. *International Journal of Computer and Electrical Engineering*, v. 7, n. 5, p. 316–324, 2015. ISSN 17938163. Disponível em: .">http://www.ijcee.org/index.php?m=content{&}c=index{&}a=show{&}catid=7>.

WADSWORTH, C. *Measuring Retail Store Traffic: How People Counting Works*. 2013. Disponível em: http://www.trafsys.com/what-counting-can-do-for-profits-part-4-of-4/>.

Referências 26

Zebra Technologies. *Cidade Jardim Creates Personalized Shopping Experience with Zebra Wireless Solution*. 2016. Disponível em: https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/newsroom/press-releases/2016/cidade-jardim-creates-personalized-shopping-experience-with-zebra-wireless-solution.html.