

2019 年上半年软件设计师下午真题及答案解析

试题一(共 15 分)

某学校欲开发一学生跟踪系统，以便更自动化、更全面地对学生在校情况（到课情况和健康状态等）进行管理和追踪，使家长能及时了解子女的到课情况和健康状态，并在有健康问题时及时与医护机构对接。该系统的主要功能是：

- （1）采集学生状态。通过学生卡传感器，采集学生心率、体温（摄氏度）等健康指标及其所在位置等信息并记录。每张学生卡有唯一的标识（ID）与一个学生对应。
- （2）健康状态告警。在学生健康状态出问题时，系统向班主任、家长和医护机构健康服务系统发出健康状态警告，由医护机构健康服务系统通知相关医生进行处理。
- （3）到课检查。综合比对学生状态、课表以及所处校园场所之间的信息对学生到课情况进行判定。对旷课学生，向其家长和班主任发送旷课警告。
- （4）汇总在校情况。定期汇总在校情况，并将报告发送给家长和班主任。
- （5）家长注册。家长注册使用该系统，指定自己子女，存入家长信息，待审核。
- （6）基础信息管理。学校管理人员对学生及其所用学生卡和班主任、课表（班级、上课时间及场所等）、校园场所（名称和所在位置区域）等基础信息进行管理；对家长注册申请进行审核，更新家长状态，将家长 ID 加入学生信息记录中使家长与其子女进行关联，向家长发送注册结果。一个学生至少有一个家长，可以有多个家长。课表信息包括班级、班主任、时间和位置等。

现采用结构化方法对学生跟踪系统进行分析与设计，获得如图 1-1 所示的上下文数据流图和图 1-2 所示的 0 层数据流图。




图 1-1 上下文数据流图




图 1-2 0 层数据流图

问题 1（5 分）

使用说明中的词语，给出图 1-1 中的实体 E1~E5 的名称。

问题 2（4 分）

使用说明中的词语，给出图 1-2 中的数据存储 D1~D4 的名称。

问题 3（3 分）

根据说明和图中术语，补充图 1-2 中缺失的数据流及其起点和终点（三条即可）。

问题 4（3 分）

根据说明中的术语，说明图 1-1 中数据流“学生状态”和“学生信息”的组成。

试题二（共 15 分）

某创业孵化基地管理若干孵化公司和创业公司，为规范管理创业项目投资业务，需要开发一个信息系统。请根据下述需求描述完成该系统的数据库设计。

【需求描述】

（1）记录孵化公司和创业公司的信息。孵化公司信息包括公司代码、公司名称、法人代表名称、注册地址和一个电话；创业公司信息包括公司代码、公司名称和一个电话。孵化公司和创业公司的公司代码编码不同。

（2）统一管理孵化公司和创业公司的员工。员工信息包括工号、身份证号、姓名、性别、所属公司代码和一个手机号，工号唯一标识每位员工。

（3）记录投资方信息。投资方信息包括投资方编号、投资方名称和一个电话。

（4）投资方和创业公司之间依靠孵化公司牵线建立创业项目合作关系，具体实施由孵化公司的一位员工负责协调投资方和创业公司的一个创业项目。一个创业项目只属于一个创业公司，但可以接受若干投资方的投资。创业项目信息包括项目编号、创业公司代码、投资方编号和孵化公司员工工号。

【概念模型设计】

根据需求阶段收集的信息，设计的实体联系图（不完整）如图 2-1 所示。




图 2-1 实体联系图

【逻辑结构设计】

根据概念模型设计阶段完成的实体联系图，得出如下关系模式（不完整）：

孵化公司（公司代码，公司名称，法人代表名称，注册地址，电话）

创业公司（公司代码，公司名称，电话）

员工（工号，身份证号，姓名，性别，（a），手机号）

投资方（投资方编号，投资方名称，电话）

项目（项目编号，创业公司代码（b），孵化公司员工号）

问题 1（5 分）

根据问题描述，补充图 2-1 的实体联系图。

问题 2（4 分）

补充逻辑结构设计结果中的（a）、（b）两处空缺及完整性约束关系。

问题 3（6 分）


若创业项目的信息还需要包括投资额和投资时间，那么：

- （1）是否需要增加新的实体来存储投资额和投资时间？
- （2）如果增加新的实体，请给出新实体的关系模式，并对图 2-1 进行补充。如果不需要增加新的实体，请将“投资额”和“投资时间”两个属性补充连线到图 2-1 合适的对象上，并对变化的关系模式进行修改。

试题三(共 15 分)

某图书公司欲开发一个基于 Web 的书籍销售系统，为顾客(Customer)提供在线购买书籍(Books)的功能，同时对公司书籍的库存及销售情况进行管理。系统的主要功能描述如下：

- （1）首次使用系统时，顾客需要在系统中注册(Register detail)。顾客填写注册信息表要求的信息，包括姓名(name)、收货地址(address)、电子邮箱(email)等，系统将为其生成一个注册码。
 - （2）注册成功的顾客可以登录系统在线购买书籍(Buy books)。购买时可以浏览书籍信息，包括书名(title)、作者(author)、内容简介(introduction)等。如果某种书籍的库存量为 0，那么顾客无法查询到该书籍的信息。顾客选择所需购买的书籍及购买数量(quantities)，若购买数量超过库存量，提示库存不足；若购买数量小于库存量，系统将显示验证界面，要求顾客输入注册码。注册码验证正确后，自动生成订单(Order)，否则，提示验证错误。如果顾客需要，可以选择打印订单(Printorder)。
 - （3）派送人员(Dispatcher)每天早晨从系统中获取当日的派送列表信息(Produce picklist)，按照收货地址派送顾客订购的书籍。
 - （4）用于销售的书籍由公司的采购人员(Buyer)进行采购(Reorderbooks)。采购人员每天从系统中获取库存量低于再次订购量的书籍信息，对这些书籍进行再次购买，以保证充足的库存量。新书籍到货时，采购人员向在线销售目录(Catalog)中添加新的书籍信息(Addbooks)。
 - （5）采购人员根据书籍的销售情况，对销量较低的书籍设置折扣或促销活动(Promote books)。
 - （6）当新书籍到货时，仓库管理员(Warehouseman)接收书籍，更新库存(Update stock)。
- 现采用面向对象方法开发书籍销售系统，得到如图 3-1 所示的用例图和图 3-2 所示的初始类图(部分)。






图 3-2 初始类图（部分）

问题 1（6 分）

根据说明中的描述，给出图 3-1 中 A1~A3 所对应的参与者名称和 U1~U3 处所对应的用例名称。

问题 2（6 分）

根据说明中的描述，给出图 3-1 中用例 U3 的用例描述。（用例描述中必须包括基本事件流和所有的备选事件流）。

问题 3（3 分）

根据说明中的描述，给出图 3-2 中 C1~C3 所对应的类名。

试题四(共 15 分)

n 皇后问题描述为： 在一个 $n \times n$ 的棋盘上摆放 n 个皇后，要求任意两个皇后不能冲突，即任意两个皇后不在同一行、同一列或者同一斜线上。

算法的基本思想如下：

将第 i 个皇后摆放在第 i 行， i 从 1 开始，每个皇后都从第 1 列开始尝试。尝试时判断在该列摆放皇后是否与前面的皇后有冲突，如果没有冲突，则在该列摆放皇后，并考虑摆放下一个皇后；如果有冲突，则考虑下一列。如果该行没有合适的位置，回溯到上一个皇后考虑在原来位置的下一个位置上继续尝试摆放皇后，……，直到找到所有合理摆放方案。

【C 代码】

下面是算法的 C 语言实现。

(1)常量和变量说明

n : 皇后数，棋盘规模为 $n \times n$

queen[]: 皇后的摆放位置数组，queen[i]表示第 i 个皇后的位置， $1 \leq \text{queen}[i] \leq n$

(2) C 程序

```
#include<stdio.h>
#define n 4
int queen[n+1];

void Show(){ /*输出所有皇后摆放方案*/
    int i;
    printf("");
    for(i=1;i<=n;i++){
        printf("%d", queen[i]);
    }
    printf("\n");
}

int Place(int j) { /*检查当前列能否放置皇后，不能放返回 0，能放返回 1*/
    int i;
    for(i=1;i<j;i++){ /*检查与已摆放的皇后是否在同一列或者同一斜线上*/
        if( ( 1 ) || abs(queen[i]- queen[j])==(j-i)) {
            return 0;
        }
    }
    return ( 2 );
}

void Nqueen(int j){
    int i;
    for(i=1;i<=n;i++){
        queen[j]=i;
        if ( 3 ){
            if(j==n) { /*如果所有皇后都摆放好，则输出当前摆放方案*/
                show();
            } else { /*否则继续摆放下一上皇后*/
                ( 4 )
            }
        }
    }
}

int main(){
    Nqueen(1);
    return 0;
}
```

问题 1（8 分）

根据题干说明，填充 C 代码中的空（1）～（4）。

问题 2（3 分）

根据题干说明和 C 代码，算法采用的设计策略为（5）

问题 3（4 分）

当 $n=4$ 时，有（6）种摆放方式，分别为（7）。

试题五（共 15 分）

某软件公司欲开发一款汽车竞速类游戏，需要模拟长轮胎和短轮胎急刹车时在路面上留下的不同痕迹，并考虑后续能模拟更多种轮胎急刹车时的痕迹。现采用策略(Strategy)设计模式来实现该需求，所设计的类图如图 5-1 所示。




图 5-1 类图

【Java 代码】

```
import java.util.*;
```

```
interface BrakeBehavior{
    public ( 1 );
    /*其余代码省略*/
};
```

```
class LongWheelBrake implements BrakeBehavior {
    public void stop() {System.out.println("模拟长轮胎刹车痕迹！");}
    /*其余代码省略*/
}
```

```
class ShortWheelBrake implements BrakeBehavior {
    public void stop(){System.out.println("模拟短轮胎刹车痕迹！");}
    /*其余代码省略*/
}
```

```
abstract class Car{
```

软考专家--小任老师（十年高校计算机专业课教学经验）

QQ: 2105639303 加 QQ 获取免费资料、历年真题，问题解答、经验交流。

软考 软件设计师 视频真题精讲 <https://edu.51cto.com/course/4406.html>

系统分析师 视频精讲 <https://edu.51cto.com/course/2422.html>

```
protected ( 2 ) wheel;
public void brake() { ( 3 );}
    /*其余代码省略*/
}

class ShortWheelCar extends Car{
    public ShortWheelCar(BrakeBehavior behavior) {
        ( 4 );
    }
    /*其余代码省略*/
}

class STrategyTest{
    public static void main(String[] args) {
        BrakeBehavior brake = new ShortWheelBrake();
        ShortWheelCar car1 = new ShortWheelCar(brake);
        car1.( 5 );
    }
}
```

QQ: 2105639303

软考专家--小任老师

2019 年上半年软件设计师下午真题及答案解析

试题一(共 15 分)

问题 1（5 分） 单击此链接查看真题解析视频 <https://edu.51cto.com/course/4406.html>

E1:学生 E2:学校管理人员 E3:班主任 E4:学长 E5: 医疗机构健康服务系统

问题 2（4 分）

D1:学生状态信息表 D2:学生基础信息表 D3:校园场所信息表 D4:课表

问题 3（3 分）

缺失数据流:

数据流	起点	终点
课表信息	D4	P3
校园场所信息	D3	P3
关联家长 ID	P6	D2

问题 4（3 分）

学生状态包括：学生 ID、学生卡 ID、学生心率、体温、所在位置等位置。

学生信息包括：学生 ID、学生卡 ID、家长 ID、班主任等信息。

试题二（共 15 分）

问题 1（5 分）




图 2-1 实体联系图

问题 2（4 分）

a.所属公司代码 b.投资方编号

完整性约束:

a.主键：工号

外键：所属公司代码

b.主键：项目编号，投资方编号

外键：创业公司代码

软考专家--小任老师（十年高校计算机专业课教学经验）

QQ: 2105639303 加 QQ 获取免费资料、历年真题，问题解答、经验交流。


软考 软件设计师 视频真题精讲 <https://edu.51cto.com/course/4406.html>

系统分析师 视频精讲 <https://edu.51cto.com/course/2422.html>

问题 3（6 分）

1.不需要增加新的实体。

2.联系“项目”增加两个属性：“投资额”和“投资时间”就可以了。



试题三(共 15 分)

问题 1（6 分）

A1:采购人员 或 Buyer A2:仓库管理员 或 Warehouseman A3: 派送人员 或 Dispatcher

U1:注册 或 Register detail U2:打印订单 或 Printorder U3:购买书籍 或 Buy books

问题 2（6 分）

参考者：顾客(Customer)

基本事件流：

- 1.顾客登录系统；
- 2.顾客浏览书籍信息；
- 3.系统检测书籍的库存量；
- 4.顾客选择购买的书籍及购买数量；
- 5.系统检测购买数量；
- 6.系统显示验证界面；
- 7.顾客输入注册码；
- 8.系统生成订单。

备选事件流：

- 3a.如果书籍的库存量为 0，顾客无法查询到该书籍的信息；
- 5a.若购买数量超过库存量，提示库存不足；
- 7a.如果注册码验证错误，提示验证错误；
- 8a.如果顾客需要，可以选择打印订单。

问题 3（3 分）

C1:顾客 或 Customer C2:订单 或 Order C3:书籍 或 Books

试题四(共 15 分)

1.queen[i]==queen[j]

2.1

3. Place(j)&& j<=n

4. Nqueen(j+1)

问题 2（3 分）

5. 回溯法

问题 3（4 分）

6. 2 种 7. 2413 和 3142

试题五 (共 15 分)

1. void stop()

2. BrakeBehavior

3. wheel.stop()

4. behavior.stop()

5. brake()

一、小任老师软件设计师视频

1、软件设计师基础知识视频精讲 <https://edu.51cto.com/course/4033.html>



2、软件设计师上午历年真题解析视频 <https://edu.51cto.com/course/5827.html>



3、软件设计师下午历年真题解析视频 <https://edu.51cto.com/course/4406.html>

软考专家--小任老师（十年高校计算机专业课教学经验）
QQ: 2105639303 加 QQ 获取免费资料、历年真题，问题解答、经验交流。
软考 **软件设计师** 视频真题精讲 <https://edu.51cto.com/course/4406.html>
系统分析师 视频精讲 <https://edu.51cto.com/course/2422.html>



二、小任老师高级系统分析师视频课程

- 1、系统分析师综合知识视频课程 <https://edu.51cto.com/course/2422.html>



- 2、系统分析师下午案例视频课程 <https://edu.51cto.com/course/2968.html>



- 3、系统分析师论文写作视频课程 <https://edu.51cto.com/course/3069.html>

