



Rapport de Projet

ACCeR

ShadowMiner

CLAUDEL ANTOINE
FARINAZZO CÉDRIC
LANGUERRE CLÉMENT
GRIZZI EDGAR

24 mai 2018

Table des matières

I	Introduction	3
II	Qui sommes-nous ?	5
2.1	Présentation des membres du groupe	6
2.2	L'origine du nom du groupe : <i>ACCeR</i>	6
2.3	Planning	8
III	Le jeu : ShadowMiner	9
3.1	Type de jeu et inspiration	10
3.1.1	Inspiration	10
3.2	Le mode solo	11
3.2.1	Scénario	11
3.2.2	Gameplay	11
3.2.3	Progression du joueur	11
3.3	Le mode multijoueurs	12
3.3.1	Prérequis	12
3.3.2	Gameplay	12
3.3.3	Score du joueur	12
3.4	Le site internet	13
3.4.1	Hébergement	13
3.4.2	Compte	13
3.4.3	L'onglet Shadow Miner	13
3.4.4	Accès depuis le jeu	13
IV	Réalisations individuelles	14
4.1	Antoine	15
4.1.1	Introduction	15
4.1.2	Description du travail	15
4.1.3	Apports personnels	17
4.1.4	Conclusion d'Antoine	18
4.2	Cédric	19

4.2.1	Introduction	19
4.2.2	Travail réalisé	19
4.2.3	Apports personnels	22
4.2.4	Conclusion de Cédric	23
4.3	Clément	24
4.3.1	Introduction	24
4.3.2	Travail réalisé	24
4.3.3	Apports personnels	24
4.3.4	Conclusion de Clément	24
4.4	Edgar	25
4.4.1	Introduction	25
4.4.2	Travail réalisé	25
4.4.3	Conclusion d'Edgar	27
V	Sources et remerciements	29
5.1	Sources	30
5.2	Technologies utilisées	30
5.3	Remerciements	31
VI	Conclusion	32
VII	Annexe	34
VIII	Glossaire	36



Première partie

Introduction



Nous vous présentons notre rapport de projet. Ce dernier décrit l'état final du jeu ShadowMiner ainsi que tous ces composants.
Ce rapport de projet indique donc la sortie officielle du jeu ShadowMiner.

Après des mois de travail acharné, nous allons vous présenter ce que nous avons fait pour respecter notre cahier des charges et pour arriver à nos fins.

Nous allons tout d'abord vous présenter notre groupe : ACCEr. Puis nous allons décrire les principaux aspects du jeu ShadowMiner.

Ensuite chacun des membres du groupe décrira explicitement son travail effectué. Enfin, nous indiquerons nos sources.

En bonus, nous avons rajouté quelques photos du jeu en annexe.



Deuxième partie

Qui sommes-nous ?



2.1 Présentation des membres du groupe

Cédric (Chef de projet)

Je m'appelle Cédric FARINAZZO. Je suis originaire de la région parisienne. A la suite des résultats du concours Advance, j'ai très rapidement accepté d'intégrer EPITA à Strasbourg. Malgré les contraintes géographiques, j'ai privilégié ma motivation pour suivre la formation à l'EPITA. Depuis, je me passionne pour l'informatique. J'adore découvrir de nouveaux langages ou me lancer des défis.

Réaliser un jeu vidéo est un rêve pour tout le monde. Ce projet est donc une occasion en or de le réaliser. Dès décembre, j'ai donc proposé à Clément et Antoine de faire ce projet ensemble, puis nous avons accueilli Edgar.

En tant que chef de projet, je donne donc le meilleur de moi-même afin de permettre la réussite de ce projet de groupe.

Antoine

Bonjour ! Je m'appelle Antoine, mais ça tout le monde le sait à ce niveau du rapport. J'ai commencé à apprécier les jeux vidéo lorsque mon père m'a fait découvrir la série de jeux « Half-Life ». Depuis j'ai exploré de nombreux mondes imaginaires et j'ai continué à entretenir ma relation avec les jeux.

Mon premier jeu vidéo réalisé fut un Snake codé en Python dans le cadre de l'ISN au lycée. Ce fut plutôt une réussite donc je partais confiant sur un projet plus ambitieux tel que le ShadowMiner. J'ai bien fait de rejoindre le groupe.

Clément

Edgar

Je me présente : je m'appelle Edgar. J'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'informatique il y a trois ans . Je voulais vraiment savoir comment fonctionne tout ce que j'utilisais, même si plein d'autres choses m'intéressaient. Ce centre d'intérêt je pense qu'il me vient à l'origine des jeux vidéo. Aujourd'hui, je suis à Epita, je suis heureux de créer un jeu, notre jeu. C'est comme un accomplissement pour moi, j'avais envie de faire ça une fois dans ma vie.

2.2 L'origine du nom du groupe : *ACCeR*

Le nom du groupe provient d'Antoine. A l'origine, nous nous appelions ACCeR avant l'arrivée d'Edgar. « ACC » pour les initiales de nos prénoms et « er » pour porter confusion entre notre groupe et la société taïwanaise ACER, constructeur informatique bien connu.



A l'arrivée d'Edgar, Nous avons décidé de mettre en majuscule le « e » de notre nom.

C'est ainsi qu'ACCeR est né.



2.3 Planning

Voici un rappel de notre planning annoncé dans le cahier des charges :

Pourcentages des tâches	jusqu'à la soutenance		
	n° 1	n° 2	n° 3
Création des préfabs de map pour les niveaux (murs, sol, porte, ..)	75%	100%	100%
Modélisation 3D pour de meilleurs graphismes (si possible)	0%	75%	100%
Script c# animation	30%	60%	100%
Création des préfabs des joueurs	100%	100%	100%
Script c# joueur	50%	75%	100%
Création de multiples niveaux (entre 20 et 40)	10-20%	50%	100%
Création du Shadow Miner et Script c# pour l'IA du Shadow Miner	30%	60%	100%
Cinématique du jeu	0%	50%	100%
Son du jeu	0%	30%	100%
Menu du jeu	0%	40%	100%
Création du site internet et Hébergement en ligne	40%	80%	100%
Création du serveur multijoueurs	40%	90%	100%
Création des joueurs pour multijoueurs	30%	90%	100%
Création du système de map aléatoire pour le multijoueurs	0%	20%	100%
Compilation du jeu et enregistrement sur CD	0%	0%	100%



Troisième partie

Le jeu : ShadowMiner



3.1 Type de jeu et inspiration

ShadowMiner est un jeu d'horreur dans une mine où évoluent un mineur et un monstre (le ShadowMiner).

3.1.1 Inspiration

Le jeu possède un mode solo et un mode multijoueurs, inspirés de différents jeux.

Inspiration du mode solo

Le mode solo est un "survival horror" imaginé à partir des jeux d'horreur du moment, en particulier "Outlast" et "Alien : Isolation" sortis en 2013 et 2014.

Le principe est de s'enfuir d'une mine en progressant dans une aventure guidée avec des «screamers» (moments de frissons/ frayeurs) prédéfinis et un scénario. Si le joueur n'est pas assez réactif, il peut mourir.

Le terme "survival horror" fut utilisé pour la première fois en 1996 lors de la sortie de Resident Evil. Parmi les "survivals horror" les plus connus, nous pouvons citer "Outlast" qui nous a inspirés mais aussi "Until Dawn" et "Alien : Isolation".

Dans "Outlast", le joueur prend le contrôle d'un journaliste qui enquête sur un asile psychiatrique; "Until Dawn" raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui se rend dans un chalet en montagne pour passer les vacances. Le point fort de ce jeu réside dans son mode de jeu à la Heavy Rain ou Beyond Two Souls, c'est un film interactif dont l'histoire change radicalement en fonction des choix de l'utilisateur.

"Alien : Isolation" se déroule quatorze ans après les événements du film "Alien, le huitième passager" et l'histoire est respectée dans les moindres détails.

Inspiration du mode multijoueurs

Le mode multijoueurs est un "2 vs 1" dans le même genre que "Dead Realm", "Evolve" ou même "Mario Chase" dans Nintendo Land sur Wii U.

Dans "Dead Realm", trois joueurs se retrouvent dans un décor effrayant (vieux manoir, jardin de nuit, ...) enfermés avec un monstre terrifiant (loup garou, bébé tueur, clown) qui peut les transformer en spectre et s'en faire des alliés pour éliminer tous les survivants.

Dans "Evolve", quatre joueurs avec des compétences spécifiques se regroupent pour capturer une bête, mais elle devient plus forte au fil du temps et au final le chassé devient le chasseur.

"Mario Chase" est un mini jeu de cache-cache où un joueur possède une mini map avec la position de chaque joueur et doit réussir à ne pas se faire attraper par les



autres.

Dans notre jeu, "ShadowMiner", un joueur incarne le ShadowMiner de la mine et les deux autres joueurs tentent de lui échapper. Parmi les deux mineurs il peut y avoir un esprit de la mine (explications ci-dessous).

3.2 Le mode solo

3.2.1 Scénario

Un mineur descend tôt le matin dans les derniers sous-sols de la mine, là où l'oxygène se fait rare. Un monstre (le Shadow Miner) coupe les câbles de l'ascenseur. Le mineur veut alors rejoindre la surface. Le Shadow Miner va alors vouloir l'en empêcher.

3.2.2 Gameplay

L'utilisateur incarne alors le mineur.

Le joueur devra donc progresser dans une série de niveaux de plus en plus difficiles.

Des pièges tels que des piques ou des trapes seront là pour le ralentir.

Le ShadowMiner lui-même sera là pour le traquer et le capturer dans les niveaux les plus difficiles.

Chaque niveau symbolise un étage de la mine. Le joueur devra donc rejoindre un checkpoint qui symbolise la fin d'un niveau, pour passer à l'étage suivant et donc au niveau suivant.

Le dernier niveau est ainsi la sortie de la mine.

3.2.3 Progression du joueur

Le joueur devra réussir le niveau en cours pour accéder au niveau suivant.

La progression du joueur est visible en jeu et sur le site internet <https://accerrdns.net> si le joueur a lié son compte au jeu.



3.3 Le mode multijoueurs

3.3.1 Prérequis

Le joueur devra créer un compte pour pouvoir accéder au mode multijoueurs. Ce compte pourra être créé sur le site internet <https://accер.ddns.net> ou dans le jeu lui-même. Ainsi le joueur pourra consulter et modifier ses données depuis le site internet <https://accер.ddns.net> ou depuis le jeu. Ce système lui permet de jouer sur n'importe quel exécutable du jeu en conservant ses données. Cela accroît fortement la portabilité du jeu.

3.3.2 Gameplay

Le joueur rejoint tout d'abord un lobby, où il doit attendre que trois joueurs soient connectés avant que la partie ne commence.

Un joueur incarnera le ShadowMiner et devra tuer les deux autres joueurs qui incarneront deux mineurs voulant rejoindre la surface. Un des mineurs pourra s'enlever la vie et devenir un esprit de la mine, qui contrôle les cloisons de la mine (porte, mur, gouffre) pour aider l'autre mineur.

Comment gagner ?

Deux solutions :

- Le ShadowMiner doit tuer tous les mineurs pour remporter la partie,
- Les mineurs doivent survivre jusqu'à la fin du minuteur pour remporter la partie.

3.3.3 Score du joueur

Le joueur gagnera en score à chaque victoire en mode multijoueurs. Son score sera visible en jeu mais aussi sur le site internet <https://accер.ddns.net>. Un classement des meilleurs joueurs est d'ailleurs disponible sur le site internet <https://accер.ddns.net>.



3.4 Le site internet

3.4.1 Hébergement

L'adresse du site internet est <https://accер.ddns.net>.

Il est hébergé à Strasbourg chez Cédric sur un Raspberry pi modèle 3B+.

L'accès au site est assuré par un élastique qui maintient le câble Ethernet relié au Raspberry pi.

3.4.2 Compte

Le système de compte intégré au site internet <https://accер.ddns.net> permet de créer, gérer son compte comme par exemple, modifier son pseudo, sa description, son image de profil ou encore son mot de passe.

3.4.3 L'onglet Shadow Miner

Cet onglet permet d'accéder à plusieurs pages :

- Une brève description du projet (<https://accер.ddns.net/?p=project>)
- Les sources utilisées (<https://accер.ddns.net/?p=source>)
- La liste de tous les rapports (<https://accер.ddns.net/?p=report>)
- Une page permettant de voir l'avancement du projet (<https://accер.ddns.net/?p=progress>)
- Une page de téléchargement de l'installateur du jeu (<https://accер.ddns.net/?p=download>)

3.4.4 Accès depuis le jeu

Afin de pouvoir gérer son compte depuis le jeu, un serveur et un client ont été créés en C#.

Le serveur écoute sur le port TCP 4247 (l'adresse est donc [accер.ddns.net :4247](https://accер.ddns.net:4247)). Ainsi le client, intégré au jeu, permet de créer un compte ou bien de se connecter, de modifier son pseudo, son mot de passe, sa description, son nom et son prénom.

Il permet aussi de synchroniser la progression du joueur en mode solo ou le score du joueur en mode multijoueurs (pour lequel il est obligatoire de créer un compte).



Quatrième partie

Réalisations individuelles



Introduction

Nous allons maintenant vous présenter chacun à notre tour, le travail que nous avons réalisé, ainsi que ce que le projet nous a apporté.

4.1 Antoine

4.1.1 Introduction

Mes tâches pour ce projet furent la création des préfabs (objets complexes qui serviront de base) pour les niveaux (murs, sol, porte, ..) et la création de multiples niveaux. Elles ont été établies lors de la rédaction du cahier des charges début janvier.

4.1.2 Description du travail

Pour débiter le projet j'ai commencé par construire des préfabs. Le tout premier objet que j'ai utilisé est un cube 3D. En le dupliquant puis en assemblant ses copies j'ai construit un mur en pierre. Ce fut le début de l'ère des préfabs.

@(# antoine_mur.png #)

Je construisais dans la foulée une table en bois. Les textures (bois et pierre) proviennent d'un package gratuit de l'« asset-store ». Nous nous sommes ensuite mis d'accord avec le groupe au sujet de cette plateforme : nous utiliserons le moins possible son contenu.

Par la suite j'ai créé une flamme en utilisant le système de particule d'Unity3D, les anciens élèves de 1ère année à EPITA nous avaient conseillés d'en abuser, car les particules plaisent beaucoup aux professeurs. Mythe ou réalité? Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé les flammes réussies et je m'en suis donc servi pour confectionner des torches et des lanternes. J'avais donc respecté l'accord vis à vis du contenu pré-mâché de l'« asset-store » d'Unity3D. (# antoine_mineurtorche.png #)

Je continuais à le respecter en installant Blender. Ce logiciel m'a servi à créer des rochers en modelant une sphère grâce à l'outil de sculpture. Après avoir transféré les rochers sur Unity, j'ai ajouté un composant de gravité (Rigidbody) pour provoquer des éboulements dans le jeu. Cette phase de création se situe peu avant la première soutenance du 14 mars 2018.



J'ai réalisé ma première interface utilisateur à ce moment. Il s'agit du premier menu du jeu, composé de trois boutons : 1. Niveau un ; 2. Niveau deux ; 3. Multi-joueur. J'utilisais l'option « Add on click » d'Unity pour charger les scènes des trois niveaux lorsque le joueur cliquait sur un bouton. Comme il n'y avait encore que trois boutons, j'ai écrit un script (C#) pour chaque bouton. Le niveau 1 fut construit par Clément et la scène multijoueurs par Cédric. Je m'étais occupé du niveau 2. Ce niveau commence dans un couloir peu éclairé (avec les murs construits précédemment et quelques torches). Au bout du couloir sur la gauche, on trouve un escalier condamné qui représente l'accès au niveau suivant. Le joueur doit donc continuer à droite et après quelques pas, il se trouvera devant un énorme cratère qui constitue la zone de minage. (# antoine_cratere.png #)

Fin avril, la création d'autres niveaux commença. Je construisis un niveau avec un sol qui s'écroule lorsque le joueur passe dessus et un niveau avec un passage enflammé. A partir de ce moment, les flammes infligent des dégâts aux joueurs. Le sol qui s'effondre et les flammes interagissent avec le mineur (personnage du joueur) via leur « collider » (composant qui, en vulgarisant, permet de gérer les collisions entre les objets). Ces niveaux atteignent leur objectif principal du point de vue de l'originalité mais ils sont bien trop courts pour constituer des niveaux à eux seuls, c'est pourquoi j'ai créé un grand niveau modèle qui a été dupliqué 19 fois. Les deux mini-niveaux mentionnés ci-dessus ont donc été intégrés à deux des clones du niveau modèle.

Le niveau modèle est un niveau assez simple sur le plan du gameplay mais plus grand et plus impressionnant (si si, je vous assure). Il débute avec un couloir comme les deux premiers niveaux construits avant la première soutenance mi-mars. Le couloir comporte devant une porte qui cache les toilettes. Il continue jusqu'à la salle de détente avec tables, étagères, tabourets et un jukebox. Le jukebox permet d'activer/désactiver la musique ambiante. Après cette salle, le couloir reprend et se termine dans un espace de minage avec des caquettes de pépites d'or et des murs pleins de minerais. (# antoine_pepites.png #)

Dans le même temps, j'ai commencé la réalisation d'un niveau pour le mode multijoueurs. Le plan du niveau a été réalisé sur Paint (logiciel de dessin) et ce niveau contient un labyrinthe, des faux murs (qui se comportent comme des portes), des passages sous-terrains et un pont tournant.

Pour le menu du jeu, j'ai d'abord assemblé boutons et textes pour créer une interface de connexion au serveur, puis d'inscription. J'ai ensuite repris la première scène du choix des niveaux (avec les trois boutons rappelez-vous) et j'ai rajouté les 17



autres niveaux (les clones du niveau modèle). (# antoine_choixniveau.png #) Cédric, étant responsable de la création du site internet <https://accер.ddns.net>, m'a aidé à utiliser le script qu'il avait créé permettant d'échanger des données avec le serveur et d'autres aspects du menu. Ainsi le script prend en paramètre une liste des niveaux et des boutons et charge la scène adaptée lorsqu'on clique sur un des boutons. Nous avons aussi créé la scène « mon profil » qui permet à l'utilisateur d'accéder aux informations de son compte (prénom, nom, adresse mail, mot de passe, description et pseudo) et de les modifier. (# antoine_myaccount.png #)

Pour terminer, ma dernière contribution au projet (avant la soutenance finale car je prévois d'améliorer le jeu par la suite) fut de créer d'autres niveaux pour les ajouter aux copies du terrain modèle et rendre chaque niveau différent.

4.1.3 Apports personnels

Ce projet m'a apporté énormément de choses ! Pour commencer, réaliser un projet de plusieurs mois impose un temps de travail conséquent. Ce temps de travail est d'autant plus optimisé qu'il est régulier, nous en avons fait l'expérience. J'ai donc appris à mieux me rendre compte de mes capacités, à optimiser les heures avec le groupe, les heures en salle machine et les heures de rêverie à imaginer les prochaines étapes du projet.

Au fur et à mesure de l'avancement du projet, j'ai rencontré plusieurs difficultés. Par exemple, mes scripts C# qui ne prenaient pas de variables dans Unity, les flammes qui ne faisaient aucun dégât au joueur ou encore les murs qui tremblaient sur leur point d'intersection. Tous ces problèmes furent résolus grâce au soutien des autres membres du groupe. Cependant il est arrivé que certains soucis ne trouvent pas de solutions, mais nous avons toujours pu contourner ces complications.

De plus comme nous apprenions chacun à notre façon, à l'unisson nous possédions plusieurs méthodes pour une seule tâche et chacun pouvait apprendre des autres. Dans la partie précédente (Description du travail), j'ai témoigné avoir utilisé l'utilitaire « add on click » d'Unity, alors que par la suite, Cédric m'a montré que la fonction « Button.OnClick.AddListener() » dans un script C# faisait la même chose. Cela évitait de devoir configurer les vingt boutons de niveaux pour le choix du terrain en mode solo.

Ce jeu-vidéo permet aussi de laisser une trace de nos efforts et de notre travail d'équipe . Nous pourrions continuer à travailler dessus pendant notre temps libre (si



on a un tant soit peu de temps libre) et tout comme certains projets d'anciennes promotions d'EPITA sont restés disponibles sur Internet, le nôtre rejoindra cette grande famille. Ce sera une pierre en plus à l'édifice.

4.1.4 Conclusion d'Antoine

Mes tâches ont donc été réalisées. Le menu du jeu est opérationnel, les niveaux sont au nombre de vingt (et un pour le mode multijoueurs).



4.2 Cédric

4.2.1 Introduction

Depuis la création du projet, je travaille sur de multiples travaux, tels que le site web ou le multijoueur.

Etant chef de projet, je me suis mis au maximum à la disposition des trois membres de notre équipe.

4.2.2 Travail réalisé

Site internet

Dès la fin du cahier des charges, je commence le site internet en PHP/HTML et je finalise le système de compte qui permet de s'authentifier sur le site.

Avant la première soutenance, je rajoute rapidement l'onglet ShadowMiner et quelques pages dénuées, pour le moment, de contenu mais qui seront vite remplies par la suite. Je m'empresse de trouver une solution pour héberger le site internet. Aucune offre ne nous correspond. Je trouve donc l'idée du Raspberry pi par hasard et ce fut chose faite.

Après cette soutenance, je rajoute un système d'administration permettant de ne plus toucher directement à la base de données pour rajouter un rapport et je rends possible l'installation du jeu, en rajoutant un installateur sur la page de téléchargement. Un système de cache et des optimisations au niveau du serveur sont ajoutés afin d'améliorer la vitesse de chargement du site internet (cette dernière est divisée par deux).

Avant la deuxième soutenance, je rajoute la possibilité au joueur d'éditer son pseudo, qui sera par la suite affiché au-dessus de la tête des joueurs en mode multi-joueurs.

Les débuts sur Unity

Après le cahier des charges, j'ai voulu commencer à travailler sous Unity. Ayant fait le TP bonus sur Unity proposé par les ACDC (et ayant visionné cinq fois la conférence), j'avais donc une bonne base pour commencer.

J'ai donc créé le premier prefab : une porte. A l'aide d'un assemblage de cubes et d'une texture type bois de l'asset store (les mêmes qu' Antoine), j'ai créé un encadrement puis la porte en elle-même. J'ai rajouté une animation d'ouverture et de fermeture sur la porte et un script qui joue ces animations, lorsqu'un joueur aux alentours appuie sur la touche « E ».

J'ai ensuite modélisé la mine vue de l'extérieur sous Unity. J'ai ensuite travaillé sur le joueur (le mineur) : j'ai tout d'abord récupéré le modèle 3D des standards assets d'Unity 4.x qui est un mineur (donc génial pour notre projet). J'ai ensuite créé le script en C# qui permet de déplacer notre joueur, aussi bien en première personne



qu'en troisième personne.

Le multijoueur

Il nous avait été conseillé de présenter un début de multijoueur à la première soutenance. Je me suis donc occupé d'intégrer Photon Unity Networking (PUN) au projet. Le script C# nécessaire pour permettre le multijoueur était relativement simple. Le multijoueur était donc opérationnel pour la première soutenance, mais il souffrait de quelques problèmes :

- Les animations n'étaient pas synchronisées,
- Les déplacements des autres joueurs n'étaient pas (voire pas du tout) fluides.

Avant la deuxième soutenance, J'ai cherché et trouvé des solutions pour ces deux problèmes. Pour les animations, il m'a fallu créer l'Animator Controller des animations du joueur et ajouter le composant Photon Animator View qui permet de re-transmettre les valeurs des booléens (ou autres variables de l'Animator Controller) sur le réseau et donc de synchroniser les animations.

Pour le problème de fluidité, il suffisait de rajouter un composant Photon Transform View et d'utiliser la fonction Lerp (qui permet de modifier la position du joueur sans téléportation) de ce composant.

J'en ai profité pour rajouter un système de lobby. Une game est donc créée sur une map multijoueurs, choisie aléatoirement entre toutes les maps disponibles. Une game peut donc accueillir trois joueurs.

Lorsque les trois joueurs sont réunis, deux d'entre eux deviennent des mineurs et le dernier devient le ShadowMiner. Tout le monde est ensuite téléporté dans la scène de jeu (il n'y a pas vraiment de changement de scène) et la partie commence.

Après la deuxième soutenance, j'ai rajouté :

- un écran de fin, permettant de savoir si le joueur a gagné,
- un minuteur qui accorde 3 minutes de temps de jeu.
- 2 autres maps multijoueurs pour rajouter de la diversité à ce mode.

Accès au site depuis le jeu

Afin de rendre opérationnelles les scènes permettant de gérer son compte depuis le jeu créé par Antoine, j'ai créé un serveur et un client en C# communiquant sur le port TCP 4247. Le serveur étant lié à la même base de données MySql du site, les changements apportés sur nos comptes sont donc synchronisés avec les données du site internet.

Malheureusement, le serveur, qui se lance au démarrage du Raspberry pi, faisait monter le pourcentage du CPU utilisé, au point de ralentir le site internet.



J'ai donc utilisé la commande `cpulimit` (documentation : <https://doc.ubuntu-fr.org/cpulimit>) qui permet de donner une limite à un processus et donc de redonner de la vitesse de réponse au site internet.

Le menu des paramètres

Dès le début du projet, nous ne voulions pas du menu de démarrage d'Unity (le panneau de configuration avant le lancement du jeu qui permet de modifier les paramètres du jeu). Nous l'avons donc désactivé.

Mais un problème s'est posé : comment peut-on modifier les paramètres tels que la qualité des graphismes ou les touches sans ce menu ? J'ai donc créé le menu des paramètres qui est composé de trois panels :

- Le panel Graphiques permettant de modifier la fréquence d'affichage, la qualité des graphismes, la résolution de l'écran ou l'activation du mode plein écran,
- Le panel des touches permettant de changer la sensibilité de la souris ou de changer l'assignement des touches pour jouer,
- Le panel du son qui permet de modifier le volume sonore.

A l'aide des `PlayersPrefs` (composants permettant de sauvegarder des données après la fermeture du jeu à l'aide de clé) et d'une classe `Parametre` créée pour l'occasion, ainsi que d'un petit coup de JSON sur une instance de la classe `Parametre`, les paramètres sont sauvegardés entre les différentes scènes.

La scène de chargement

Nous avons remarqué un ralentissement lors du chargement de certaines scènes particulièrement lourdes, nous avons donc eu l'idée de créer une scène de chargement qui chargerait les scènes.

A l'aide d'un bon tutoriel trouvé sur internet et de la méthode statique `SceneManager.LoadSceneAsync`, cette scène de chargement était opérationnelle.

Le menu pause

Tous les jeux vidéo possèdent un menu pause : alors nous devions avoir le nôtre. J'ai donc créé un prefab de ce menu qui est composé de deux boutons :

- Un bouton « Resume » qui permet de reprendre la partie,
- Un bouton « Back to menu » qui permet de revenir au menu principal.

Le joueur peut donc mettre en pause le jeu en appuyant sur la touche « ECHAP » de son clavier.



Le ShadowMiner

Après quelques échecs avec les modèles 3D du ShadowMiner que nous avons trouvé pour la première soutenance, j'ai décidé de le remplacer par un monstre vert trouvé sur l'asset store.

J'ai ensuite créé l'Animator Controller de ce modèle 3D, afin de rendre possibles les animations. J'ai ensuite utilisé le composant Nav Mesh Agent afin de rendre notre monstre « intelligent » en mode solo. Il peut donc cibler un joueur si ce dernier passe trop près du monstre ou devant ce dernier. Il va ensuite le suivre et le tuer. Pour le mode multijoueurs, il nous fallait un monstre qui puisse être utilisé par le joueur. Je lui ai donc rajouté un script permettant de le contrôler manuellement. C'est ainsi que le multijoueur fut finalisé.

Editeur de map

Nous avons annoncé un système d'éditeur de map pouvant être créé par les joueurs. N'ayant pas le temps de créer un tel système utilisable de façon correcte, nous avons utilisé le projet GILES disponible sur GitHub (<https://github.com/Unity-Technologies/giles>).

De ce fait, nous avons donc sérialisé l'objet obtenu. Ensuite la map sérialisée est envoyée au serveur et peut être jouable par n'importe quel joueur possédant un compte.

4.2.3 Apports personnels

Ce projet m'a beaucoup apporté dans deux domaines :

J'ai appris à gérer une équipe sur le long terme, à travailler et à m'adapter avec chacun des membres de l'équipe. Git nous a bien aidé pour mettre en commun nos travaux, malgré quelques merges à résoudre dont nous avons l'habitude au fil du temps.

L'équipe s'est renforcée et nous avons fait du bon travail du groupe.

Sur le plan technique, ce projet m'a permis de découvrir des technologies d'Unity telles que les Nav Mesh Agent pour l'IA ou encore Photon pour le multijoueur. Mais ce projet nous a surtout appris à chercher par nous-mêmes les informations manquantes via la documentation très détaillée ou encore via des forums, sur lesquels d'autres personnes ont déjà rencontré et résolu les problèmes du même type que les nôtres. Grâce à ces deux points, nous avons gagné en efficacité pour réaliser encore plus de fonctionnalités et enrichir notre projet.



4.2.4 Conclusion de Cédric

J'ai donc bien assumé mon rôle de chef de projet. J'ai rempli tous mes objectifs et j'en ai même fait plus que prévu.

Etant toujours très motivé, je compte continuer à développer ce jeu, même après la fin du projet en rajoutant du contenu et en fixant les nombreux bugs rapportés.



4.3 Clément

4.3.1 Introduction

4.3.2 Travail réalisé

4.3.3 Apports personnels

4.3.4 Conclusion de Clément



4.4 Edgar

4.4.1 Introduction

Nous sommes en septembre, le projet est annoncé à toute la classe. J'étais déjà particulièrement enthousiaste avant, je connaissais l'existence du projet. En septembre, ma motivation pour le projet était plutôt haute, je commençais à avoir quelques idées qui me paraissaient sympathiques, bonnes, d'autres vraiment mauvaises. Dans mon coin, j'avais noté quelques idées possibles que je trouvais bonnes comme un logiciel avec plein de jeux de société, un jeu dans un endroit plutôt lugubre avec un monstre, un jeu de combat et quelques autres. Mon souhait était clairement de créer un jeu de toutes pièces avec mes camarades, je voulais voir et savoir comment créer quelque chose qui me paraissait complexe. L'aspect " construction" était sûrement la chose la plus intéressante à ce moment où notre aventure n'avait pas encore commencé. En Octobre-Novembre, je commence à me chercher un groupe avec lequel je pourrais m'entendre et travailler, je cherchais un groupe qui pouvait avoir les qualités d'un bon groupe qui sont selon moi, l'entente, la communication, la notion de travail, l'organisation. La recherche de ce groupe fut complexe et vers décembre, un groupe se propose de m'accueillir, le groupe ACCEr était créé. Notre groupe était alors composé de Cédric Farinazzo, Antoine Claudel, Clément Langerre et de ma personne. Je ne me rappelle pas parfaitement si nous nous connaissions bien avant de venir en groupe, je connaissais un peu Cédric et Clément pour avoir fait la pré-rentree avec eux, je n'ai aucun souvenir de bien connaître Antoine avant le projet. Aujourd'hui, je pense que nous nous connaissons plutôt bien.

Le nom du groupe est venu d'Antoine. Il avait mis les initiales de nos prénoms respectifs dans l'ordre alphabétique (ACCE), il rajouta alors un r minuscule pour que cela ressemble au constructeur informatique mondialement connu Acer. Nous n'avions pas d'autre idée, alors celle-ci fut retenue. Nous avons créé une conversation en groupe pour mieux communiquer, nous commençâmes à penser à notre idée de jeu chacun de notre côté et se dire nos idées principales pour le projet. Nous sommes en janvier, le projet démarre. Cédric propose une idée de jeu style Battle Royale, ce qui est particulièrement à la mode à ce moment de l'année. Clément propose un jeu dans une mine avec un monstre qui était une partie de mes idées, je trouvais cette idée excellente, selon moi c'était la meilleure idée, l'idée de ShadowMiner était née.

4.4.2 Travail réalisé

Notre aventure commence, le cahier des charges se fait dans les temps avec nos idées. Nous faisons une ou deux réunions de projet, où chacun de nous donne ses idées. Certaines idées vont un peu dans l'utopie pour un projet comme celui-ci, mais ces idées utopiques montrent quelque chose d'une importance cruciale voire vitale,



nous étions motivés et enthousiastes. Un florilège d'idées sort de nos réunions. Nous avons alors choisi les meilleures selon nous et elles apparaissent aujourd'hui dans notre cahier des charges, même si certaines choses ont été modifiées depuis.

Entre le début de la première soutenance, nous avons commencé le projet, pour moi un peu difficilement, je n'ai pas réussi à utiliser Unity à cause de mon ordinateur un peu vieux.

À présent je vais vous expliquer mon travail personnel sur le projet, où est-ce que j'ai œuvré à travers ce projet tout au long de l'année.

Avant la première soutenance, je me suis énormément concentré pour la modélisation 3D ainsi que le personnage du Shadow Miner, j'ai appris comment modéliser un personnage en 3D sur le logiciel Blender, cela m'a pris plusieurs heures pour avoir quelque chose que je trouvais pas si mal où je pouvais mettre des animations même si c'était un personnage sans visage, sans main et sans pied. J'avais créé un squelette en 3D qui pouvait recueillir des animations, ensuite je lui ai fait des muscles à ce personnage mais pour avoir un homme vraiment réaliste qui ressemble à quelque chose, je devais sûrement prendre un temps de travail considérable, peut-être dix fois plus que ce que j'avais mis dans la création de ce personnage en 3D. J'ai appris comment modélisé en 3D et cela m'a intéressé, donc j'étais content et heureux de l'avoir fait. Néanmoins, le travail fourni ne correspondait pas aux attentes de mes camarades en effet : il était particulièrement laid.

C'était sûrement trop dur de créer un monstre ou un mineur donc nous sommes partis chercher des personnages de mineur et de monstres sur Internet dans des banques de données. Un camarade m'avait parlé du site Mixamo, je crois avoir passé quelques heures sur ce site pour l'analyser pour trouver des choses qui était bien pour le début de notre projet et avec Cédric nous avons trouvé le personnage et le physique de notre monstre (qui a été remplacé par la suite) et pour la soutenance, nous avons montré que nous pouvions déjà l'animer. Malheureusement, il était tout blanc. Quelques jours avant la première soutenance j'ai commencé utiliser à Unity sur un des ordinateurs du campus. Bien évidemment mes connaissances et mes compétences sur ce logiciel étaient totalement en retard par rapport à mes camarades, même si j'ai essayé de rattraper tant bien que mal ce retard. J'ai essayé de modéliser certaines choses sur Blender, telles que des roches, des amas de roches. En fait, tout était déjà fait mais aujourd'hui, j'ai appris à le faire et c'est cela le plus important.

La première soutenance approchait à grands pas. La veille (et toute la nuit) Cédric et Clément ont fait un travail exceptionnel, que je me permet de souligné car ils ont œuvré comme des chefs pour obtenir un très bon résultat.



Pendant la période entre la première et la deuxième soutenance, nous avons fait du bon travail. Personnellement je me suis focalisé sur le son du jeu, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, je voulais absolument enregistrer des sons ou aller en prendre sur des banques de données en ligne, pouvoir les modifier pouvoir avoir une musique de fond qui était bien pour le jeu. L'aspect sonore et audio du projet était sûrement la chose qui m'intéressait le plus. Pendant quelques jours, j'ai cherché des sons qui étaient idéaux pour le jeu, comme le bruit d'un éboulement de cailloux dans la mine, le cri du monstre, les bruits de pas, les bruits de cours.

J'ai fait une dernière chose sur le son qui était les musiques de fond. Lors de notre première soutenance, pour montrer que nous pouvions mettre de la musique nous avons mis une musique qui rendait bien mais qui était particulièrement énervante au bout de 30 secondes d'écoute. Il nous fallait absolument une voire deux autres musiques de fond. C'est un ami du nom de Nicolas Masciocchi, que nous remercions particulièrement, qui a composé une musique. C'était une musique qui collait parfaitement bien avec certains temps, plutôt calmes avec du piano, et d'autres temps très puissant avec des cuivres et des violons qui peuvent très bien rendre le jeu plus vivant. J'ai découpé la musique en quelques parties évidemment, je garde l'original précieusement. L'aspect musical et sonore du jeu m'a fait comprendre à quel point le son est important dans un jeu. L'immersion est beaucoup plus présente et grâce à cette musique, le jeu en devient plus puissant et c'est une excellente chose pour nous.

Cette fois-ci, nous avons vraiment bien travaillé et bien communiqué. Nous avons un travail qui était bon à mes yeux. Le rapport et le plan de soutenance ont été faits dans les temps, nous n'avions pas de retard. J'ai fait aussi avec Antoine le PowerPoint de la présentation, puis nous l'avons tous un peu modifié et cette fois-ci, nous étions vraiment prêts et préparés pour la deuxième soutenance et elle s'est très bien passée. Nous avons pu montrer le fruit de notre travail, notre projet n'était pas encore terminé mais, vu le travail déjà accompli, nous étions plutôt fiers.

4.4.3 Conclusion d'Edgar

Et aujourd'hui, nous écrivons notre rapport de projet. Cela nous rappelle et remémore des souvenirs de travail et de groupe. Certains moments furent stressants comme la préparation avant les soutenances, d'autres agréables comme des moments de rigolade dans le groupe, où nous blaguions entre nous. Le groupe ACCeR a fait son projet avec envie à mes yeux, en tous cas, c'est mon cas. Je suis resté motivé pour ce projet, j'ai appris plein de choses très intéressantes pas forcément sur le plan informatique mais aussi sur le plan personnel. J'ai appris à communiquer dans un groupe que je ne connaissais que très peu. Aujourd'hui, j'aime travailler avec ses trois messieurs qui m'entourent. Nous espérons avoir fait un travail qui peut convenir au jury et nous espérons aussi répondre à leurs attentes.



Conclusion des réalisations individuelles

Nous pouvons donc conclure que chacun a rempli ses objectifs. Ce projet nous a beaucoup apporté et nous a appris à travailler en groupe et faire face à certains aléas.



Cinquième partie

Sources et remerciements



5.1 Sources

N'étant pas des experts en modélisation 3D , nous avons dû trouver nos personnages sur internet :

- Le mineur provient des standards assets de Unity 4.x, nous avons juste récupéré le modèle 3D et les animations, car nous n'avons pas le droit de récupérer de script. De plus, les scripts de l'asset étaient en Javascript(Unityscript).
- les textures sur les objets et les sols et le modèle 3D du ShadowMiner proviennent de l'Assets Store.
- (<https://github.com/Unity-Technologies/giles>) pour la création de l'éditeur de map.

Voici aussi les sources des musiques et des effets sonores du jeu :

- <http://www.universal-soundbank.com/bruitdepas.htm>
- <http://www.universal-soundbank.com/terre.htm>
- <http://www.universal-soundbank.com/cris.htm>

5.2 Technologies utilisées

Pour réaliser ce projet, nous avons dû coder dans plusieurs langages et utiliser différentes technologies :

- Unity3D, pour le moteur de jeu,
- Photon Unity Networking afin de mettre en place le mode multijoueurs,
- Git et Github afin de mettre en commun notre travail,
- C# pour le jeu,
- HTML, CSS, JavaScript, PHP, MYSQL pour le site internet,
- L^AT_EX pour les rapports.

Nous avons aussi utilisé quelques Frameworks afin de réaliser rapidement le design du site internet :

- Le framework JQuery (<https://jquery.com/>). pour simplifier la mise en place du javascript,
- Materialize css (<https://materializecss.com/>) permettant simplement de donner un style au site.



5.3 Remerciements

Nous remercions Monsieur Nicolas Masciocchi pour nous avoir aimablement autorisé à utiliser sa musique comme musique de fond.



Sixième partie

Conclusion



Après la création du groupe ACCEr, nous nous sommes rapidement mis d'accord sur un jeu d'horreur dans une mine : ShadowMiner.

Ce projet nous a forcés à travailler dur pour atteindre nos objectifs et nous a appris à travailler en groupe et à utiliser des technologies dont nous ne connaissions pas, pour la plupart, l'existence avant le début du projet.

Notre groupe étant soudé, nous avons pu remplir les objectifs annoncés dans le cahier des charges de janvier et ainsi permettre la sortie officielle du jeu ShadowMiner.

Cependant, nous n'allons pas nous arrêter là : nous allons continuer de fixer les bugs et de rajouter du contenu à notre jeu.



Septième partie

Annexe



Voici quelques images du jeu :



Huitième partie

Glossaire



