ÍNDICE MONOGRAFICO	NOME
L02	LINUROM

L02 – Linurom

a) Ingrediente ativo ou nome comum: LINUROM (linuron)


b) Sinonímia: methoxydiuron

c) Nº CAS: 330-55-2

d) Nome químico: 3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea

e) Fórmula bruta: C₉H₁₀Cl₂N₂O₂

f) Fórmula estrutural:



g) Grupo químico: Uréia

h) Classe: Herbicida

i) Classificação toxicológica: Classe III

j) Uso agrícola: autorizado conforme indicado.

Modalidade de emprego:

Aplicação em pré e pós-emergência das plantas infestantes nas culturas de alho, batata, batatadoce, batata yacon, cebola, cenoura, coentro, ervilha, gengibre, inhame, mandioca, milho, salsa e soja.

Aplicação em pós-emergência das plantas infestantes nas culturas da camomila e mandioquinhasalsa.

Culturas	Modalidade de Emprego (Aplicação)	LMR (mg/kg)	Intervalo de Segurança (dias)
Alho	Pré/Pós-emergência	0,2	60
Batata	Pré/Pós-emergência	1,0	(1)
Batata-doce ¹	Pré/Pós-emergência	1,0	(1)
Batata yacon1	Pré/Pós-emergência	1,0	(1)

Camomila	Pós-emergência	0,05	60
Cebola	Pré/Pós-emergência	0,2	60
Cenoura	Pré/Pós-emergência	1,0	60
Coentro ¹	Pré/Pós-emergência	0,5	55
Ervilha	Pré/Pós-emergência	0,2	(1)
Gengibre ¹	Pré/Pós-emergência	1,0	(1)
Inhame ¹	Pré/Pós-emergência	1,0	(1)
Mandioca ¹	Pré/Pós-emergência	1,0	(1)
Mandioquinha-salsa	Pós-emergência	0,05	(1)
Milho	Pré/Pós-emergência	0,3	55
Salsa ¹	Pré/Pós-emergência	0,5	55
Soja	Pré/Pós-emergência	1,0	(1)

- (1) Intervalo de segurança não determinado devido à modalidade de emprego.
- l) Contaminante(s) de importância toxicológica para o Ingrediente Ativo e seu limite máximo: Tetracloroazobenzeno (TCAB) e Tetracloroazoxybenzeno (TCAOB) = 10,0 ppm (total)
- m) Reavaliação estabelecida pela Resolução RDC nº 135 de 17/05/02 e concluída em agosto de 2002.
- n) Ingestão Diária Aceitável (IDA) = 0,003 mg/Kg p.c

Resolução-RE $\rm n^{o}$ 104, de 12/01/2007 (DOU de 16/01/07) Resolução-RE $\rm n^{o}$ 684 de 17/03/17 (DOU de 20/03/17)