

Older Female Adult (40–69 Years) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 1714)			
	Malaria (n=549)	Infections (n=1374)	Non-infections (n=2043)
fever (949, 24%)	211 (38%)	422 (31%)	316 (15%)
weightLoss (482, 12%)	75 (14%)	177 (13%)	230 (11%)
breathingProblem (394, 10%)	40 (7%)	108 (8%)	246 (12%)
cough (337, 8%)	41 (7%)	177 (13%)	119 (6%)
abdominalProblem (295, 7%)	24 (4%)	80 (6%)	191 (9%)
vomit (258, 7%)	48 (9%)	96 (7%)	114 (6%)
chestPain (243, 6%)	15 (3%)	69 (5%)	159 (8%)
unconscious (231, 6%)	32 (6%)	44 (3%)	155 (8%)
paralysis (184, 5%)	13 (2%)	13 (1%)	158 (8%)
injury (117, 3%)	5 (1%)	10 (1%)	102 (5%)
looseStools (104, 3%)	10 (2%)	70 (5%)	24 (1%)
oedema (95, 2%)	5 (1%)	23 (2%)	67 (3%)
skinProblems (89, 2%)	7 (1%)	45 (3%)	37 (2%)
urinaryProblem (64, 2%)	7 (1%)	10 (1%)	47 (2%)
yellowEyes (42, 1%)	8 (1%)	14 (1%)	20 (1%)
pregnant (33, 1%)	4 (1%)	3 (<1%)	26 (1%)
convulsions (26, 1%)	3 (1%)	5 (<1%)	18 (1%)
lumps (23, 1%)	1 (<1%)	8 (1%)	14 (1%)

