

Older Adult (40–69 Years) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 4018)			
	Malaria (n=1263)	Infections (n=3388)	Non-infections (n=5008)
fever (2177, 23%)	469 (37%)	984 (29%)	724 (14%)
weightLoss (1179, 12%)	166 (13%)	453 (13%)	560 (11%)
breathingProblem (993, 10%)	102 (8%)	311 (9%)	580 (12%)
cough (868, 9%)	106 (8%)	458 (14%)	304 (6%)
abdominalProblem (825, 9%)	59 (5%)	197 (6%)	569 (11%)
vomit (615, 6%)	118 (9%)	218 (6%)	279 (6%)
chestPain (588, 6%)	47 (4%)	209 (6%)	332 (7%)
unconscious (499, 5%)	65 (5%)	95 (3%)	339 (7%)
paralysis (402, 4%)	23 (2%)	31 (1%)	348 (7%)
injury (370, 4%)	11 (1%)	23 (1%)	336 (7%)
urinaryProblem (247, 3%)	19 (2%)	45 (1%)	183 (4%)
looseStools (247, 3%)	25 (2%)	158 (5%)	64 (1%)
oedema (227, 2%)	6 ($<1\%$)	61 (2%)	160 (3%)
skinProblems (182, 2%)	13 (1%)	91 (3%)	78 (2%)
yellowEyes (106, 1%)	19 (2%)	29 (1%)	58 (1%)
convulsions (51, 1%)	7 (1%)	8 ($<1\%$)	36 (1%)
lumps (50, 1%)	4 ($<1\%$)	14 ($<1\%$)	32 (1%)
pregnant (33, $<1\%$)	4 ($<1\%$)	3 ($<1\%$)	26 (1%)