

Older Female Adult (40–69 Years) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 1714)			
	Malaria (n=222)	Infections (n=485)	Non-infections (n=1007)
fever (949, 55%)	211 (95%)	421 (87%)	317 (31%)
weightLoss (482, 28%)	75 (34%)	177 (36%)	230 (23%)
breathingProblem (394, 23%)	40 (18%)	107 (22%)	247 (25%)
cough (337, 20%)	41 (18%)	176 (36%)	120 (12%)
abdominalProblem (295, 17%)	24 (11%)	80 (16%)	191 (19%)
vomit (258, 15%)	48 (22%)	96 (20%)	114 (11%)
chestPain (243, 14%)	15 (7%)	69 (14%)	159 (16%)
unconscious (231, 13%)	32 (14%)	44 (9%)	155 (15%)
paralysis (184, 11%)	13 (6%)	13 (3%)	158 (16%)
injury (117, 7%)	5 (2%)	10 (2%)	102 (10%)
looseStools (104, 6%)	10 (5%)	70 (14%)	24 (2%)
oedema (95, 6%)	5 (2%)	23 (5%)	67 (7%)
skinProblems (89, 5%)	7 (3%)	45 (9%)	37 (4%)
urinaryProblem (64, 4%)	7 (3%)	10 (2%)	47 (5%)
yellowEyes (42, 2%)	8 (4%)	14 (3%)	20 (2%)
pregnant (33, 2%)	4 (2%)	3 (1%)	26 (3%)
convulsions (26, 2%)	3 (1%)	5 (1%)	18 (2%)
lumps (23, 1%)	1 ( $<1\%$ )	7 (1%)	15 (1%)

