

Erfassungsrichtlinie

<Untertitel der Dokumentation>

Inhalt

1. Kapitel 2	1
1.1. Topic Stammdaten	1
1.1.1. Klasse Katalogeintrag	1

1. Kapitel 2

1.1. Topic Stammdaten

INTERLIS kennt den Datentyp ÇAufzŠhlungĖ, bei dem die Werte im Modell definiert werden. Änderungen an dieser Werteliste (z.B. Umbenennung, Hinzufügen oder Streichen) führen zu Änderungen am Datenmodell und damit zu hohem Nachföhrungsaufwand. Um dem entgegenzuwirken, sind neu alle AufzŠhlwerte als Stammdaten im gleichnamigen Topic modelliert. Jede AufzŠhlung erhŠlt eine eigene Klasse. Die Summe aller EintrŠge einer Klasse bildet den Umfang der AufzŠhlung. Durch dieses Modellierungsmuster bleibt das Datenmodell bei Änderungen der Werteliste unverŠndert.

Die Daten des Topics Stammdaten werden zur Verfögung gestellt und sind statisch. Sie dörfen NICHT verŠndert werden. Die Nachföhrung der Kataloge erfolgt stets durch die katasterverantwortliche Stelle.

1.1.1. Klasse Katalogeintrag

Die Klasse Katalogeintrag enthŠlt die allgemeinen, föür alle Kataloge gemeinsamen Attribute. Die Klasse selber ist abstrakt: Es gibt damit keine Objekte Katalogeintrag, sondern nur Objekte von den spezialisierten Klassen.

Allgemeingöltige Attributbeschreibungen sind auf der Klasse Katalogeintrag aufgeföhrt. Detailliertere Angaben zu den Attributen sind bei den jeweiligen Klassen zu finden.

Allgemeines	
Vererbung	Die Attribute dieser Klasse werden vererbt.
Objektkennung	Objekte dieser Klasse weisen eine eindeutige, öber die Zeit stabile Objektidentifikation (OID) vom Typ UUID auf. Es sind die Regeln gemŠss INTERLIS-Referenzhandbuch zu beachten