

02

CHAPTER

미리 만드는 쓸 만한 프로그램

학습목표

- 변수를 이해한다.
- `print()` 함수의 사용법을 익힌다.
- 긴 프로그램을 작성하고 저장하는 방법을 익힌다.
- 키보드로 숫자를 입력해 계산하는 계산기 프로그램을 만든다.
- 터틀 그래픽을 이용해 간단히 그림을 그리는 프로그램을 만든다.

SECTION 01 이 장에서 만들 프로그램

SECTION 02 계산기 프로그램의 기본 기능 구현

SECTION 03 계산기 프로그램 저장

SECTION 04 계산기 프로그램 확장

SECTION 05 터틀 그래픽 프로그램 작성

요약


연습문제



Section01 이 장에서 만들 프로그램

■ [프로그램1] 간단 계산기

- 숫자를 2개 입력해 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기 등을 계산하는 아주 기본적인 기능




```
Python 3.6.0 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
===== RESTART: C:/CookPython/Code02-03.py =====
첫 번째 숫자를 입력하세요 : 300
두 번째 숫자를 입력하세요 : 200
300 + 200 = 500
300 - 200 = 100
300 * 200 = 60000
300 / 200 = 1.5
>>> |
Ln: 45 Col: 4
```

Section01 이 장에서 만들 프로그램

■ [프로그램2] 터틀 그래픽


- 마우스로 거북이 커서를 움직여 재미있는 그림을 그리는 프로그램



Section02 계산기 프로그램의 기본 기능 구현

■ 필요한 변수 준비

- = 기호는 같다는 의미가 아니라 '오른쪽의 것을 왼쪽으로 넣어라'는 의미의 대입 연산자
 - $a=100$ 은 $a \leftarrow 100$ 과 같은 개념
 - 내부적으로는 a 와 b 그릇이 생겨 a 그릇에는 100이, b 그릇에는 50이 담긴 상태
- 프로그래밍 언어에서 그릇과 같은 역할을 하는 것이 바로 변수



```
Python 3.6.0 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
>>> a=100
>>> b=50
Ln: 3 Col: 4
```

그림 2-1 변수 준비



그릇 이름 : a



그릇 이름 : b

그림 2-2 그릇을 2개 준비

Section02 계산기 프로그램의 기본 기능 구현

■ 더하기 기능 구현

- a 그릇의 100과 b 그릇의 50을 합쳐 새로운 result 그릇에 들어간 상태가 됨
- 변수는 result에 값이 들어가더라도 a, b의 변수값이 그대로 남음

```
Python 3.6.0 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
>>> a=100
>>> b=50
>>> result=a+b
```

Ln: 3 Col: 4

그림 2-3 더하기 구현




그림 2-4 더하는 작업

Section02 계산기 프로그램의 기본 기능 구현

■ 더한 결과 출력


- result 그릇의 내용만 출력



```
Python 3.6.0 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
>>> a=100
>>> b=50
>>> result=a+b
>>> print(result)
150
Ln: 3 Col: 4
```

그림 2-5 더한 결과 출력 1

- result 그릇의 내용과 계산식도 출력



```
Python 3.6.0 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
>>> a=100
>>> b=50
>>> result=a+b
>>> print(result)
150
>>> print( a, '+', b, '=', result )
100 + 50 = 150
```

그림 2-6 더한 결과 출력 2





그림 2-7 print() 함수로 모두 출력

Section03 계산기 프로그램 저장

■ 빼기, 곱하기, 나누기 기능 구현



A screenshot of a Python 3.6.0 Shell window. The window has a menu bar with 'File', 'Edit', 'Shell', 'Debug', 'Options', 'Window', and 'Help'. The main area shows a series of Python commands and their outputs. Red annotations are present: a red box highlights the subtraction, multiplication, and division code blocks; red arrows point from the 'result' variable in the first two lines to the corresponding arguments in the third line's print statement.

```
>>> a=100
>>> b=50
>>> result=a+b
>>> print(result)
150
>>> print( a, '+', b, '=', result )
100 + 50 = 150
>>> result=a-b
>>> print( a, '-', b, '=', result )
100 - 50 = 50
>>> result=a*b
>>> print( a, '*', b, '=', result )
100 * 50 = 5000
>>> result=a/b
>>> print( a, '/', b, '=', result )
100 / 50 = 2.0
>>> |
```

Ln: 19 Col: 4

그림 2-8 실습 최종 결과

■ IDLE 종료

- `exit()` 코드를 입력한 후 Kill? 메시지에서 <확인> 버튼 클릭(또는 [File]-[Exit] 메뉴 선택)





그림 2-9 IDLE 종료

■ 프로그램 저장의 필요성

- IDLE을 실행한 후 앞에서 입력한 나누기를 다시 실행
- 메모리에 저장된 것은 IDLE을 종료하면 모두 사라져 오류 발생. 처음부터 다시 입력해야 함
- 오류 발생



```
Python 3.6.0 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.6.0 (v3.6.0:41df79263a11, Dec 23 2016, 07:18:10) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> result=a/b
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#0>", line 1, in <module>
    result=a/b
NameError: name 'a' is not defined
>>> |
```

Ln: 8 Col: 4

그림 2-10 오류 발생

■ 파이썬 파일 저장(1)

- 코드가 수싵 줄인 경우는 스크립트 모드 사용(IDLE에서 [File]-[New File] 메뉴 선택)
- 메모장 같은 창인 스크립트 모드에서 코드를 여러 줄 입력 가능. 단, 실행은 되지 않음

Code02-01.py

```
1 a = 100
2 b = 50
3 result = a + b
4 print(a, "+", b, "=", result)
5 result = a - b
6 print(a, "-", b, "=", result)
7 result = a * b
8 print(a, "*", b, "=", result)
9 result = a / b
10 print(a, "/", b, "=", result)
```

Section03 계산기 프로그램 저장

■ 파이썬 파일 저장(2)

- 스크립트 모드에서 [File]-[Save] 메뉴를 선택해 C:\CookPython\ 폴더에 Code02-01 이름으로 저장(확장명 *.py가 자동으로 붙음)




그림 2-12 파이썬 코드를 파일로 저장

Section03 계산기 프로그램 저장

■ 파이썬 파일 실행

- 스크립트 모드에서 [Run]-[Run Module] 메뉴 선택(또는 [F5])




그림 2-13 파이썬 코드를 일괄 실행

Section03 계산기 프로그램 저장

■ 파이썬 파일 열기(1)

- IDLE에서 [File]-[Open] 메뉴를 선택한 후 Code02-01.py 열기




그림 2-16 파이썬 파일 열기

Section03 계산기 프로그램 저장

■ 파이썬 파일 열기(2)

- IDLE에서 [File]-[Open] 메뉴를 선택한 후 Code02-01.py 열어 a와 b의 값을 300과 200으로 수정한 후 [File]-[Save] 메뉴 선택(또는 [Ctrl+S])해 저장 후 [Run]-[Run Module] 메뉴(또는 [F5])로 다시 실행




그림 2-17 수정한 코드 실행

그림 2-16 파이썬 파일 열기

Section03 계산기 프로그램 저장

■ 긴 프로그램을 코딩하는 순서





그림 2-18 긴 프로그램을 코딩하는 순서

■ 파이썬 파일 만들어 저장

- 100과 50을 고정적으로 계산하는 것이 아니라 직접 입력한 두 숫자의 사칙 연산을 수행하도록 프로그램 수정

변수 a에 100을 넣는다. → 변수 a에 입력할 값을 키보드로 입력받는다.
변수 b에 50을 넣는다. → 변수 b에 입력할 값을 키보드로 입력받는다.



- 대화형 모드에서 [File]-[New File] 메뉴를 선택해 새 파일을 연 후 스크립트 모드에서 [File]-[Save] 메뉴를 선택해 C:\CookPython\Code02-02.py로 저장

Section04 계산기 프로그램 확장

■ input() 함수를 사용해 값 입력


- Code02-01.py의 1~2행을 input() 함수를 사용하도록 수정 → [F5]를 눌러 실행
→ 숫자 하나를 입력하고 [Enter] → 다시 숫자 하나를 입력하고 [Enter]

Code02-02.py

```
1 a = input()
2 b = input()
3 result = a + b
4 print(a, "+", b, "=", result)
5 result = a - b
6 print(a, "-", b, "=", result)
7 result = a * b
8 print(a, "*", b, "=", result)
9 result = a / b
10 print(a, "/", b, "=", result)
```

← 오류 발생 ?

계산 결과가 틀리거나 오류 발생
input() 함수는 값을 입력받지만 모두
문자열로 취급하기 때문



```
Python 3.6.0 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
===== RESTART: C:/CookPython/Code02-02.py =====
100
50
100 + 50 = 10050
Traceback (most recent call last):
  File "C:/CookPython/Code02-02.py", line 5, in <module>
    result=a-b
TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'str' and 'str'
>>>
```

Section04 계산기 프로그램 확장

■ input() 함수를 사용해 정수로 변환

- 오른쪽 예처럼 int() 함수를 사용해 정수로 변환

```
int("100")      # 결과는 정수 100
int(100.123)    # 결과는 정수 100
```

- Code02-02.py의 1~2행을 다음과 같이 수정 후 다시 [F5]를 눌러 실행

↓
형변환

Code02-03.py


```
1 a = int(input())
2 b = int(input())
```

```
Python 3.6.0 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
===== RESTART: C:/CookPython/Code02-03.py =====
100
50
100 + 50 = 150
100 - 50 = 50
100 * 50 = 5000
100 / 50 = 2.0
>>>
```

■ 계산기의 최종 버전

Code02-04.py

```
1 a = int(input("첫 번째 숫자를 입력하세요 : "))
2 b = int(input("두 번째 숫자를 입력하세요 : "))
3 result = a + b
4 print(a, "+", b, "=", result)
5 result = a - b
6 print(a, "-", b, "=", result)
7 result = a * b
8 print(a, "*", b, "=", result)
9 result = a / b
10 print(a, "/", b, "=", result)
```



```
Python 3.6.0 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
===== RESTART: C:/CookPython/Code02-04.py =====
첫 번째 숫자를 입력하세요 : 300
두 번째 숫자를 입력하세요 : 200
300 + 200 = 500
300 - 200 = 100
300 * 200 = 60000
300 / 200 = 1.5
>>> |
Ln: 45 Col: 4
```

실습 : 계산기 프로그램을 함수로 만들어 보자

■ 더하기 함수

```
def add(a, b):  
    c = a + b  
    return c
```

← 합트 정의

```
sum = add(10, 20)
print("sum = ", sum)
```

← $\frac{1}{\sigma} \frac{1}{\sigma} \frac{1}{\sigma} \frac{1}{\sigma}$

■ 빼기, 곱하기, 나누기 함수

```
def minus(a, b):
```

```
def multi(a, b):
```


```
def divide(a, b):
```

Section05 터틀 그래픽 프로그램 작성

■ 터틀 프로그램 기본 틀 만들기

- 긴 프로그램은 다음과 같이 세 부분으로 나누어 작성

```
## 함수 선언 부분 ##  
  
## 변수 선언 부분 ##  
  
## 메인(main) 코드 부분 ##
```



- # 기호는 주석(Remark)으로 프로그램의 설명에 해당하고 여러 줄의 주석은 작은따옴표 3개 사용. 뒤에 \를 붙이면 줄을 바꾸어 써도 한 줄로 인식

```
'''  
여러 줄 주석  
입니다.  
'''
```

```
data = '안녕' + \  
       '하세요?' + \  
       '파이썬!'  
print(data)
```

- 터틀 그래픽스 학습 참고 : <https://bit.ly/3tcKUuP>

■ 터틀 프로그램 기본 틀 만들기

■ 함수 선언 부분

- 프로그램에서 사용될 함수들을 만들어 둬
- 함수를 만드는 형식

```
def 함수명(매개변수) :  
    global 사용할_전역_변수  
    # 이 부분에 함수 내용을 코딩
```

■ 변수 선언 부분

- 프로그램 전체에서 사용될 전역 변수를 미리 선언






■ 메인(main) 코드 부분

- 프로그램이 실제로 처리되는 주요한 부분(Code02-04의 3~10행)

Section05 터틀 그래픽 프로그램 작성

- 참고 사이트

- <https://bit.ly/3slyl5V>
- <https://docs.python.org/ko/3.10/library/turtle.html>




Section05 터틀 그래픽 프로그램 작성

■ 터틀 프로그램 기본 틀 만들기

- 윈도우창에 거북이가 나오는 간단한 프로그램 : 거북이가 나와서 정사각형을 그림

Code02-05.py

```
1 import turtle
2
3 turtle.shape('turtle')
4
5 turtle.forward(200)
6 turtle.right(90)
7 turtle.forward(200)
8 turtle.right(90)
9 turtle.forward(200)
10 turtle.right(90)
11 turtle.forward(200)
12
13 turtle.done()
```



■ 터틀 프로그램 기본 틀 만들기

- Code02-05.py를 프로그램 틀 형태로 수정

Code02-06.py


```
1 import turtle
2
3 ## 함수 선언 부분 ##
4
5 ## 변수 선언 부분 ##
6 myT = None
7
8 ## 메인 코드 부분 ##
9 myT = turtle.Turtle()
10 myT.shape('turtle')
11
12 for i in range(0, 4) :
13     myT.forward(200)
14     myT.right(90)
15
16 myT.done()
```

실습 : 터틀 원 그리기

```
import turtle as t

t.fillcolor('red')
t.begin_fill()
t.circle(100)
t.end_fill()

# 그래픽 창이 열린 상태로 유지
t.done()
```



실습 : 터틀 원 그리기


```
import turtle as t

t.shape("turtle")
t.color("green")
t.speed(5)

r = int(input("몇)개의 원을 그릴까요?"))

for i in range(5):
    # 반지름 100으로 원 그리기
    t.circle(100)
    # 360/r 각도 이동
    t.left(360/r)

t.done()
```



```
# draw Rectangle in Python Turtle
import turtle

t = turtle.Turtle()

l = int(input("Enter the length of the Rectangle: "))
w = int(input("Enter the width of the Rectangle: "))

for _ in range(4):

    # drawing length
    if _% 2 == 0:
        t.forward(l) # Forward turtle by l units
        t.left(90) # Turn turtle by 90 degree

    # drawing width
    else:
        t.forward(w) # Forward turtle by w units
        t.left(90) # Turn turtle by 90 degree
```

아래 문제를 해결하는 파이썬 프로그램을 작성하시오,

1. 한 변의 길이가 100인 빨간색 정삼각형을 폭5인 선으로 그리시오.
2. 검정색 집 모양을 그리시오
3. 올림픽기(오륜기)를 그리시오



■ 구현할 기능 계획



그림 2-20 터틀 그래픽 프로그램의 구현 기능 계획

- 기능 1 : 마우스 왼쪽 버튼을 누르면 거북이가 클릭한 지점까지 임의의 색상으로 선을 그리면서 따라오도록 한다.
- 기능 2 : 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 거북이가 클릭한 지점까지 선을 그리지 않고 이동만 하도록 한다.
- 기능 3 : 마우스 가운데 버튼을 누르면 거북이가 임의로 크기를 확대 또는 축소한다.

■ 필요한 변수 준비

- 거북이로 그릴 선의 두께(pSize)와 거북이의 크기(tSize) 변수
- 색상을 표현하는 빨강(r), 초록(g), 파랑(b) 변수

```
pSize, tSize = 10, 0  
r, g, b = 0.0, 0.0, 0.0
```

또는

```
r = 0.0  
g = 0.0  
b = 0.0
```

■ 기능1 구현

- 마우스 왼쪽 버튼을 누르면 거북이가 클릭한 지점까지 임의의 색상으로 선을 그리면서 따라오도록 하는 함수

```
def screenLeftClick(x, y) :  
    global r, g, b  
    turtle.pencolor((r, g, b))  
    turtle.pendown()  
    turtle.goto(x, y)
```

■ 기능2 구현

- 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 거북이가 클릭한 지점까지 선을 그리지 않고 이동만 하도록 하는 함수

```
def screenRightClick(x, y) :  
    turtle.penup()  
    turtle.goto(x, y)
```


■ 기능3 구현

- 마우스 가운데 버튼을 누르면 거북이가 임의로 크기를 확대 또는 축소하는 함수
- 마우스 가운데 버튼을 누를 때는 선의 색상이 임의로 선택되도록 하고 거북이의 크기도 1 부터 9까지 임의로 설정되도록 함

```
def screenMidClick(x, y) :  
    global r, g, b  
    tSize = random.randrange(1, 10)  
    turtle.shapesize(tSize)  
    r = random.random()  
    g = random.random()  
    b = random.random()
```

Section05 터틀 그래픽 프로그램 작성

■ 터틀 그래픽 프로그램 완성

Code02-07.py

```
1 import turtle
2 import random
3
4 ## 함수 선언 부분 ##
5 def screenLeftClick(x, y):
6     global r, g, b
7     turtle.pencolor((r, g, b))
8     turtle.pendown()
9     turtle.goto(x,y)
10
11 def screenRightClick(x, y):
12     turtle.penup()
13     turtle.goto(x, y)
14
15 def screenMidClick(x, y):
16     global r, g, b
17     tSize = random.randrange(1, 10)
18     turtle.shapesize(tSize)
19     r = random.random()
20     g = random.random()
21     b = random.random()
22
23 ## 변수 선언 부분 ##
24 pSize = 10
25 r, g, b = 0.0, 0.0, 0.0
26
27 ## 메인 코드 부분 ##
28 turtle.title('거북이로 그림 그리기')
29 turtle.shape('turtle')
30 turtle.pensize(pSize)
31
32 turtle.onscreenclick(screenLeftClick, 1)
33 turtle.onscreenclick(screenMidClick, 2)
34 turtle.onscreenclick(screenRightClick, 3)
35
36 turtle.done()
```



Section05 터틀 그래픽 프로그램 작성

표 2-1 Code02-07.py에 사용된 기타 함수

함수	설명
<code>turtle.title(제목)</code>	윈도창의 제목을 설정한다.
<code>turtle.pensize(펜 두께)</code>	그릴 선의 두께를 설정한다.
<code>turtle.onscreenclick(함수명, 번호)</code>	윈도창을 마우스로 클릭하면 '함수명' 함수가 작동한다. 1은 마우스 왼쪽 버튼, 2는 마우스 가운데 버튼, 3은 마우스 오른쪽 버튼을 지정한다.

SELF STUDY 2-1

터틀 그래픽 프로그램을 수정해서 마우스 왼쪽 버튼과 마우스 가운데 버튼의 기능을 통합해 보자. 즉 마우스 왼쪽 버튼만 눌러도 임의의 색상이 지정되고 거북이의 크기가 변경되면서 선이 그려지도록 하자.



Thank You
