

# RAPPORT D'INSPECTION


CONTRÔLE APRES TRAVAUX

L.AINSPECTION

BAR - TH - 14 5

## RENOVATION D ' UN BÂTIMENT RESIDENTIEL COLLECTIF

Photo bâtiment



Nom et Prénom du client :	ali@edf.com mootez
Adresse des travaux :	

Conclusion générale	
Satisfaisant	Non satisfaisant

Référence de l'audit :	
Référence du rapport	
Date de la visite :	
Date du rapport :	

L.A INSPECTION, société par actions simplifiée, son siège social est domicilié au 15 RUE FRANCOISE GIROUD 57280 MAIZIERES-LES-METZ- FRANCE - SIREN : 918710492


## Mise en œuvre conforme aux exigences du scénario retenu

Document matérialisant l'engagement de l'opération (devis signés..)		
Date d'engagement de l'opération :		
Document prouvant la réalisation de l'opération (facture des travaux, PV de réception, etc) remis au bénéficiaire :		
Référence de la facture :		
Cadre contribution remis au bénéficiaire		
bâtiment résidentiel collectif existant de plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération ?		
Les scénarios de travaux proposés dans l'étude énergétique correspondent-ils aux travaux réalisés sur site ? NB : Si «NON», une mise à jour de l'étude énergétique est à prévoir pour confirmer le gain (%) entre état initial et futur conformément aux travaux réels.		
Choix du scénario		
Surface habitable prise en compte dans l'audit du bâtiment résidentiel collectif rénovée (m²)		
Surface habitable mesurée (m²) :		
Il est constaté un écart de surface habitable de plus de 10% ? (écart = (surface déclarée-surface mesurée) /surface mesurée *100)		
Le prestataire ayant réalisé l'étude énergétique a-t-il proposé un scénario BBC:		
Le cep projet est $\leq$ à 110 kWh/m² par an ?		
La consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable du bâtiment, est $<$ à 331 kWh/(m².an)		
le taux d'énergie renouvelable ou de récupération de la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire du bâtiment après travaux calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie correspond à celui utilisé pour le calcul du montant de CEE ; il vérifie, notamment dans le cas où une pompe à chaleur est installée, que le COP saisonnier retenu pour le calcul de ce taux est conforme aux indications du fournisseur ;		

Pompe à chaleur - AIR/AIR

Marque	Référence	Nombre unité intérieur	Nombre unité extérieur	Puissance nominale (kW)	COP


Ancien système de chauffage		
PAC utilisée pour le chauffage ?		
SCOP et COP sont-ils conformes à l’audit énergétique ?		
La puissance de la PAC est-elle conforme à l’audit ?		
Conduits d’air bien isolés (notamment en zones non chauffées) ?		



# Pompe à chaleur - AIR/EAU


Marque	Référence	COP	Puissance nominal (kW)	Quantité

Ancien système de chauffage		
PAC utilisée pour le chauffage ?		
COP est-il conforme à l'audit énergétique ?		
La puissance de la PAC est-elle conforme à l'audit ?		
Réseaux hors volume chauffé bien isolés ?		



# Chauffe-Eau Thermodynamique

Type de Chauffe-Eau Thermodynamique		
Marque du chauffe-eau installé		
Référence		
Coefficient de performance COP		
Volume (L)		
Quantité		
Conforme à l’audit énergétique ?		
Installation selon les instructions fabricant ?		



## Isolation du comble

Type de comble		
Marque et référence de l'isolant déclarée		
Référence		
Surface déclarée (m2)		
Surface mesurée (m2)		
Écart inférieur ou égal à 10 %		
Travaux réalisés?		
Chantier accessible?		
Isolation réalisée entre un espace chauffé et non chauffé?		
Présence d'un Pare-vapeur?		
Présence d'un Capot de protection?		
Ecart aux feu?		
Rehausse de trappe?		
Absence de blocage de la trappe ?		
Piges ou repérage de hauteur?		
Risque incendie ?		
Absence de traces d'humidité sur isolant?		

[illegible]