



HISTORIQUE DES SCANS



CyberScan
Security Audit Platform

google.com — Rapport de sécurité CyberScan

■ Informations générales

Information	Valeur
Date et heure du scan	28/07/2026 à 13:35
Identifiant unique du scan	134
Client	chaima

NIVEAU DE RISQUE : ÉLEVÉ
Score IA : 8.2/10 — Score sécurité : 1.8/10

Document confidentiel — Usage interne uniquement

Sommaire

1. Synthèse analytique	3
2. Méthodologie	3
3. Inventaire technique	3
4. Indicateurs et analyse IA	4
5. Fiches vulnérabilité	8
6. Conclusion	10

1. Synthèse analytique

Le rapport présente un audit de sécurité du domaine google.com, réalisé le 28 juillet 2026 à 13:35, sous l'identifiant de scan 134. Le document classe le risque comme élevé, avec un score IA de 8,2/10 et un score de sécurité de 1,8/10.

Résultats principaux

Le scan a détecté :

- 2 vulnérabilités élevées
- 0 vulnérabilité critique
- 0 vulnérabilité moyenne
- 0 vulnérabilité faible
- 1 CVE officielle
- 1 port ouvert
- 1 service détecté
- 12 technologies détectées
- 4 versions TLS
- 32 suites cryptographiques
- 1 certificat SSL valide

Le seul port ouvert détecté est le port 443, utilisé pour le service HTTPS. Cette ouverture est normale pour un site sécurisé et ne constitue pas, à elle seule, une vulnérabilité. La sécurité dépend néanmoins de la configuration TLS et de l'application exposée.

La couverture de l'audit reste partielle pour les outils suivants : OWASP ZAP. Leurs contrôles doivent être relancés avant de considérer l'analyse comme exhaustive.

2. Méthodologie

- SSLScan** — Inventaire des protocoles et suites cryptographiques TLS.
- Nmap** — Détection des ports ouverts, services et bannières réseau.
- OpenSSL** — Contrôle de la négociation TLS et du certificat présenté.
- WhatWeb** — Identification des technologies et versions web.
- SSL Labs** — Évaluation externe de la configuration TLS.
- NVD** — Corrélation des produits versionnés avec les CVE du NIST.

3. Inventaire technique

Technologies détectées

Technologie	Version	Détails observés
Country	—	UNITED STATES
HTTPServer	—	gws
IP	—	142.251.39.174, 142.251.157.119
RedirectLocation	—	https://www.google.com/
Title	—	301 Moved, Google
UncommonHeaders	—	content-security-policy-report-only,alt-svc, content-security-policy-report-only,accept-ch,alt-svc

Technologie	Version	Détails observés
X-Frame-Options	—	SAMEORIGIN
X-XSS-Protection	—	0
Cookies	—	AEC, NID, __Secure-STRP
HTML5	—	—
HttpOnly	—	AEC, NID
Script	—	—

Ports exposés

Port	État	Service	Détails Nmap
443/tcp	open	https	ssl-enum-ciphers:

4. Indicateurs et analyse IA

Vue d'ensemble

IA 8.2/10 Score IA	S 18/100 Score sécurité dérivé	! Élevé Niveau de risque	V 2 Constats prioritaires	C 0 Critiques
E 2 Élevées	M 0 Moyennes	F 0 Faibles	CVE 1 CVE détectées	P 1 Ports ouverts
SV 1 Services	T 12 Technologies	O 6 Outils avec résultats	D 29 min 57 s Durée totale	

Niveau de risque	Élevé	Actions critiques	2
Constats prioritaires	2	Durée	29 min 57 s
Recommandation principale	Retirer 3DES et RC4 de la liste des suites cryptographiques autorisées.		

Sécurité SSL/TLS et exposition réseau

Version TLS	Statut	Sécurité	Indicateur	Recommandation
TLS 1.0	Activé	Obsolète	X	Désactiver
TLS 1.1	Activé	Obsolète	X	Désactiver
TLS 1.2	Activé	Recommandé	OK	Maintenir activé
TLS 1.3	Activé	Optimal	OK	Maintenir activé

Certificat SSL observé

Propriété	Valeur observée
Statut	Valide
Sujet	*.google.com
Émetteur	WR2
Valide à partir du	2026-06-29T08:37:25+00:00
Expire le	2026-09-21T08:37:24+00:00
Noms alternatifs	*.google.com, *.appengine.google.com, *.bdn.dev, *.origin-test.bdn.dev, *.cloud.google.com, *.crowdsourcing.google.com, *.datacompute.google.com, *.google.ca, *.google.cl, *.google.co.in, *.google.co.jp, *.google.co.uk, *.google.com.ar, *.google.com.au, *.google.com.br, *.google.com.co, *.google.com.mx, *.google.com.tr, *.google.com.vn, *.google.de, *.google.es, *.google.fr, *.google.hu, *.google.it, *.google.nl, *.google.pl, *.google.pt, *.gemini.cloud.google.com, *.gstatic.com, *.metric.gstatic.com, *.gvt1.com, *.gcpcloud.gvt1.com, *.gvt2.com, *.gcp.gvt2.com, *.url.google.com, *.youtube-nocookie.com, *.ytimg.com, ai.android, android.com, *.android.com, *.flash.android.com, g.co, *.g.co, goo.gl, www.goo.gl, google-analytics.com, *.google-analytics.com, google.com, googlecommerce.com, *.googlecommerce.com, urchin.com, *.urchin.com,youtu.be, youtube.com, *.youtube.com, music.youtube.com, *.music.youtube.com, youtubeeducation.com, *.youtubeeducation.com, youtubekids.com, *.youtubekids.com, yt.be, *.yt.be, android.clients.google.com, *.aistudio.google.com
Algorithme de signature	sha256WithRSAEncryption

Cipher Suites acceptées par SSLScan

Protocole	Cipher Suite	Bits	Préférence
TLSv1.3	TLS_AES_128_GCM_SHA256	128	preferred
TLSv1.3	TLS_AES_256_GCM_SHA384	256	accepted
TLSv1.3	TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256	256	accepted
TLSv1.2	ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305	256	preferred
TLSv1.2	ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256	128	accepted
TLSv1.2	ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384	256	accepted
TLSv1.2	ECDHE-ECDSA-AES128-SHA	128	accepted

Protocole	Cipher Suite	Bits	Préférence
TLSv1.2	ECDHE-ECDSA-AES256-SHA	256	accepted
TLSv1.2	ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305	256	accepted
TLSv1.2	ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256	128	accepted
TLSv1.2	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384	256	accepted
TLSv1.2	ECDHE-RSA-AES128-SHA	128	accepted
TLSv1.2	ECDHE-RSA-AES256-SHA	256	accepted
TLSv1.2	AES128-GCM-SHA256	128	accepted
TLSv1.2	AES256-GCM-SHA384	256	accepted
TLSv1.2	AES128-SHA	128	accepted
TLSv1.2	AES256-SHA	256	accepted
TLSv1.2	TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	112	accepted
TLSv1.1	ECDHE-ECDSA-AES128-SHA	128	preferred
TLSv1.1	ECDHE-ECDSA-AES256-SHA	256	accepted
TLSv1.1	ECDHE-RSA-AES128-SHA	128	accepted
TLSv1.1	ECDHE-RSA-AES256-SHA	256	accepted
TLSv1.1	AES128-SHA	128	accepted
TLSv1.1	AES256-SHA	256	accepted
TLSv1.1	TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	112	accepted
TLSv1.0	ECDHE-ECDSA-AES128-SHA	128	preferred
TLSv1.0	ECDHE-ECDSA-AES256-SHA	256	accepted
TLSv1.0	ECDHE-RSA-AES128-SHA	128	accepted
TLSv1.0	ECDHE-RSA-AES256-SHA	256	accepted
TLSv1.0	AES128-SHA	128	accepted
TLSv1.0	AES256-SHA	256	accepted
TLSv1.0	TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	112	accepted

Protocoles SSL/TLS testés

TLSv1.0 (enabled)		1
TLSv1.1 (enabled)		1
TLSv1.2 (secure)		1
TLSv1.3 (secure)		1

Ports ouverts

443/tcp https

1

Services détectés

https

1

Statistiques techniques calculées

Statistique	Valeur	Statistique	Valeur
Adresse IP	142.251.39.174	Certificats analysés	1
Domaine	google.com	Certificats expirés	0
Hébergeur	Google LLC	Protocoles TLS testés	4
ASN	AS15169	Cipher Suites testées	32
Serveur Web	gws	Constats prioritaires	2
Technologies détectées	12	CVE	1
Ports ouverts	1	Outils avec résultats	6
Services détectés	1	Temps total du scan	29 min 57 s

Analyse IA

Score et niveau	8.2/10 — Élevé
Répartition observée	Critiques 0 Élevées 2 Moyennes 0 Faibles 0
Constats prioritaires	Suites de chiffrement faibles (3DES), TLSv1.0 / TLSv1.1
Sources analysées	SSLScan, Nmap, OpenSSL, WhatWeb, SSL Labs, NVD
Couverture du scan	Partielle — OWASP ZAP: Erreur exécution ZAP: SSH session not active
Priorité globale	P1 — Immédiate
Recommandation principale	Retirer 3DES et RC4 de la liste des suites cryptographiques autorisées.

Posture de sécurité

Domaine de sécurité	Score	Posture
TLS Security	50 %	

Domaine de sécurité	Score	Posture
SSL Certificate	100 %	

Bonnes pratiques et conformité

Élément	État actuel	Bonne pratique	Statut
TLS 1.0	Activé	Désactivé	X
TLS 1.1	Activé	Désactivé	X
TLS 1.2	Activé	Activé	OK
TLS 1.3	Activé	Activé	OK
Certificat SSL	Conforme	Valide et non expiré	OK

5. Fiches vulnérabilité

CVE-2016-2183

Champ obligatoire	Valeur issue du constat
Identifiant	CVE-2016-2183
Composant	Suites de chiffrement faibles (3DES)
Preuve	Accepted TLSv1.2 112 bits TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA Accepted TLSv1.1 112 bits TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA Accepted TLSv1.0 112 bits TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Score CVSS	7.5
Criticité	Élevé
Recommandation	Retirer 3DES et RC4 de la liste des suites cryptographiques autorisées.
Priorité	P1 — Immédiate

VULN-002

Champ obligatoire	Valeur issue du constat
Identifiant	VULN-002
Composant	TLSv1.0 / TLSv1.1
Preuve	TLSv1.0 enabled TLSv1.1 enabled TLSv1.1 not vulnerable to heartbleed TLSv1.0 not vulnerable to heartbleed
Score CVSS	7.5
Criticité	Élevé
Recommandation	Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.

Champ obligatoire	Valeur issue du constat
Priorité	P1 — Immédiate

■ Plan de correction

Priorité	Identifiant / composant	Action corrective
P1 — Immédiate	CVE-2016-2183 — Suites de chiffrement faibles (3DES)	Retirer 3DES et RC4 de la liste des suites cryptographiques autorisées.
P1 — Immédiate	VULN-002 — TLSv1.0 / TLSv1.1	Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.
P2 — Court terme	SCAN-COVERAGE-001 — OWASP ZAP	Relancer OWASP ZAP et intégrer son résultat avant de considérer la couverture du scan comme complète.

■ Annexe CVE

CVE ID	CVSS	Produit concerné	Description enregistrée	Lien NVD
CVE-2016-2183	7.5	Suites TLS Triple-DES acceptées	Une suite Triple-DES acceptée par le serveur utilise des blocs de 64 bits et correspond à la vulnérabilité SWEET32.	Fiche NVD

6. Conclusion

Le scan de google.com établit un risque élevé (8.2/10) à partir de 2 constat(s) documenté(s). La priorité P1 concerne CVE-2016-2183, VULN-002. Après application des 2 action(s) associée(s), un nouveau scan devra mesurer le résultat. La couverture reste partielle car OWASP ZAP n'a pas retourné un résultat exploitable; ces outils doivent être relancés.



Document généré et certifié automatiquement
par la plateforme CyberScan.