
# 1 Introduction et premiers pas avec SSH

1.1 Rappels de quelques notions sur le chiffrement

## 1.2 Le protocole SSH

• Schéma de l'établissement d'une connexion SSH:



- SSH garanti la sécurité de la communication car :
  - La confidentialité est garantie du fait que les communication son chiffrées.
  - L'authentification est respecter, dans les deux sens, car seul le serveur et le client conaisse la clè de session ce qui fait que personne d'autre ne peut ce faire passer pour l'un ou l'autre.
  - L'intégrité des données échangées et garentie car seul le serveur et le client peuvent chiffrés et dechiffrés les messages avec la clè de session. Mais aussi car personne ne peut modifier les messages lors de leurs envoient et il ne peut pas y avoir de perte de packet car la connexion est en TCP.
- Lorsqu'on ce connecte pour la première fois à un serveur donné le client ssh nous demande si la clé
  publique récupérée est bien celle du serveur car un autre serveur pourrait repondre a la place du
  serveur a qui l'on a envoyer la requete de connexion. C'est pour cela que l'on nous demande si la clé
  publique est bien la bonne la première fois. Pour les fois suivant la clé publique est enregistrée dans
  le fichier known\_hosts. Ensuite a chaque connexion la clé publique est comparée automatiquement
  (pour verifier l'authenticiter du serveur). La clé privé du serveur doit rester secrète car c'est la seul a
  pouvoire dechiffrée les messages chiffrés par la clé public.
- Le serveur écoute sur le port 22 par défaut.


## 2 Assez des mots de passe?

#### 2.1 On oublie les mots de passe

- C'est fait √
- Effectivement √
- C'est fait √

```
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/net/cremi/cgoedefroit/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in id_rsa.
Your public key has been saved in id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:o+d00vzeP8/IpyGyX8/3NWfyiEo1X6qQSg+Cyut+UA4 cgoedefroit@leger
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
 Ε.
 + S 0 .
  . .. . + 0 0 0 |
   .. 0 * 0 . *.+|
 . .. * B = B \%*
0*0 0 ++* *+&|
+----[SHA256]----+
```

- C'est fait √
- Effectivement √



• C'est fait avec la commande chmod 711 ~:

cgoedefroit@leger:/net/cremi/\$ ls -la | grep cgoedefroit drwx--x--x 29 cgoedefroit grp30001 8192 May 7 23:41 cgoedefroit • C'est fait avec la commande chmod 711 .ssh

```
cgoedefroit@leger:~$ ls -la | grep .ssh
drwx--x--x 2 cgoedefroit grp30001 8192 May 7 00:45 .ssh
```

• J'ai modifié les droits du fichier ~/.ssh/id\_rsa avec la commande chmod 644 ~/.ssh/id\_rsa. Lorsque je tente de me connecté sur un serveur distant, qui a ma cle publique, le client ssh ne fait pas le challenge et me demande le mot de passe car ma clé privé n'ai plus vraimment privé car tous le monde a la permission en lecture sur le fichier:

```
-rw-r--r-- 1 cgoedefroit grp30001 1679 May 7 00:39 id_rsa
```

C'est fait avec la commande chmod 600 ~/.ssh/id\_rsa. J'ai modifié les droits du fichier ~/.ssh/authorized\_keys avec la commande chmod 666 ~/.ssh/authorized\_keys. Lorsque je tente de me connecté au serveur distant, celui si ne m'envoie pas de challenge car tous le monde peut modifié le fichier ~/.ssh/authorized\_keys et potentiellement ajouté sa propre clé publique.

```
cgoedefroit@leger:~$ ssh -Y trelawney
cgoedefroit@trelawney's password:
```

J'ai rétablis les droits d'origine du fichier avec la commande chmod 644 ~/.ssh/authorized\_keys.

• Il compare la clé publique dans le fichier authorized\_keys avec la clé publique que je lui donne.

La manière la plus sûre de procéder est de lui créé un utilisateur, qu'il fournisse sa clé publique (par mail, clé USB...) qu'il faut mettre dans son fichier ~/.ssh/authorized\_keys et lui donner la clé publique du serveur en plus de son identifiant et du nom d'hote. Le fait de lui donner la clé publique du serveur lui permettra de comparer avec celle que le serveur lui enverra.

## 2.2 Mode paranoïaque

On a quand même amélioré la sécurité car avec une parssphrase seul le challenge passe par le réseau contrairement à un mot de passe qui passe par le réseau. Utiliser une parssphrase sur un ordinateur et surtout un ordinateur portable renforce la securité car en cas de vole ou de piratage la clé privé n'est pas utilisable telle quelle.

- C'est fait tous les processus (ssh-agent) ont reçu là demande de suicide e avec la commande killall ssh-agent.
- C'est fait √ Les nouvelles variables d'environnement sont :

```
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-AtzI1eOQzZBc/agent.66204
SSH_AGENT_PID=66205
```

- C'est fait √
- Je n'ai pas eu à mettre ma parssphrase.
- Il n'arrive pas à profiter de l'agent car l'agent n'est pas allumé.
- Non car il faut reallumer l'agent à chaque fois. Pour eviter ceci on utilise l'option -A qui permet de transférer l'agent.

## 3 Gestion de certificats x509

#### 3.1 Autorité de certification

• Creation de la clé privée de notre autorité :

```
Generating a 3072 bit RSA private key...
```

Creation d'un certificat racine :

```
Generating a self signed certificate...

Please enter the details of the certificate's distinguished name. Just press enter to ignore a field.

Common name: ma.CA.a.moi.fr

UID:

Organizational unit name:

Organization name:

Locality name:

State or province name:

Country name (2 chars):

Enter the subject's domain component (DC):

This field should not be used in new certificates.

E-mail:

Enter the certificate's serial number in decimal (default:
```

```
6824446147989322962):
Activation/Expiration time.
The certificate will expire in (days): 1000
Extensions.
Does the certificate belong to an authority? (y/N): y
Path length constraint (decimal, -1 for no constraint):
Is this a TLS web client certificate? (y/N):
Will the certificate be used for IPsec IKE operations? (y/N):
Is this a TLS web server certificate? (y/N):
Enter a dnsName of the subject of the certificate:
Enter a URI of the subject of the certificate:
Enter the IP address of the subject of the certificate:
Enter the e-mail of the subject of the certificate:
Will the certificate be used to sign OCSP reguests? (y/N):
Will the certificate be used to sign code? (y/N):
Will the certificate be used for time stamping? (y/N):
Will the certificate be used for email protection? (y/N):
Will the certificate be used to sign other certificates? (y/N): y
Will the certificate be used to sign CRLs? (y/N):
Enter the URI of the CRL distribution point:
X.509 Certificate Information:
  Version: 3
  Serial Number (hex): 5eb54d9d37afbcd2
  Validity:
    Not Before: Fri May 08 12:16:33 UTC 2020
    Not After: Thu Feb 02 12:16:44 UTC 2023
  Subject: CN=ma.CA.a.moi.fr
  Subject Public Key Algorithm: RSA
  Algorithm Security Level: High (3072 bits)
    Modulus (bits 3072):
      00:e1:ba:5d:41:cc:2a:ca:8a:f3:d8:64:f7:d7:53:49
      e4:60:8c:d7:1b:e5:2d:19:31:65:92:fb:a3:57:8d:0d
      2a:2e:c5:92:6f:4c:e7:3c:69:30:d4:02:1d:3e:c6:9e
      f0:24:96:97:ae:52:fa:9d:52:ac:4f:bd:73:74:f4:b7
      70:9d:c9:2e:63:f6:2f:d5:de:4d:72:ee:d6:06:33:31
      93:47:89:34:76:b7:a5:6b:b0:2c:6b:66:c8:a6:2e:70
      cd:36:5d:69:bd:a9:e5:79:37:ae:20:88:ea:1a:46:e1
      db:1a:44:43:6d:3b:71:ae:50:97:a2:48:5e:90:b1:d6
      82:53:3c:b9:bc:be:40:4e:9d:8f:0b:09:60:e7:d3:12
      91:ff:ac:71:9e:23:37:b9:28:5c:58:1e:6f:ca:e8:5d
      76:bd:85:53:b5:e8:c2:e4:03:b9:1e:8e:c0:71:f3:dc
      1b:c1:cc:a5:2c:c6:be:a1:cb:48:d8:30:05:df:b9:e4
      4c:88:01:6c:5a:04:56:62:49:19:23:07:69:54:5d:73
      ce:bc:f3:69:86:0e:9b:bb:2a:35:57:ba:83:26:ab:c2
      81:c2:72:f1:6b:6b:d9:b0:06:7c:74:fb:c0:0e:e1:4f
      ed:db:84:36:28:75:95:55:5e:bb:62:6a:d1:d3:49:fa
      8a:09:79:8d:4c:3f:be:42:66:53:4f:c4:d8:e0:8e:a2
      e9:fa:ad:3a:6c:dc:f9:82:19:0a:c0:f6:6f:bc:70:ac
      7c:e7:a8:9d:5f:6b:16:06:d4:bc:b8:e7:2b:77:87:7b
      71:9d:b6:1d:8b:d5:fd:bb:44:bd:41:e3:76:2f:b5:af
```

```
a0:70:31:2e:53:64:bf:cb:03:28:d2:f5:b7:2c:07:99
      2b:c4:fb:0c:1d:5d:c6:5f:14:86:a9:79:e5:c4:42:b5
      d6:8c:30:9b:02:52:f4:cd:0a:fd:c0:2f:23:d5:e5:9e
      e6:27:cc:b5:47:04:01:ff:bc:d1:ca:bc:b7:4a:9a:38
    Exponent (bits 24):
      01:00:01
  Extensions:
    Basic Constraints (critical):
      Certificate Authority (CA): TRUE
    Key Usage (critical):
     Certificate signing.
    Subject Key Identifier (not critical):
      23ac225445604368ebc1734cfcc9e32c5f59069a
Other Information:
  Public Key ID:
    sha1:23ac225445604368ebc1734cfcc9e32c5f59069a
sha256;7176e019398d206b958bda2317301dc8eab40d6287fbd0acfc2a0e44b6164d2a
  Public Key PIN:
    pin-sha256:cXbgGTmNIGuVi9ojFzAdyOq0DWKH+9Cs/CoORLYWTSo=
  Public key's random art:
   +--[ RSA 3072]----+
    +=00
    0.00 .
    |0 + .0 + .
    | =.0 E 0
    |..+ 0 + S|
    | . . . + + .
    | . . + .
    | . . .
Is the above information ok? (y/N): y
Signing certificate...
```

 Effectivement on peut revoir le contenu du certificat à l'aide de la commande certtool --infile ca.crt --certificate-info:

```
X.509 Certificate Information:
    Version: 3
    Serial Number (hex): 5eb54d9d37afbcd2
    Issuer: CN=ma.CA.a.moi.fr
    Validity:
        Not Before: Fri May 08 12:16:33 UTC 2020
        Not After: Thu Feb 02 12:16:44 UTC 2023
    Subject: CN=ma.CA.a.moi.fr
    Subject Public Key Algorithm: RSA
```

```
Algorithm Security Level: High (3072 bits)
  Modulus (bits 3072):
    00:e1:ba:5d:41:cc:2a:ca:8a:f3:d8:64:f7:d7:53:49
    e4:60:8c:d7:1b:e5:2d:19:31:65:92:fb:a3:57:8d:0d
    2a:2e:c5:92:6f:4c:e7:3c:69:30:d4:02:1d:3e:c6:9e
    f0:24:96:97:ae:52:fa:9d:52:ac:4f:bd:73:74:f4:b7
    70:9d:c9:2e:63:f6:2f:d5:de:4d:72:ee:d6:06:33:31
    93:47:89:34:76:b7:a5:6b:b0:2c:6b:66:c8:a6:2e:70
    cd:36:5d:69:bd:a9:e5:79:37:ae:20:88:ea:1a:46:e1
    db:1a:44:43:6d:3b:71:ae:50:97:a2:48:5e:90:b1:d6
    82:53:3c:b9:bc:be:40:4e:9d:8f:0b:09:60:e7:d3:12
    91:ff:ac:71:9e:23:37:b9:28:5c:58:1e:6f:ca:e8:5d
    76:bd:85:53:b5:e8:c2:e4:03:b9:1e:8e:c0:71:f3:dc
    1b:c1:cc:a5:2c:c6:be:a1:cb:48:d8:30:05:df:b9:e4
    4c:88:01:6c:5a:04:56:62:49:19:23:07:69:54:5d:73
    ce:bc:f3:69:86:0e:9b:bb:2a:35:57:ba:83:26:ab:c2
    81:c2:72:f1:6b:6b:d9:b0:06:7c:74:fb:c0:0e:e1:4f
    ed:db:84:36:28:75:95:55:5e:bb:62:6a:d1:d3:49:fa
    8a:09:79:8d:4c:3f:be:42:66:53:4f:c4:d8:e0:8e:a2
    e9:fa:ad:3a:6c:dc:f9:82:19:0a:c0:f6:6f:bc:70:ac
    7c:e7:a8:9d:5f:6b:16:06:d4:bc:b8:e7:2b:77:87:7b
    71:9d:b6:1d:8b:d5:fd:bb:44:bd:41:e3:76:2f:b5:af
    a0:70:31:2e:53:64:bf:cb:03:28:d2:f5:b7:2c:07:99
    2b:c4:fb:0c:1d:5d:c6:5f:14:86:a9:79:e5:c4:42:b5
    d6:8c:30:9b:02:52:f4:cd:0a:fd:c0:2f:23:d5:e5:9e
    e6:27:cc:b5:47:04:01:ff:bc:d1:ca:bc:b7:4a:9a:38
  Exponent (bits 24):
    01:00:01
Extensions:
  Basic Constraints (critical):
    Certificate Authority (CA): TRUE
  Key Usage (critical):
    Certificate signing.
  Subject Key Identifier (not critical):
    23ac225445604368ebc1734cfcc9e32c5f59069a
Signature Algorithm: RSA-SHA256
Signature:
  b0:6d:bd:7f:de:35:c1:bf:27:cf:11:35:bb:08:24:66
  3d:fe:42:1e:82:ea:95:4a:f7:42:70:5d:3e:b0:86:02
  c1:d7:f3:30:38:6e:57:8b:1c:32:1e:81:1d:92:0f:a0
  82:89:45:7c:c4:2c:70:8e:8c:10:bc:1f:f0:2a:03:67
  e5:81:c9:0c:13:df:57:98:e2:9c:89:0a:d0:08:51:0a
  de:0d:d5:4c:90:3f:41:94:4e:de:1a:b8:5f:12:fe:61
  a2:8b:e8:7f:2b:ee:b1:0f:8f:8e:e0:ec:4e:0e:ab:ed
  56:51:21:a8:01:c1:4f:bd:36:d6:9a:e1:a7:08:5a:ea
  39:51:40:d0:76:a5:5e:28:08:bb:44:d5:c0:e9:ea:d4
  c8:1b:b1:96:89:1d:fc:a4:fa:06:d1:3d:7e:d5:74:97
  46:2b:87:78:31:ca:37:40:9c:98:2b:b4:28:d6:97:f6
  b9:1b:19:e9:14:51:ba:47:dd:ed:da:de:4a:44:9d:dd
  90:9e:16:bc:34:b0:dd:2a:69:ab:22:f3:da:9e:03:be
  f3:e5:c2:43:d0:3e:01:3c:f4:57:2a:98:ec:70:8a:76
  51:30:14:0e:fa:d8:ba:8b:3d:4c:30:eb:7c:19:62:04
  d8:ca:61:ed:86:d2:76:8a:2e:45:d2:dd:40:b2:45:e8
```

```
3e:40:5f:dd:bf:b5:13:0f:38:42:a1:3f:05:fe:36:c5
    8d:2f:bc:f0:e5:1e:49:e2:ab:0e:99:47:3e:07:8d:9e
    ec:ad:c4:27:fa:b5:e8:43:d4:49:a3:4c:2e:d7:38:1b
    3a:c5:c7:67:e9:98:73:14:6e:00:da:b1:09:d7:0a:f7
    6f:0c:00:ba:88:e7:64:cc:11:59:d9:d6:4e:5c:dc:4d
    ab:21:5e:f6:4a:32:0e:e1:65:b4:4d:a8:b7:61:82:bb
    cd:34:20:d8:43:d4:ef:b2:3d:85:23:e4:3e:0a:0e:67
    fb:d6:41:73:e9:91:e9:11:8d:e8:84:2e:ad:72:97:5d
Other Information:
  Fingerprint:
    sha1:00611cdb888e5bd279dc767b487255f77df41e8a
sha256;b26e0eda296b6da6b21b9c03f2dfe5d7d69a61970120ff7381ac080f550dfe76
 Public Key ID:
    sha1:23ac225445604368ebc1734cfcc9e32c5f59069a
sha256:7176e019398d206b958bda2317301dc8eab40d6287fbd0acfc2a0e44b6164d2a
  Public Key PIN:
    pin-sha256:cXbqGTmNIGuVi9ojFzAdyOq0DWKH+9Cs/CoORLYWTSo=
 Public key's random art:
   +--[ RSA 3072]----+
    +=00
    0.00 .
    |0 + .0 + .
    | = .0 E 0
    |..+ 0 + S|
    | . . . + + .
    |. . + .
```

#### ----BEGIN CERTIFICATE----

MIID9zCCAl+gAwIBAgIIXrVNnTevvNIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGTEXMBUGA1UE AxMObWEuQ0EuYS5tb2kuZnIwHhcNMjAwNTA4MTIxNjMzWhcNMjMwMjAyMTIxNjQ0 WjAZMRcwFQYDVQQDEw5tYS5DQS5hLm1vaS5mcjCCAaIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD ggGPADCCAYoCggGBAOG6XUHMKsqK89hk99dTSeRgjNcb5S0ZMWWS+6NXjQ0qLsWS b0znPGkw1AIdPsae8CSW165S+p1SrE+9c3T0t3CdyS5j9i/V3k1y7tYGMzGTR4k0 drela7Asa2bIpi5wzTZdab2p5Xk3riCI6hpG4dsaRENt03GuUJeiSF6QsdaCUzy5 vL5ATp2PCwlg59MSkf+scZ4jN7koXFgeb8roXXa9hV016MLkA7kejsBx89wbwcyl LMa+octI2DAF37nkTIgBbFoEVmJJGSMHaVRdc86882mGDpu7KjVXuoMmq8KBwnLx a2vZsAZ8dPvADuFP7duENih1lVVeu2Jq0dNJ+ooJeY1MP75CZlNPxNjgjqLp+q06 bNz5ghkKwPZvvHCsf0eonV9rFgbUvLjnK3eHe3Gdth2L1f27RL1B43Yvta+gcDEu U2S/ywMo0vW3LAeZK8T7DB1dx18Uhq155cRCtdaMMJsCUvTNCv3ALyPV5Z7mJ8y1 RwQB/7zRyry3Spo4hQIDAQABo0MwQTAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA8GA1UdDwEB /wQFAwMHBAAwHQYDVR00BBYEFC0silRFYENo68FzTPzJ4yxfWQaaMA0GCSqGSib3 DQEBCwUAA4IBgQCwbb1/3jXBvyfPETW7CCRmPf5CHoLqlUr3QnBdPrCGAsHX8zA4 bleLHDIegR2SD6CCiUV8xCxwjowQvB/wKgNn5YHJDBPfV5jinIkK0AhRCt4N1UyQ POGUTt4auF8S/mGii+h/K+6xD4+O4OxODqvtVlEhqAHBT7021prhpwha6jlRQNB2 pV4oCLtE1cDp6tTIG7GWiR38pPoG0T1+1XSXRiuHeDHKN0CcmCu0KNaX9rkbGekU UbpH3e3a3kpEnd2Qnha8NLDdKmmrIvPang0+8+XCQ9A+ATz0VyqY7HCKd1EwFA76 2LqLPUww63wZYgTYymHthtJ2ii5F0t1AskXoPkBf3b+1Ew84QqE/Bf42xY0vvPDl Hkniqw6ZRz4HjZ7srcQn+rXoQ9RJo0wu1zgb0sXHZ+mYcxRuANqxCdcK928MALqI 52TMEVnZ1k5c3E2rIV72SjI04WW0Tai3YYK7zTQg2EPU77I9hSPkPgo0Z/vWQXPp

```
kekRjeiELq1yl10=
----END CERTIFICATE----
```

• Pareil pour le fingerprint avec la commande certtool --infile ca.crt --fingerprint:

```
00611cdb888e5bd279dc767b487255f77df41e8a
```

### 3.2 Requête du serveur : demande d'un certificat

• Creation de la clé privée de notre serveur :

```
Generating a 3072 bit RSA private key...
```

• Creation d'une requête pour le serveur :

```
Generating a PKCS #10 certificate request...
Common name: 127.0.0.1
Organizational unit name:
Organization name:
Locality name:
State or province name:
Country name (2 chars):
Enter the subject's domain component (DC):
UID:
Enter a dnsName of the subject of the certificate:
Enter a URI of the subject of the certificate:
Enter the IP address of the subject of the certificate:
Enter the e-mail of the subject of the certificate:
Enter a challenge password:
Does the certificate belong to an authority? (y/N):
Will the certificate be used for signing (DHE ciphersuites)? (Y/n): y
Will the certificate be used for encryption (RSA ciphersuites)? (Y/n): y
Will the certificate be used to sign code? (y/N):
Will the certificate be used for time stamping? (y/N):
Will the certificate be used for email protection? (y/N):
Will the certificate be used for IPsec IKE operations? (y/N):
Will the certificate be used to sign OCSP requests? (y/N):
Is this a TLS web client certificate? (y/N):
Is this a TLS web server certificate? (y/N):
```

• J'ai transmis le fichier server . csr à l'autorité de certification.

### 3.3 Certification par l'autorité

• Je regarde la demande de certificat :

```
PKCS #10 Certificate Request Information:
 Version: 1
  Subject: CN=127.0.0.1
  Subject Public Key Algorithm: RSA
 Algorithm Security Level: High (3072 bits)
    Modulus (bits 3072):
      00:ce:02:ea:95:fd:4e:2d:0f:f2:a5:9d:f5:53:4f:fc
      63:42:a0:00:33:2c:f6:5b:1e:57:3d:6b:58:5a:ae:c8
      2d:77:48:d7:29:96:cf:e2:5d:bd:3c:ac:fb:b5:14:6f
      8e:ae:de:fb:3f:99:9d:28:de:ae:33:01:56:e4:f4:56
      07:17:d5:cd:89:34:4c:64:bd:7c:be:bb:b9:39:33:eb
      5f:d2:99:f3:ae:14:c7:b5:58:44:96:df:f8:de:d2:3d
      4f:8f:6b:f8:e1:bd:6d:30:28:5e:7a:3a:2e:4b:c3:56
      bf:76:bf:bd:7f:59:55:34:68:1b:dd:0a:3c:12:f5:7f
      de:69:91:1c:e2:f0:b9:a4:18:f1:bf:f1:43:9c:e9:a3
      2e:44:68:47:ad:43:30:98:4e:3a:63:47:80:9b:17:19
      b2:f7:a2:60:c6:6a:11:43:a0:33:f6:c6:42:e3:16:78
      ad:24:11:20:29:94:90:60:fd:53:10:7a:33:5b:bb:98
      cf:9b:5b:d2:1b:51:42:a4:91:b8:40:06:dc:af:aa:2b
      90:0e:f6:22:b8:e8:b3:5a:a9:ee:42:3e:28:13:03:bf
      c1:c6:31:73:51:fa:bb:9d:b8:0a:27:fa:78:32:fc:e8
      66:20:53:92:8c:b4:59:e9:47:9b:2f:d5:08:0e:5b:e6
      88:c1:dd:1c:d6:e6:36:14:05:34:1b:9a:d0:ad:d8:9a
      d0:5a:d6:95:ff:78:46:9e:ec:6e:6c:10:44:a5:a1:3d
      c8:da:61:c0:4a:bd:67:5b:6a:a0:64:1e:bf:0f:1d:cf
      b1:a8:70:1f:4e:28:7f:9c:17:3c:3a:e4:87:ad:c7:ae
      50:84:09:e9:50:59:9c:3d:50:3e:16:82:49:5b:e7:b6
      d0:c2:08:80:25:48:b5:da:41:db:28:34:53:de:07:0f
      98:dd:30:03:6a:7c:fd:98:da:87:d8:25:e0:55:09:c1
      d5:07:68:95:62:b0:63:0d:35:a7:6b:ac:d2:07:cc:1d
    Exponent (bits 24):
      01:00:01
  Signature Algorithm: RSA-SHA256
  Attributes:
    Extensions:
      Basic Constraints (critical):
        Certificate Authority (CA): FALSE
      Key Usage (critical):
        Digital signature.
        Key encipherment.
Other Information:
  Public Key ID:
    sha1:259750d9043a17c10324b7a6f00570bd69b8254f
sha256:e6f5dd713363b382c321a28a1e3caeb4cb72513f76e56d29dc4ec24cb51956f6
  Public Key PIN:
    pin-sha256:5vXdcTNjs4LDIaKKHjyutMtyUT925W0p3E7CTLUZVvY=
```

```
Self signature: verified
----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----
MIIDITCCAFECAQAWFDESMBAGA1UEAXMJMTI3LjAuMC4xMIIBojANBqkqhkiG9w0B
AQEFAAOCAY8AMIIBigKCAYEAzgLqlf10LQ/ypZ31U0/8Y0KgADMs9lseVz1rWFqu
yC13SNcpls/iXb08rPu1FG+0rt77P5mdKN6uMwFW5PRWBxfVzYk0TGS9fL67uTkz
61/Smf0uFMe1WESW3/je0j1Pj2v44b1tMCheejouS8NWv3a/vX9ZVTRoG90KPBL1
f95pkRzi8LmkGPG/8U0c6aMuRGhHrUMwmE46Y0eAmxcZsveiYMZqEU0qM/bGQuMW
eK0kESAplJBg/VMQejNbu5jPm1vSG1FCpJG4QAbcr6orkA72Irjos1qp7kI+KBMD
v8HGMXNR+ruduAon+ngy/OhmIFOSjLRZ6UebL9UIDlvmiMHdHNbmNhQFNBua0K3Y
mtBa1pX/eEae7G5sEESloT3I2mHASr1nW2qgZB6/Dx3PsahwH04of5wXPDrkh63H
rlCECelQWZw9UD4Wgklb57bQwgiAJUi12kHbKDRT3gcPmN0wA2p8/Zjah9gl4FUJ
wdUHaJVisGMNNadrrNIHzB21AgMBAAGgMDAuBgkqhkiG9w0BCQ4xITAfMAwGA1Ud
EwEB/wQCMAAwDwYDVR0PAQH/BAUDAwegADANBqkghkiG9w0BAQsFAAOCAYEAojR0
a7awlAiB+6STF2kwxi+nxjXt/PFDpGacqb8U/okX0w6rcU0UJlm0aXgFEdCJXos7
Ir9kJCcDNN1Izzdmsu7lxCKuqdjdpuZbNDQ5ZoUzN0rongy1eMNZMCz6u4LqnNxA
b9pW4iFGi08hdRqXojID5YNE4PnTj0VzVqW90CLfTz9hBclT05px/BHR/dqYaQHG
nc14NpJ11cwfeCLbbh8IvSvdMLBGYCHxRqb5KvfdlYNuPf8k7ZA5T7qRTcq67SFF
RKQx4nkkCRFxu0f1TFpb7oArcfcMP60KKwR+t4zHrqsR0IxU6WIxZwPi0BjhlHKe
cHp6a+dEUR5BjRSh4+uC0BFmSDKSi1kPCKlqLFw0hMXJjRKKQmAhn2jgu9TJ9WlR
4+4IKYxsr2C9mSpsLb2UHtC410mibdqGbHc0qAMFch0JKG91PG7oNtKw4zRwwE9k
280fXr4bEsbirMwg+ZkpDDKqF20yI+njJyG0F0wrcQWVr1I4XPAX0Kn3wnUg
----END NEW CERTIFICATE REQUEST----
```

• Aprés avoir *vérifié* les informations je valide la requête du serveur :

```
Generating a signed certificate...
Enter the certificate's serial number in decimal (default:
6824461729995576493):
Activation/Expiration time.
The certificate will expire in (days): 255
Extensions.
Do you want to honour all the extensions from the request? (y/N):
Does the certificate belong to an authority? (y/N):
Is this a TLS web client certificate? (y/N):
Will the certificate be used for IPsec IKE operations? (y/N):
Is this a TLS web server certificate? (y/N):
Enter a dnsName of the subject of the certificate:
Enter a URI of the subject of the certificate:
Enter the IP address of the subject of the certificate:
Enter the e-mail of the subject of the certificate:
Will the certificate be used for signing (required for TLS)? (Y/n): y
Will the certificate be used for encryption (not required for TLS)? (Y/n):
У
Will the certificate be used to sign OCSP requests? (y/N):
Will the certificate be used to sign code? (y/N):
Will the certificate be used for time stamping? (y/N):
```

```
Will the certificate be used for email protection? (y/N):
X.509 Certificate Information:
  Version: 3
  Serial Number (hex): 5eb55bc92fa254ad
    Not Before: Fri May 08 13:17:04 UTC 2020
    Not After: Mon Jan 18 13:17:07 UTC 2021
  Subject: CN=127.0.0.1
  Subject Public Key Algorithm: RSA
  Algorithm Security Level: High (3072 bits)
    Modulus (bits 3072):
      00:ce:02:ea:95:fd:4e:2d:0f:f2:a5:9d:f5:53:4f:fc
      63:42:a0:00:33:2c:f6:5b:1e:57:3d:6b:58:5a:ae:c8
      2d:77:48:d7:29:96:cf:e2:5d:bd:3c:ac:fb:b5:14:6f
      8e:ae:de:fb:3f:99:9d:28:de:ae:33:01:56:e4:f4:56
      07:17:d5:cd:89:34:4c:64:bd:7c:be:bb:b9:39:33:eb
      5f:d2:99:f3:ae:14:c7:b5:58:44:96:df:f8:de:d2:3d
      4f:8f:6b:f8:e1:bd:6d:30:28:5e:7a:3a:2e:4b:c3:56
      bf:76:bf:bd:7f:59:55:34:68:1b:dd:0a:3c:12:f5:7f
      de:69:91:1c:e2:f0:b9:a4:18:f1:bf:f1:43:9c:e9:a3
      2e:44:68:47:ad:43:30:98:4e:3a:63:47:80:9b:17:19
      b2:f7:a2:60:c6:6a:11:43:a0:33:f6:c6:42:e3:16:78
      ad:24:11:20:29:94:90:60:fd:53:10:7a:33:5b:bb:98
      cf:9b:5b:d2:1b:51:42:a4:91:b8:40:06:dc:af:aa:2b
      90:0e:f6:22:b8:e8:b3:5a:a9:ee:42:3e:28:13:03:bf
      c1:c6:31:73:51:fa:bb:9d:b8:0a:27:fa:78:32:fc:e8
      66:20:53:92:8c:b4:59:e9:47:9b:2f:d5:08:0e:5b:e6
      88:c1:dd:1c:d6:e6:36:14:05:34:1b:9a:d0:ad:d8:9a
      d0:5a:d6:95:ff:78:46:9e:ec:6e:6c:10:44:a5:a1:3d
      c8:da:61:c0:4a:bd:67:5b:6a:a0:64:1e:bf:0f:1d:cf
      b1:a8:70:1f:4e:28:7f:9c:17:3c:3a:e4:87:ad:c7:ae
      50:84:09:e9:50:59:9c:3d:50:3e:16:82:49:5b:e7:b6
      d0:c2:08:80:25:48:b5:da:41:db:28:34:53:de:07:0f
      98:dd:30:03:6a:7c:fd:98:da:87:d8:25:e0:55:09:c1
      d5:07:68:95:62:b0:63:0d:35:a7:6b:ac:d2:07:cc:1d
      b5
    Exponent (bits 24):
      01:00:01
  Extensions:
    Basic Constraints (critical):
      Certificate Authority (CA): FALSE
    Key Usage (critical):
      Digital signature.
      Key encipherment.
    Subject Key Identifier (not critical):
      259750d9043a17c10324b7a6f00570bd69b8254f
    Authority Key Identifier (not critical):
      23ac225445604368ebc1734cfcc9e32c5f59069a
Other Information:
  Public Key ID:
    sha1:259750d9043a17c10324b7a6f00570bd69b8254f
sha256:e6f5dd713363b382c321a28a1e3caeb4cb72513f76e56d29dc4ec24cb51956f6
  Public Key PIN:
```

• Vérificaion cryptographique du certificat du serveur que l'on vien de créé :

```
Loaded 1 certificates, 1 CAs and 0 CRLs

Subject: CN=127.0.0.1
Issuer: CN=ma.CA.a.moi.fr
Checked against: CN=ma.CA.a.moi.fr
Output: Verified. The certificate is trusted.

Chain verification output: Verified. The certificate is trusted.
```

• Vérification de l'autorité qui à certifié le certificat du serveur :

```
X.509 Certificate Information:
 Version: 3
  Serial Number (hex): 5eb55bc92fa254ad
  Issuer: CN=ma.CA.a.moi.fr
 Validity:
   Not Before: Fri May 08 13:17:04 UTC 2020
    Not After: Mon Jan 18 13:17:07 UTC 2021
  Subject: CN=127.0.0.1
  Subject Public Key Algorithm: RSA
 Algorithm Security Level: High (3072 bits)
    Modulus (bits 3072):
      00:ce:02:ea:95:fd:4e:2d:0f:f2:a5:9d:f5:53:4f:fc
      63:42:a0:00:33:2c:f6:5b:1e:57:3d:6b:58:5a:ae:c8
      2d:77:48:d7:29:96:cf:e2:5d:bd:3c:ac:fb:b5:14:6f
      8e:ae:de:fb:3f:99:9d:28:de:ae:33:01:56:e4:f4:56
      07:17:d5:cd:89:34:4c:64:bd:7c:be:bb:b9:39:33:eb
      5f:d2:99:f3:ae:14:c7:b5:58:44:96:df:f8:de:d2:3d
```

```
4f:8f:6b:f8:e1:bd:6d:30:28:5e:7a:3a:2e:4b:c3:56
    bf:76:bf:bd:7f:59:55:34:68:1b:dd:0a:3c:12:f5:7f
    de:69:91:1c:e2:f0:b9:a4:18:f1:bf:f1:43:9c:e9:a3
    2e:44:68:47:ad:43:30:98:4e:3a:63:47:80:9b:17:19
    b2:f7:a2:60:c6:6a:11:43:a0:33:f6:c6:42:e3:16:78
    ad:24:11:20:29:94:90:60:fd:53:10:7a:33:5b:bb:98
    cf:9b:5b:d2:1b:51:42:a4:91:b8:40:06:dc:af:aa:2b
    90:0e:f6:22:b8:e8:b3:5a:a9:ee:42:3e:28:13:03:bf
    c1:c6:31:73:51:fa:bb:9d:b8:0a:27:fa:78:32:fc:e8
    66:20:53:92:8c:b4:59:e9:47:9b:2f:d5:08:0e:5b:e6
    88:c1:dd:1c:d6:e6:36:14:05:34:1b:9a:d0:ad:d8:9a
    d0:5a:d6:95:ff:78:46:9e:ec:6e:6c:10:44:a5:a1:3d
    c8:da:61:c0:4a:bd:67:5b:6a:a0:64:1e:bf:0f:1d:cf
    b1:a8:70:1f:4e:28:7f:9c:17:3c:3a:e4:87:ad:c7:ae
    50:84:09:e9:50:59:9c:3d:50:3e:16:82:49:5b:e7:b6
    d0:c2:08:80:25:48:b5:da:41:db:28:34:53:de:07:0f
    98:dd:30:03:6a:7c:fd:98:da:87:d8:25:e0:55:09:c1
    d5:07:68:95:62:b0:63:0d:35:a7:6b:ac:d2:07:cc:1d
  Exponent (bits 24):
    01:00:01
Extensions:
  Basic Constraints (critical):
    Certificate Authority (CA): FALSE
  Key Usage (critical):
    Digital signature.
    Key encipherment.
  Subject Key Identifier (not critical):
    259750d9043a17c10324b7a6f00570bd69b8254f
  Authority Key Identifier (not critical):
    23ac225445604368ebc1734cfcc9e32c5f59069a
Signature Algorithm: RSA-SHA256
Signature:
  d7:b9:c6:06:d4:b7:38:ab:e5:ec:30:05:f8:0e:e4:07
  6f:4f:21:52:20:96:03:c6:08:32:78:0f:86:bb:02:48
  3d:33:07:e2:0d:58:71:db:25:88:d6:4e:a7:0f:3e:e8
  ea:36:7e:76:f3:c0:dd:4e:1d:5c:90:e1:23:63:e8:00
  80:e5:13:64:37:33:25:50:a5:cb:24:cb:dd:d1:db:b1
  90:16:12:53:ea:c6:92:94:ed:29:1e:01:9f:f7:fd:0b
  2b:bb:90:fa:11:3f:65:7b:82:de:ff:3c:66:01:a0:87
  28:15:28:c4:5c:d8:de:4e:e9:c3:12:d9:af:e7:5a:a6
  86:4c:c0:9d:fe:96:00:ce:f8:fc:c5:84:3f:7b:db:cd
  87:cd:cd:ab:7d:97:2c:3f:6f:52:7f:55:5b:c0:75:48
  59:96:d1:56:ba:cb:fe:a9:a5:11:40:5b:1d:28:5e:13
  24:38:0d:92:e4:56:bf:97:b5:17:f4:0a:96:68:8c:ef
  2c:f6:5f:1c:45:c9:9a:8b:5e:eb:42:41:bf:5f:95:f9
  0b:b5:3a:82:ee:c3:9a:72:48:ad:01:62:c1:3a:3f:3e
  0d:9b:66:6c:b6:9c:0d:5c:7b:f1:61:5a:b7:1d:ce:dc
  78:f7:71:81:ff:28:52:61:3b:e3:2a:bc:60:ca:be:81
  be:67:c0:93:1d:00:81:5c:f8:2e:09:a5:31:be:d2:fb
  37:61:1a:e7:e6:80:9d:cc:86:78:36:c2:b1:1b:e5:71
  7c:ba:d6:d5:e4:2c:cb:28:cb:12:8f:aa:f3:d4:9a:85
  0c:83:0d:32:19:57:43:4e:8d:cb:ce:66:98:57:0a:68
  c0:d3:29:6f:5b:20:d5:d4:78:4e:22:07:5d:b9:8e:f6
```

```
ff:9b:70:b9:12:9e:07:48:2b:26:45:2b:84:02:32:56
   Of:5c:ce:49:91:3b:71:76:47:28:31:46:5e:3a:e3:b3
   fb:20:f8:d9:9e:02:4c:d4:82:93:f0:71:2b:8c:ad:e4
Other Information:
 Fingerprint:
   sha1:af1a5b801c35f6d33f1189522d501b43704a7dca
sha256:82319c05e88542d351254b4e4951534d13646d77e5eb3af83e4fac823f458424
 Public Key ID:
   sha1:259750d9043a17c10324b7a6f00570bd69b8254f
sha256:e6f5dd713363b382c321a28a1e3caeb4cb72513f76e56d29dc4ec24cb51956f6
 Public Key PIN:
   pin-sha256:5vXdcTNjs4LDIaKKHjyutMtyUT925W0p3E7CTLUZVvY=
 Public key's random art:
   +--[ RSA 3072]----+
       ..+0=+=*.
        . +.++0.
       . .Bo=.
        00+E*
        oBS
         . .
   +----+
```

----BEGIN CERTIFICATE----

MIIEEDCCAniqAwIBAqIIXrVbyS+iVK0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGTEXMBUGA1UE AxMObWEuQ0EuYS5tb2kuZnIwHhcNMjAwNTA4MTMxNzA0WhcNMjEwMTE4MTMxNzA3 WjAUMRIWEAYDVOODEwkxMjcuMC4wLjEwqqGiMA0GCSqGSIb3D0EBA0UAA4IBjwAw ggGKAoIBgQDOAuqV/U4tD/KlnfVTT/xjQqAAMyz2Wx5XPWtYWq7ILXdI1ymWz+Jd vTys+7UUb46u3vs/mZ0o3q4zAVbk9FYHF9XNiTRMZL18vru50TPrX9KZ864Ux7VY RJbf+N7SPU+Pa/jhvW0wKF560i5Lw1a/dr+9f1lVNGgb3Qo8EvV/3mmRH0LwuaQY 8b/xQ5zpoy5EaEetQzCYTjpjR4CbFxmy96JgxmoRQ6Az9sZC4xZ4rSQRICmUkGD9 UxB6M1u7mM+bW9IbUUKkkbhABtyvqiuQDvYiu0izWqnuQj4oEw0/wcYxc1H6u524 Cif6eDL86GYgU5KMtFnpR5sv1QgOW+aIwd0c1uY2FAU0G5rQrdia0FrWlf94Rp7s bmwQRKWhPcjaYcBKvWdbaqBkHr8PHc+xqHAfTih/nBc80uSHrceuUIQJ6VBZnD1Q PhaCSVvnttDCCIAlSLXaQdsoNFPeBw+Y3TADanz9mNqH2CXgVQnB1QdolWKwYw01 p2us0gfMHbUCAwEAAaNhMF8wDAYDVR0TAQH/BAIwADAPBgNVHQ8BAf8EBQMDB6AA MB0GA1UdDgQWBBQll1DZBDoXwQMkt6bwBXC9abglTzAfBgNVHSMEGDAWgBQjrCJU RWBDaOvBc0z8yeMsX1kGmjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAYEA17nGBtS30Kvl7DAF +A7kB29PIVIglgPGCDJ4D4a7Akg9MwfiDVhx2yWI1k6nDz7o6jZ+dvPA3U4dXJDh I2PoAID1E2Q3MyVQpcsky93R27GQFhJT6saS100pHgGf9/0LK7uQ+hE/ZXuC3v88 ZgGghygVKMRc2N506cMS2a/nWqaGTMCd/pYAzvj8xYQ/e9vNh83Nq32XLD9vUn9V W8B1SFmW0Va6y/6ppRFAWx0oXhMk0A2S5Fa/17UX9AqWaIzvLPZfHEXJmote60JB v1+V+Qu10oLuw5pySK0BYsE6Pz4Nm2ZstpwNXHvxYVq3Hc7cePdxgf8oUmE74yq8 YMq+gb5nwJMdAIFc+C4JpTG+0vs3YRrn5oCdzIZ4NsKxG+VxfLrW1eQsyyjLEo+q 89SahQyDDTIZV0NOjcvOZphXCmjA0ylvWyDV1HhOIgdduY72/5twuRKeB0grJkUr hAIyVg9czkmR03F2RygxR14647P7IPjZngJM1IKT8HErjK3k

----END CERTIFICATE----

<sup>•</sup> J'ai transmis le fichier server.crt à l'administrateur du serveur.

#### 3.4 Mise en oeuvre du certificat

• Le serveur est lancer :

```
HTTP Server listening on IPv4 0.0.0.0 port 1234...done
HTTP Server listening on IPv6 :: port 1234...done
```

#### 3.5 Client

- J'ai récupéré et vérifié le certificat.
- Je me suis connecté au serveur.
- Effectivement une connexion TCP/IP classique est ouverte :

```
Connecting to '127.0.0.1:1234'...
```

 Effectivement le client entanne la négociation SSL/TLS au cours de laquelle il récupère le certificat du serveur web :

```
- Got a certificate list of 1 certificates.
- Certificate[0] info:
 - subject `CN=127.0.0.1', issuer `CN=ma.CA.a.moi.fr', serial
0x5eb55bc92fa254ad, RSA key 3072 bits, signed using RSA-SHA256, activated
`2020-05-08 13:17:04 UTC', expires `2021-01-18 13:17:07 UTC', pin-
sha256="5vXdcTNjs4LDIaKKHjyutMtyUT925W0p3E7CTLUZVvY="
  Public Key ID:
    sha1:259750d9043a17c10324b7a6f00570bd69b8254f
sha256:e6f5dd713363b382c321a28a1e3caeb4cb72513f76e56d29dc4ec24cb51956f6
  Public Key PIN:
    pin-sha256:5vXdcTNjs4LDIaKKHjyutMtyUT925W0p3E7CTLUZVvY=
  Public key's random art:
    +--[ RSA 3072]---+
        ..+0=+=*.
         . +.++0.
        . .Bo=.
         00+E*
         oBS
```

Effectivement √

- Effectivement √
- Effectivement √
- Le navigateur web affiche un avertissement de sécurité car il ne connais pas l'autorité de certification.
- Le risque est que ce ne sois pas le bon certificat ce qui fait qu'une tierce personne aura accée au échange en claire.
- On constate que le navigateur ne nous affiche plus d'avertissement de sécurité.
- Dans mon navigateur je vais dans les paramètres avec le lien suivant chrome://settings/certificates puis je clique sur Authorities et pour finir Import je choisis le fichier ca.crt et je coche Trust this certificate for identidying websites puis je clique sur OK.

#### 3.6 Bilan

- Les maillons faibles sont :
  - Si des clients récupèrent des mauvais certificat racine.
  - Si l'autorité de certification ce fait volé sa clé privé.

## 4 Progammation Socket SSL en Python

• J'ai implementé l'utilisation du protocole SSL/TLS dans server.py et dans client.py.