

Contrat Été 2023

CARNET DE BORD, UNIVERSITÉ MCGILL

RÉALISÉ DANS LE CADRE
D'UN PROJET POUR

ISMER–UQAR

23/06/2023

Rédaction
Charles-Édouard Lizotte
charles-edouard.lizotte@uqar.ca
ISMER-UQAR
Police d'écriture : **CMU Serif Roman**

Table des matières

1	DONE Diagnostiques utiles	2
1.1	DONE Divergence du transport barotrope (Problème réglé)	2
1.2	DONE C'est réglé! L'erreur est bel et bien dans mon code	3
1.3	Nouvelle run avec la divergence barotrope comme output dans le modèle	5
2	DONE Problème conceptuel avec MUDPACK (Vrai ou faux?)	5
2.1	Confirmation sur la périodicité de la frontière avec MUDPACK	5
3	MUDPACK avec une grille de base plus large	6

1 DONE Diagnostiques utiles

Concrètement, on se souvient que les diagrammes de Hovmoller pour le modèle *shallow water* résolu à l'aide du package MUDPACK sont illustrés dans le [dernier rapport](#). Pour en avoir un avant goût, la figure 1 illustre l'état de la situation. Essentiellement, tout se passe bien, mais des lignes horizontales viennent remettre en doute nos résultats. Le *spin up* du modèle arrive au bon moment (aux alentours de 800 jours, comme on l'observe dans le modèle résolu par transformées de Fourier). Ces lignes verticales sont particulièrement visible dans le rotationnel du courant.




FIGURE 1 – Diagramme de Hovmoller entre 0 et 950 jours pour le modèle *shallow water* résolu par MUDPACK. Du haut vers le bas, la vorticit , la divergence, la correction   la fonction de courant barotrope et la norme du courant. Le tout pour la premi re couche.

1.1 DONE Divergence du transport barotrope (Probl me r gl )

Notre premi re hypoth se : La solution obtenue avec MUDPACK ne se trouve pas en r solvant l' quation de la conservations de la masse, qui donn e par

$$\nabla \cdot \mathbf{u}_{BT} = 0, \quad (1.1)$$

mais plutôt en solvant l'équation de fonction de courant géostrophique, donnée par

$$\nabla^2 \psi_{BT} = \hat{\mathbf{k}} \cdot \boldsymbol{\zeta}_{BT}. \quad (1.2)$$

Donc il faudrait vérifier que l'équation 1.1 (la conservation de la masse) est bel et bien respectée.

Pour se faire, j'ai du relancer quelques *runs* car – pour sauver de l'espace sur mon poste de travail – je ne sortais que les *output* de la première couche. Les résultats sont là : La divergence du transport barotrope est *plutôt très* nulle, ce qui veut dire que la conservation de la masse (1.1) est respectée.




FIGURE 2 – Divergence du courant barotrope ($\nabla \cdot \mathbf{u}_{BT} = (1/H_{tot}) \nabla \cdot \sum_i h_i \mathbf{u}_i$) à divers moments pour le modèle solv   par MUDPACK (Le temps est donn  e en jours).

Lorsqu'on regarde le transport barotrope pour le mod  le solv   par transform  es de Fourier, on obtient plut  t les r  sultats exprim  s    la figure 3.

Normalement,   a devrait   tre compl  tement nul, ce qui est quand m  me inqui  tant. J'ai pass   une bonne journ  e    tenter de d  bugger tout   a, mais sans succ  s, malheureusement. Je tiens    mentionner que les d  riv  es de chaque c  t   sont quand m  me tr  s semblables. Par exemple, comme illustr      la figure 4, les d  riv  es sont pratiquement identiques, mais de petits   carts se sont creus  e quand on les additionne pour obtenir la divergence.

Il est difficile    dire d'o   vient cette erreur. Personnellement, je pense que   a vient du fait qu'on fait rouler notre mod  le en 512, mais que les output sont en 256. Lorsqu'il y a des changements abruptes et comme notre r  solution n'est pas excelente, on pourrait voir des artefacts qui s'apparentent    ce genre d'erreurs. Comme on voyait aussi   a avec le mod  le *shallow water* FFTW, je ne m'inqui  terais pas trop, mais   a serait pertinent de le mentionner    David ou Louis-Philippe. En gros, ma th  orie c'est que la r  solution est pas suffisante pour qu'on ait un aper  u r  el de ce que la vraie grille nous donne.

1.2 DONE C'est r  gl   ! L'erreur est bel et bien dans mon code

OK. C'est confirm  , l'erreur vient de mon code. En effet, lorsqu'on fait des op  rations sur les *outputs* – particuli  rement lorsqu'on applique des d  riv  es – il faut avoir une r  solution exacte et non un sous-  chantillon des r  sultats r  els. Pour l'exprimer, voir l'illustration suivante (figure 5).

Par cons  quent, on doit oublier toute forme de d  riv  es dans nos calculs    partir de maintenant. C'est d'ailleurs un probl  me que j'ai eu lors de ma ma  trise sans en   tre conscient. Je suis quand m  me fier que   a soit r  gl  . Par contre,   a signifie que beaucoup de transform  es de Fourier ont des r  sultats douteux dans mon m  moire de




FIGURE 3 – Divergence du courant barotrope ($\nabla \cdot \mathbf{u}_{BT} = (1/H_{tot}) \nabla \cdot \sum_i h_i \mathbf{u}_i$) à divers moments pour le modèle solé par FFTW (Le temps est donnée en jours).




FIGURE 4 – Dérivées horizontales et verticales du courant barotrope et leur addition (la divergence), à droite.




FIGURE 5 – Illustration de l'erreur engendrée par le sous-échantillonnage des données réelles. Le résultat donne des lignes diagonales croissantes qui apparaissent un peu partout sur le domaine.

maîtrise. Louis-Philippe, si tu lis ce texte, j'espère que tu vas empêcher tes prochains étudiant-es de faire ça et me pardonner d'avoir péché.

1.3 Nouvelle run avec la divergence barotrope comme output dans le modèle

Comme je m'y attendais, le résultat est complètement différent lorsqu'on sort en *output* la divergence du courant barotrope. Malheureusement, il semble toujours y avoir quelque chose qui cloche. Les lignes horizontales persistent dans le modèle résolu par *MUDPACK*.




FIGURE 6 – Divergence du courant barotrope avec le dernier test de *MUDPACK*.

2 DONE Problème conceptuel avec *MUDPACK* (Vrai ou faux ?)

2.1 Confirmation sur la périodicité de la frontière avec *MUDPACK*




FIGURE 7 – Test de *MUDPACK* où le dernier point n'est pas inclut comme un point périodique.

Je confirme à 100 % qu'il faut inclure la frontière aux deux extrémités dans *MUDPACK* lorsqu'on donne une frontière périodique. C'est relativement simple à tester, mais lorsqu'on le fait, on voit apparaître des erreurs significatives. Par exemple, si l'on regarde à la figure 7, on note une erreur d'environ 0.6% sur la solution, soit une erreur deux

fois plus grande qu'avec l'autre test. Je pense qu'il est aussi intéressant de mentionner qu'on voit apparaître des lignes verticales dans la solution calculée par *MUDPACK*, ce qui pourrait être analogue au problème que nous avons dans notre propre modèle numérique. Tandis que lorsqu'on regarde la figure 8, on note une erreur de 0.012% sur la solution. L'erreur prend plus la forme d'une erreur numérique diffuse sur le domaine. Contrairement à l'autre figure, on note aussi que cette erreur est loin des bords.




FIGURE 8 – Test de *MUDPACK* où le dernier point est inclu comme un point périodique, de sorte que $\phi(1)=\phi(n_x)$.

Au regard de ces résultats, je confirme – hors de tout doute – qu'il faut inclure la frontière dans le cas périodique. Pour le tester, comme on trouve la solution entre les points 1 et 5, on change tout simplement la définition du paramètre dx pour obtenir une solution réelle qui représente bien les deux cas. Comme, le paramètre dx entre dans la définition de la solution réelle, on joue un tour à *MUDPACK* pour inclure ou non la frontière, comme illustré dans la figure 9.




FIGURE 9 – Illustration des schéma numériques pour le test avec *MUDPACK*. a) Solution plus grande que le domaine compilé – les points 1 et 6 sont périodiques. b) Solution couvre le domaine – les points 1 et 5 sont périodiques. Dans les deux cas, on compile un domaine contenant n_x points dans le solveur *MUDPACK*.

3 MUDPACK avec une grille de base plus large

J'ai relancé le modèle avec un n_x de 640 points, ce qui me permet de mettre la plus petite grille de *MUDPACK* à 5 points de large. Considérant la nature périodique de la solution qu'on cherche, 5 points devraient être suffisants pour représenter la solution à la plus petite échelle – en opposition à 2 points. Dans la documentation, il était suggéré de prendre 2, 3 ou 5 et de se retenir de prendre de plus grandes grilles. Malheureusement, le résultat sur les diagrammes de Hovmöller était le même, comme on peut le voir à la figure 10.




FIGURE 10 – Diagramme de Hovmoller pour la première couche avec un n_x de 640 points.