

TEMA 6.
NORMALIZACIÓN


NOMBRE: _____
FECHA DE ENTREGA: _____

GRUPO: _____
PUNTAJE (MAX 60): _____

Todos los ejercicios de este documento deberán entregarse de forma individual.

1.1. EJERCICIO 1.

Considere el siguiente modelo relacional empleado para almacenar los cursos que imparte un instituto. Cada curso se imparte en varias clases de una hasta 5 clases a la semana.



El instituto comienza sus operaciones a las 16:00, cada clase independientemente del curso siempre tiene una duración de 2 hrs., por lo que sus cursos se imparten a las 16:00, a las 18:00 y a las 20:00. Para un mismo curso puede darse el caso que sus N clases se impartan en distintos horarios. A pesar de que todas las clases duran 2 horas, el usuario desea que el campo FECHA_FIN se conserve.

La siguiente tabla muestra un extracto de los datos almacenados:

CURSO			
CURSO_ID	NOMBRE	FECHA_INICIO	FECHA_FIN
1	COCINA	01/01/2011	01/03/2011
2	CARPINTERIA	01/01/2011	01/03/2011
3	ELECTRONICA	01/01/2011	01/03/2011
4	MUSICA	01/01/2011	01/03/2011

CLASE_CURSO					
CLASE_CURSO_ID	DIA	HORA_INICIO	HORA_FIN	SALON	CURSO_ID
1	LUNES	18:00	20:00	B-14	1
2	MIERCOLES	18:00	20:00	b-16	1
3	MARTES	16:00	18:00	B-20	2
4	JUEVES	16:00	18:00	B-21	2
5	LUNE	18:00	20:00	B17	3
6	miércoles	18:00	20:00	B-17	3
7	Martes	16:00	18:00	B-25	4
8	JUEVES	16:00	18:00	b-25	4
9	VERNES	20:00	22:00	B-21	4


El DBA ha detectado cierta redundancia y ligeras inconsistencias en la tabla CLASE_CURSO, en los campos DIA, HORA_INICIO y HORA_FIN y SALON, por lo que le ha solicitado al diseñador solucionar este problema. El diagrama resultante debe estar libre de redundancias innecesarias considerando las reglas de negocio antes mencionadas.

- A. Determine en que forma normal se encuentra la tabla. 2P
- B. Aplicando los conceptos de normalización reescribir el modelo relacional anterior que permita la eliminación de redundancias innecesarias. 4P
- C. Reescribir la tabla de datos en las nuevas tablas para confirmar la eliminación de la redundancia e inconsistencias.

1.2. EJERCICIO 2:

4P

Considere el siguiente modelo relacional que muestra el diseño de una base de datos que guarda la información de las solicitudes de VISA para viajar a diversos países.



El DBA ha detectado problemas de desempeño por lo que le ha solicitado al diseñador las siguientes acciones:

- Determine el nivel de normalización para cada una de las tablas del diagrama. 2P
- Se requiere bajar un nivel de normalización para la tabla SOLICITUD_VISA considerando para ello las tablas STATUS_SOLICITUD, PAIS y OCUPACIÓN. Reescribir la tabla SOLICITUD_VISA con los cambios necesarios. 4P
- Se requiere que al consultar los datos de una VISA se emplee una sola sentencia SQL sin tener que asociar con las tablas SUBTIPOS. Reescribir la tabla SOLICITUD_VISA con los cambios necesarios. 4P

1.3. EJERCICIO 3:

La siguiente tabla muestra los datos almacenados de un sistema web que ofrece renta de películas a sus clientes por internet (Streaming). Considerar las siguientes reglas de negocio:

- Un cliente cuenta con una sola membresía. Al terminar el periodo, si el cliente decide continuar o renovarla, se modifica la fecha de vigencia.
- La duración de las membresías es variable. Algunos clientes tienen membresías por 2 años, por 1 año, etc.
- La duración de la renta de la película también es variable. Cuando la fecha de entrega expira, el sistema ya no permite realizar el proceso de Streaming.

MEMBRESIA	NOMBRE CLIENTE	APELLIDO PATERNO	MIEMBRO DESDE	MIEMBRO HASTA	PELICULA	FECHA DE ENTREGA	CLASIFICACION PELICULA	PRECIO RENTA (POR PELICULA)	FECHA DE RENTA
8902493	Ramiro	Martínez	10/05/2000	10/04/2002	HALLOWEEN 2	14/05/2000	C	56.50	10/05/2000
8902493	Ramiro	Martínez	10/05/2000	10/04/2002	BIUTIFUL	13/05/2000	B	100.0	10/05/2000
7823493	Mariana	Juárez	20/04/1998	20/05/1998	LAS 2 TORRES	26/04/1998	B	40.5	20/04/1998
443490	Magdalena	Alcazar	01/01/2010	01/02/2011	LAS 2 TORRES	11/01/2010	B	40.5	05/01/2010
443490	Magdalena	Alcazar	01/01/2010	01/02/2011	TOY STORY 3	07/01/2010	A	140.0	25/12/2009
443490	Magdalena	Alcazar	01/01/2010	01/02/2011	BIUTIFUL	08/01/2010	B	100.0	25/12/2009
345345	Pablo	Jimenez	11/05/2000	11/05/2001	FINAL FANTASY	21/05/2000	A	50.0	06/05/2000

- Realice el proceso de normalización hasta su 3ª forma normal empleando diagramas de dependencias. 10P
- Construir el modelo relacional con base al resultado del proceso de normalización del punto anterior (No forzar el resultado, debe coincidir con el proceso obtenido en el inciso anterior). 5P

1.4. EJERCICIO 4.

Considere las siguientes reglas de negocio de un sistema de mantenimiento de Autos.

Los dueños de los autos pueden acudir a una agencia para realizar revisiones preventivas y para la aplicación de servicios de mantenimiento al auto.

Revisiones:


Las revisiones tienen como objetivo la prevención de fallas en los autos y se ofrecen de forma gratuita. La agencia cuenta con un catálogo de tipos de revisión a ofrecer. Cada vez que un auto es llevado a revisión se almacena el tipo de revisión realizada, la fecha de revisión y su diagnóstico.

Servicios:

El auto puede recibir varios servicios a lo largo de su vida útil. De forma similar, la agencia tiene un catálogo de tipos de servicio a ofrecer. Cada vez que un auto es llevado a servicio se registra la fecha del servicio, el tipo de servicio y el responsable. Cabe mencionar que cada tipo de servicio cuenta con un solo responsable asignado el cual certifica que el servicio se realizó de forma correcta.

El Diseñador que implementó la BD cometió algunas anomalías. A continuación, se presenta el diseño realizado y una muestra de datos:

Modelo relacional:



Muestra de datos:

TIPO_SERVICIO

Tipo_servicio_id	clave	Descripción
0	Sin valor	Sin valor
1	SB	Servicio Básico
2	SI	Servicio Intermedio
3	SA	Servicio Avanzado

TIPO_REVISION

Tipo_revision_id	Clave	Descripción
0	Sin valor	Sin valor
1	RF	Revisión del sistema de frenos
2	RN	Revisión de neumáticos
3	RFI	Revisión de filtros

AUTO_SERVICIO

Auto_id	Tipo_servicio_id	Tipo_revision_id	Fecha_servicio	Diagnostico_revision	Fecha_revision	Responsable_id
1	1	0	01/01/2017	null	null	100
1	2	0	01/02/2017	null	null	200
2	1	0	02/01/2017	null	null	100
2	2	0	02/02/2017	null	null	200
3	0	1	null	Sin problemas	30/01/2017	null
3	0	2	null	Con defectos encontrados	30/03/2017	null

A. Genere una lista de las anomalías que presenta este diseño haciendo referencia a los datos de muestra.

10P

B. ¿Qué forma(s) Normal(es) podrían aplicarse para resolver las anomalías anteriores?

5P

C. Aplicar las formas normales anteriores y rescribir el modelo relacional.

Total: 60P

10P